

Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2014

Von Hajo KOBIALKA

Der vorliegende ornithologische Sammelbericht beinhaltet eine Übersicht zu ausgewählten Vogelarten, die im Kreis Höxter sowie im unmittelbar angrenzenden Wesertal (Landkreis Holzminden, Niedersachsen) beobachtet wurden. Der Sammelbericht hat zum Ziel, das Wissen über die heimische Vogelwelt zu fördern. Auch sollen damit die Möglichkeiten für den Natur- und Artenschutz verbessert werden. Die Datensammlung ist nicht das Ergebnis einer systematischen Kartierung, sondern sie stellt vielmehr eine Auswahl von Beobachtungen dar, die überwiegend ehrenamtlich im Rahmen der Freizeit erfolgten. Dieser Jahresbericht beinhaltet die Beobachtungen aus dem Jahr 2014.

Bedanken möchte ich mich bei allen Beobachterinnen und Beobachtern für ihre Meldungen, ohne deren Unterstützung die vorliegende Veröffentlichung nicht möglich gewesen wäre.

Vorbemerkungen

Dem vorliegenden Sammelbericht liegen 21.235 Datensätze aus dem Beobachtungsjahr 2014 zugrunde. Im Jahr 2014 konnten insgesamt 220 Vogelarten (einschließlich Hybriden, domestizierten Arten, Unterarten und Gefangenschaftsflüchtlingen) beobachtet werden. Wobei nicht alle Arten in dem vorliegenden Sammelbericht aufgenommen wurden, hiervon betroffen sind 77 Arten, die im Anschluss an die einzeln dargestellten Arten aufgelistet sind (s. S. 133).

Bei der Abgrenzung von Revieren bzw. zusammenfassenden Bewertung mehrerer Beobachtungen innerhalb eines Gebiets (Brutzeitfeststellung, Brutverdacht, Brutnachweis) wurden die definierten Zeitfenster (Wertungsgrenzen) sowie Bewertungskriterien nach SÜDBECK et al. (2005) zu Grunde gelegt. Sofern mehrere Beobachtungen von unterschiedlichen Meldern in einem Gebiet zu einer zusammenfassenden Bewertung geführt haben, werden jeweils alle beitragenden Melderinnen und Melder mit genannt. Dies gilt beispielsweise auch für Einzelvogelbeobachtungen, sofern diese beispielsweise durch einen Brutnachweis überlagert werden.

Hervorhebenswert sind drei Erstnachweise für den Kreis Höxter, zu nennen sind: Säbelschnäbler, Bartmeise und Gelbkopf-Schafstelze.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Beobachtungsorte seltener Vogelarten in dem nachfolgenden Sammelbericht aus Artenschutzgründen räumlich stark erweitert und somit ungenau dargestellt werden.

Abkürzungen

Rtg	Richtung
0,1	1 Weibchen
1,0	1 Männchen
1er W	Erster Winter
2,2	2 Männchen, 2 Weibchen
ad	adult (erwachsen, Altvogel)
BN	Brutnachweise, die den sicheren Nachweis einer Brut belegen
BP	Brutpaar(e)
BV	Brutverdacht
BZF	Brutzeitfeststellung (Bruthinweis) - Datenlage reicht nicht aus, um diese Individuen oder Paare zum Brutbestand rechnen zu können.
bzw.	beziehungsweise
ca	circa (angezählt, geschätzt)
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Osten, östlich
HOL	Landkreis Holz Minden, Niedersachsen
HX	Kreis Höxter
immat	unausgefärbte Vögel, z. B. 1. Kalenderjahr oder 1. Winter
JK	Jugendkleid (das erste komplette Gefieder)
n	Anzahl der Beobachtungen
N	Norden, nördlich
NE	Nordosten, nordöstlich
NSG	Naturschutzgebiet
NW	Nordwesten, nordwestlich
PK	Prachtkleid
pull	pullus/pulli (Daunenjunge[s]/Küken)
rf	rufend
S	Süden, südlich
sg	singend
SK	Schlichtkleid
SW	Südwesten, südwestlich
ÜK	Übergangskleid (z. B. vom PK ins SK mausernd)
vj	vorjährig
W	Westen, westlich
wf	weibchenfarben

Beobachtungen

Datum	Beobachtung	Stadt/Dorf	Gebiet	Beobachter
-------	-------------	------------	--------	------------

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

2014	1 BN (Brutverlust)	Lauenförde	Axelsee See B (HOL)	V. KONRAD
04.06.2014	2 ad + 4 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See E)	G. JACOBS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
09.06.2014	1,1 + 5 pull	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
16.07.2014	2 ad + 4 juv	Wehrden	Kiesteiche Wehrden	V. KONRAD, R. LIEBELT
23.07.2014	2 ad + 2 pull	Lauenförde	Weserberglandsee (HOL)	H. KOBIALKA
10.08.2014	2 ad + 3 pull	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See A)	V. KONRAD

Im Jahr 2014 wurden vom Höckerschwan in sechs Gebieten sechs Bruten festgestellt. Von den 18 beobachteten Pullis überlebten 11 Jungvögel. Neben den Standvögeln treten auch Win-

tergäste auf. Am 23.02.2014 wurden 37 und am 19.12.2014 49 Schwäne beobachtet. Der Sommerbestand nicht brütender Individuen liegt bei ca. 25 Individuen.

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

26.01.2014	4	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
30.01.- 01.02.2014	3 ad + 3 vj	Höxter	Thonenburg [4122_3_55n]	G. JACOBS, H. KOBIALKA
05.12.2014	1 dz N	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Der Singschwan ist ein seltener, unregelmäßiger Durchzügler und Wintergast. Im Jahr 2014 kam es zu drei Beobachtungen.

Graugans (*Anser anser*)


Die Graugans brütete erstmals im Jahr 2003 in der Oberweserniederung bei Meinbrexen und Lauenförde (HOL). Im Kreis Höxter brütet die Art seit dem Jahr 2010. Im Jahr 2014 brüteten insgesamt 16 Paare, die gemeinsam 87 Pullis geführt haben. Fünf dieser Pullis überlebten nicht. Der Bruterfolg lag bei 5,13 Jungen pro Paar. Das

Diagramm zeigt einen Abzug von „Wintergänsen“ im März und nach der Brutzeitsaison Ende Juli. Im September kam es wieder zu einem Zuzug. Mitte August und in den beiden ersten Oktoberdekaden wurden die Bestände nicht hinreichend erfasst.

14.04.2014	2 ad + 15 pull	Godelheim	Campingsee Godelheim	H. KOBIALKA
14.04.2014	2 ad + 11 pull	Godelheim	Campingsee Godelheim	H. KOBIALKA
11.04.2014	2 ad + 7 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	H. KOBIALKA
02.05.2014	2 ad + 4 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	H. KOBIALKA
03.05.2014	2 ad + 3 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	H. KOBIALKA
04.04.2014	2 ad + 7 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
04.04.2014	2 ad + 3 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
11.04.2014	2 ad + 5 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	D. SINGER
25.04.2014	2 ad + 7 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
15.04.2014	2 ad + 7 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
23.04.2014	2 ad + 4 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
23.04.2014	2 ad + 4 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
26.04.2014	2 ad + 3 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
26.04.2014	2 ad + 1 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
30.04.2014	1 ad + 1 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
30.04.2014	2 ad + 5 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA



Abb. 1: Graugans (*Anser anser*). Im Regelfall haben Graugänse maximal zwischen 9 bis 11 Junge. Hier haben sich fremde Junge einer Graugans angeschlossen, sodass dieser Altvogel 23 Junge führt. (Foto: H. KOBIALKA)



Graugans: Dekaden-Summen rastender und durchziehender Individuen im Jahr 2014 ohne Brutvögel und Familienverbände bis einschließlich 20.05.2014; anschließend alle Feststellungen (n = 169; Beobachter: M. BENTELER, S. HÄCKER, M. HÖLKER, G. JACOBS, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, J. MÜLLER, R. LIEBELT, D. SCHILLER, D. SINGER).

Kanadagans (*Branta canadensis*)

18.06.2014	1,1 + 7 pull	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (D)	V. KONRAD, H. KOBIALKA
------------	--------------	------------	--------------------------	------------------------

Neben Einzelbruten seit dem Jahr 2008 im Kreis Höxter, tritt die Art gelegentlich als Durchzügler sowie Gastvogel auf. Im Jahr 2014 kam es zu einer erfolgreichen Brut, wobei fünf Junge nicht überlebten.

Brautente (*Aix sponsa*)

05.01.2014	1,0 ad	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	M. BENTELER
04.02.2014	1,0 ad	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	H. KOBIALKA
14.02.2014	1,0 ad	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	G. JACOBS

Die Herkunft dieser unberingten Brautente ist unbekannt. Möglicherweise handelt es sich um einen Gefangenschaftsflüchtling oder um einen ausgesetzten Vogel.

Brautente (*Aix sponsa*) x (*Aythya* sp.)

28.01.2014	1	Steinheim	Steinheim Emmer	K. HÖWING
------------	---	-----------	-----------------	-----------

Eine Brautente x *Aythya* sp. (wahrscheinlich mit Reiherente, aber andere *Aythya*-Arten, wie z. B.

Moorente nicht ganz auszuschließen) bestimmt durch Jörn LEHMUS.

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

Zwischen dem 09.01.2014 und dem 01.09.2014 liegen 26 Beobachtungen einer adulten Weißwangengans vor. Die Gans war im Bereich der Seen zwischen Lauenförde (HOL) und dem Freizeitsee Höxter zu beobachten (S. HACKER, R. LIEBELT, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KON-

RAD). Es handelt es sicherlich sich um den gleichen Vogel, der erstmalig am 24.12.2011 in der Oberweserniederung auftauchte. Der Vogel trägt keinen Züchtering, zeigt aber auch kein eindeutiges Zugverhalten. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Gefangenschaftsflüchtling.

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

04.03.2014	2 ad + 3 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
11.03.2014	2 ad + 10 pull	Godelheim	Campingsee Godelheim	H. KOBIALKA
20.03.2014	2 ad + 3 pull	Holzminden	Unterer Teich (HOL)	V. KONRAD
09.04.2014	2 ad + 6 pull	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See D)	H. KOBIALKA
14.04.2014	2 ad + 6 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
19.04.2014	2 ad + 5 pull	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
19.04.2014	2 ad + 6 pull	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
30.04.2014	2 ad + 2 pull	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
29.05.2014	2 ad + 6 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
26.06.2014	2 ad + 3 pull	Holzminden	Unterer Teich (HOL)	V. KONRAD
27.06.2014	2 ad + 7 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
27.06.2014	2 ad + 1 pull	Holzminden	Mittlerer Teich (HOL)	V. KONRAD
02.07.2014	2 ad + 7 pull	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
11.07.2014	2 ad + 2 pull	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
12.07.2014	2 ad + 4 pull	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.07.2014	2 ad + 1 pull	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
06.09.2014	2 ad + 3 pull	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot	V. KONRAD
26.10.2014	2 ad + 4 pull	Lüchtringen	Lüchtringer Teiche	I. KONRAD
01.11.2014	2 ad + 2 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	H. KOBIALKA

Im Jahr 2014 wurden 19 erfolgreiche Bruten der Nilgans mit 81 Küken festgestellt. Davon überlebten 17 Küken nicht. Der durchschnittliche Bruterfolg lag bei ca. 3,4 Jungen. Bemerkens-

wert waren zwei Spätbruten, deren junge Küken Ende Oktober und Anfang November beobachtet wurden.

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

16.03.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Lammertsche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
10.07.2014	2 ad + 2 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Die Rostgans ist ein sehr seltener Durchzügler im Gebiet.

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

18.05.2014	2	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
28.06.2014	0,1	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebrette - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
29.06.2014	0,1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
30.06.2014	0,2	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
01.07.- 02.07.2014	0,1 ad + 1,0 vj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
03.07.- 04.07.2014	1,0 vj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
05.07.2014	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
05.07.2014	0,1	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
05.07.2014	1	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.07.- 09.07.2014	1,0 vj + 1 dj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
09.07.2014	2	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebrette - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
10.07.- 12.07.2014	0,1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
11.07.2014	1 dj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
12.07.2014	1	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
13.07.2014	1 ad + 1 dj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
13.07.- 26.07.2014	0,1	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebrette - nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
15.07.- 18.07.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA, V. KONRAD
16.07.2014	0,1	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER, H. KOBIALKA
21.07.- 23.07.2014	0,1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
24.07.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
17.08.2014	2 ad + 4 dj	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
07.12.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
14.12.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
14.12.2014	1,1	Höxter	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	U. JÜRGENS, V. KONRAD

Im Jahr 2014 kam es zu ungewöhnlich vielen Beobachtungen der Brandgans. Die Daten sind aber schwierig zu interpretieren, da verschiede-

ne Vögel sehr wahrscheinlich oft die Gewässer gewechselt haben und einzelne Tiere über längere Zeit in der Oberweserniederung verweilten.

Mandarinente (*Aix galericulata*)

01.01.2014	1,0 ad	Beverungen	Süd [4322_1_23n]	H. KOBIALKA
05.01.2014	1,0	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	M. BENTELER
04.02.2014	1,0 ad	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	H. KOBIALKA
14.02.2014	1,0 ad	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	G. JACOBS
11.09.2014	1,0	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Die Mandarinente ist ein seltener Gastvogel im Gebiet. Der Vogel im Bad Driburger Kurpark trug keinen Zücherring.

Bei den Nachweisen bleibt unklar, ob es sich um Gefangenschaftsflüchtlinge handelte oder um Vögel, die zur etablierten Brutpopulation Deutschlands gehören.

Pfeifente (*Anas penelope*)

16.03.2014	47	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Südlicher See)	H. KOBIALKA
------------	----	-------------	--	-------------

Die Pfeifente tritt im Winter und zu den Zugzeiten in geringer Anzahl im Gebiet auf. In der Tabelle ist ein größerer, rastender Trupp aufgeführt.

Schnatterente (*Anas strepera*)

26.01.- 27.01.2014	11	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
08.03.2014	13	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
19.06.2014	17	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
28.11.2014	10	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
01.12.2014	20	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
14.12.2014	20	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
19.12.2014	20	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Die Schnatterente ist ein regelmäßiger Durchzügler und tritt fast ganzjährig im Gebiet auf. Größere Trupps sind in der Tabelle aufgelistet.

Spießente (*Anas acuta*)

26.01.2014	0,1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
16.03.2014	1,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Südlicher See)	H. KOBIALKA
20.03.2014	1,0	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
28.11.- 14.12.2014	1,0	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, R. LIEBELT

Die Spießente zieht regelmäßig mit wenigen Individuen im Gebiet durch. Im Jahr 2014 wurden fünf Individuen beobachtet.

Knäkente (*Anas querquedula*)

02.11.2014	0,1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
02.11.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (LAMMERTSche Kuhle) 4122_4	U. JÜRGENS, V. KONRAD

Die Knäkente zieht regelmäßig im Gebiet durch. Allerdings werden auf dem Frühjahrs- und Herbstzug recht wenige Individuen beobachtet. Außerhalb der Zugzeit sind gleich zwei Nachweise Anfang November bemerkenswert, die in der Tabelle aufgeführt sind.

Abb. 2: Moorente (*Aythya nyroca*), hier das beringte Männchen von Bad Hermannsborn (Foto: H. KOBIALKA)

**Moorente (*Aythya nyroca*)**

02.02.- 14.02.2014	1,0 ad	Bad Driburg	Kurpark Bad Hermannsborn	M. BENTELE, G. JACOBS, H. KOBIALKA
-----------------------	--------	-------------	--------------------------	--

Bei diesen Nachweisen handelt es sich um einen Parkvogel (flugfähig) mit Züchterring.

Trauerente (*Melanitta nigra*)

15.06.2014	1,0	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
01.11.- 03.11.2014	1 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA

Die Trauerente ist ein extrem seltener Durchzügler auf dem Herbstzug im Gebiet. Absolut ungewöhnlich ist der diesjährige Nachweis im Juni,

bei dem es sich möglicherweise um ein vorjähriges Männchen gehandelt hat.

Samtente (*Melanitta fusca*)

27.01.2014	1 wf	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördl.See)	H. KOBIALKA
30.11.2014	3 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
01.12.- 25.12.2014	7 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	G. BENNEN, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, R. LIEBELT, M. PFENNINGSCHMIDT
26.12.- 27.12.2014	1 wf	Höxter	Höxter: Freizeitsee Höxter (See A)	D. BURCHARDT, H. KOBIALKA

Die Samtente ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet.

Bemerkenswert waren gleich sieben Vögel die sich vom 01.12.-25.12.2014 auf dem Freizeitsee Höxter aufhielten.

Bergente (*Aythya marila*)

25.01.2014	0,1	Warburg	Dalheim: Kuhlemühle [4521_1_02s]	M. HÖLKER
26.01.2014	1,0 (2 KJ)	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
27.01.2014	0,2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
27.01.2014	1,0 (2 KJ)	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
30.01.2014	0,1	Meinbrexen	Kieseeseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD

Auch die Bergente ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet. In der Historie wurde die Art allerdings erheblich häufiger als die Samtente nachgewiesen.

Reiherente (*Aythya fuligula*)

19.06.2014	0,1 + 5 pull	Steinheim	Steinheim Klärteiche	K. HÖWING
19.06.2014	0,1 + 7 pull	Steinheim	Steinheim Klärteiche	K. HÖWING
12.07.2014	0,1 + 1 pull	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (See Nachtigallblick)	H. KOBIALKA
24.07.2014	0,1 + 8 pull	Steinheim	Steinheim Emmer	K. HÖWING
12.08.2014	0,1 + 2 pull	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
24.08.2014	0,1 + 7 pull	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	G. JACOBS
24.07.2014	0,1 + 3 pull	Steinheim	Steinheim Klärteiche	K. HÖWING
24.07.2014	0,1 + 5 pull	Steinheim	Steinheim Klärteiche	K. HÖWING

Im Jahr 2014 wurden acht erfolgreiche Bruten der Reiherente festgestellt. Es wurden 38 Jungvögel beobachtet, wovon 1 Jungvogel nicht überlebte.

Schellente (*Bucephala clangula*)

23.01.2014	4,0	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
26.01.2014	3,8	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
30.01.2014	6	Lüchtringen	Lüchtringer Teiche	V. KONRAD
31.01.2014	1,2 + 0,1 vj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
18.06.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA

Die Schellente tritt zwischen Mitte November bis Mitte März als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast in geringer Individuenzahl im Gebiet auf. In der Tabelle sind größere Trupps und ein bemerkenswerter Sommernachweis dargestellt.

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

26.01.- 27.01.2014	2,2	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (See Dichte) (HOL)	H. KOBIALKA
27.01.2014	0,1	Lauenförde	Weserberglandsee (HOL)	H. KOBIALKA
29.01.- 05.02.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA, V. KONRAD
06.02.- 07.02.2014	0,2	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
09.02.- 14.02.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA

Der Zwergsäger ist ein seltener, aber regelmäßiger Durchzügler und Wintergast im Gebiet. Im Jahr 2014 wurden sieben Individuen beobachtet.

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

30.01.- 02.02.2014	0,1	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
08.02.- 11.02.2014	1,0 vj	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
11.04.2014	1,0 vj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA, D. SINGER

Der Mittelsäger tritt im Gebiet selten bis sehr selten auf dem Durchzug auf. Im Jahr 2014 wurden drei Individuen beobachtet.

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Das Rebhuhn ist regelmäßiger Brutvogel im Gebiet, wobei sich die gemeldeten Vorkommen im Bereich der Warburger Börde konzentrieren. Neben vier Brutnachweisen (BN) und zwei Brutverdachtsfällen (BV) wurden achtzehn weitere Brutzeitfeststellungen (BZF) gemacht.

10.05.2014	1 BN (1 ad + 2 juv)	Borgentreich	Borgentreich: Nordwest [4421_1_14n]	M. BUTTERWEGGE
31.07.2014	1 BN (2 ad + 14 juv)		422134	B. BEINLICH
04.09.2014	1 BN (min 11 mit dj)	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	M. HÖLKER
21.09.2014	1 BN (min 10 mit dj)	Borgentreich	Bauschuttdeponie bei	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
02.04.2014	1 BV	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.04.2014	1 BV	Warburg	Desenberghof [4521_1_02n]	M. HÖLKER
25.04.2014	2	Warburg	Daseburg: Nord [4421_3_44s]	H. KOBIALKA
03.05.2014	2 + 2	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
05.05.2014	2	Borgentreich	Galgenberg [4421_2_06s]	M. BUTTERWEGGE
05.05.2014	1,1		NSG Körbecker Bruch	B. BEINLICH, K. H. SVOBODA
06.05.2014	1,0		442042	I. FIEBIG
06.05.2014	1,1		442042	I. FIEBIG
10.05.2014	2	Warburg	Klapperberg [4521_1_01n]	M. HÖLKER
20.05.2014	2		NSG Desenberg	S. HÄCKER
20.05.2014	2	Dössel/Daseburg	Feldflur südlich K15 [4421_3_52n]	H. KOBIALKA
21.05.2014	2	Borgentreich	Echeln/Heidemühle [4421_1_23n]	M. BUTTERWEGGE
24.05.2014	1		Hellberg-Scheffelberg	B. BEINLICH
26.05.2014	2		432123	E. BEHRE
26.05.2014	2		442111	E. BEHRE
08.06.2014	2	Daseburg	Schönungsteich Kläranlage Daseburg	M. HÖLKER
09.06.2014	1	Höxter	Fürstenau: West [4121_4_49n]	H. KOBIALKA
21.06.2014	1		NSG Kalktriften Willebadessen	H. BIERMANN
30.06.2014	1		NSG Kalkmagerrasen bei Ossendorf	D. KRÄMER
06.07.2014	1	Warburg	Daseburg: Süd [4421_3_54s]	M. HÖLKER

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

07.05.2014	1 rf	Borgentreich	Christinenhof bei	V. KONRAD
07.05.2014	1 rf dz NE	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
31.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
09.06.2014	1	Warburg	Desenberghof [4521_1_02n]	M. HÖLKER
12.06.2014	1 rf	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
15.06.2014	3	Körbecke	Körbecker Bruch (Zentrum)	K. H. SVOBODA
19.06.2014	2 rf	Körbecke	Körbecker Bruch (Nordteil)	H. KOBIALKA

Die Wachtel ist ein unregelmäßiger Brutvogel und Sommergast sowie Durchzügler im Gebiet. Die Beobachtungen ab Mitte Mai liegen im Brut-

zeitfenster. Die Datenlage reicht für einen Brutverdacht im Jahr 2014 nicht aus.

Fasan (*Phasianus colchicus*)

06.03.2014	1 rf	Meinbrexten	Kieseen Meinbrexten (HOL)	V. KONRAD
29.03.2014	min 1rf	Meinbrexten	Kieseen Meinbrexten (HOL)	V. KONRAD
26.04.2014	1,0	Rösebeck	Vombachtal [4421_4_47s]	M. HÖLKER
01.05.2014	1,0	Rösebeck	Vombachtal [4421_4_47s]	M. HÖLKER

Der Fasanenbestand basiert im Kreis Höxter auf Auswilderungen aus Jagdinteresse. Informationen zu einer sich selbst erhaltenden Reprodukti-

on liegen aktuell nicht vor. Offenbar ist der Lebensraum bzw. das lokale Klima nicht für die Ansiedlung des Fasans geeignet.

Sterntaucher (*Gava stellata*)

26.01.2014	1 vj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
26.11.- 09.12. 2014	1 ad	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, R. LIEBELT

Der Sterntaucher ist ein sehr seltener Durchzügler im Spätherbst und Winter.

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

20.04.2014	4 ad am balzen	Wehrden	Sandgrube Oppermann (See C)	J. MÜLLER
13.08.2014	1 ad + 3 pull	Brakel	Brakel: Klärteiche	D. SINGER
13.08.2014	3 ad + 1 dj	Brakel	Brakel: Klärteiche	D. SINGER
21.07.2014	1 ad + 1 dj (Erstbrut)	Lauenförde	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
31.07.2014	2 ad + 2 dj	Lauenförde	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
09.08.2014	1,1 + 3 dj	Lauenförde	Nördlicher See (HOL)	V. KONRAD
15.07.2014	1 ad + 2 juv	Nieheim	Nieheimer Tongrube	B. BEINLICH
15.07.2014	1 ad + 3 juv	Nieheim	Nieheimer Tongrube	B. BEINLICH
15.07.2014	1 ad + 4 juv	Nieheim	Nieheimer Tongrube	B. BEINLICH
05.08.2014	1,1 (Nestbau)	Steinheim	Steinheim	K. HÖWING

Die Anzahl von Bruten und deren Bruterfolg von Zwergtauchern zu erfassen, ist sehr zeitaufwändig und oft kommen keine eindeutigen Ergebnisse aufgrund von Schachtelbruten zustande. Im Jahr 2014 wurden zwei erfolgreiche Bruten in

Brakel, zwei in Lauenförde (HOL) und drei in Nieheim dokumentiert. Hierbei waren mindestens 5 Brutpaare beteiligt. Zudem wurden bekannte Brutreviere in Wehrden und Steinheim (wohl die Klärteiche) bestätigt.

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

05.02.- 02.03.2014	1 vj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Nördlicher See)	G. JACOBS, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, S. RACKY, D. SINGER
11.04.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
11.04.2014	3 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA, D. SINGER

Der Rothalstaucher ist ein sehr seltener und unregelmäßiger Durchzügler in der Oberweserniederung.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

02.04.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
10.04.2014	11 ÜK	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
10.04.2014	1 ad	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
11.04.2014	2 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA, D. SINGER
19.04.2014	5	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	J. MÜLLER
20.09.2014	1 ad	Holzminden	Kieselseen Lindenallee (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD

Der Schwarzhalstaucher ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Seit 2010 wird die Art im Kreis Hötter öfters beobachtet. Ob dies mit der intensiveren Beobachtungsakti-

vität oder auf ein verändertes Verhalten der Schwarzhalstaucher im Großraum zu tun hat, bleibt weiterhin ungewiss.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

22.03.2014	min 11 Horste besetzt	Stahle	Kandelhang	V. KONRAD
12.04.2014	min 2 Horste besetzt	Brakel	Rheder	D. SINGER

Die bekannte Kolonie bei Beverungen wurde nicht kontrolliert.

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

22.05.2014	1 vj	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	------	------------	----------------------	----------------------------

Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Landkreis Holzminden und die zweite Beobachtung in der Oberweserniederung. Der Nachweis

wurde durch die Avifaunistische Kommission Niedersachsen und Bremen (AKNB) anerkannt.

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

25.04.2014	1	422231	422231	D. KRÄMER
------------	---	--------	--------	-----------

Es handelt sich um den zweiten Nachweis für den Kreis Hötter.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

05.03.2014	2 ad	Borgentreich	Körbecke: Marienburg	M. BUTTERWEGGE
2014	1 BN + 4 juv (3 juv Verlust)	Borgentreich	Körbecke: Marienburg	M. BUTTERWEGGE und v.a.
28.12.2014	2 ad	Borgentreich	Körbecke: Vorderbruch	M. BUTTERWEGGE

Das Brutpaar kehrte Anfang März zurück, brachte vier Junge zur Welt, von denen drei nicht überlebten und verbrachte den Winter 2014/2015 bei Borgentreich.

Artenschutzhinweise: Eine Wiederbesiedlung des Kreises Hötters ist nach den vielen Beobachtungen der letzten Jahre (darunter auch viele rastende Individuen) denkbar. Es wird empfohlen weitere Nisthilfen in Wehrden, bei Godelheim, bei Erkeln und an den Lühtringer Kiesseen (HOL) aufzustellen.

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Der Fischadler ist ein regelmäßiger Durchzügler im Kreisgebiet. Der erste Fischadler konnte am 01.04.2014 und der letzte am 04.10.2014 beobachtet werden. Interessant sind die Beobachtungen am 20.05.2014 und 30.07.2014. Im ersten Fall könnte es sich um einen sehr späten



Abb. 3: Fischadler (*Pandion haliaetus*). Ein diesjähriger Fischadler an den Lühtringer Teichen vom 01.09.2014 (Foto: H. KOBIALKA)

könnte es sich um einen sehr späten Durchzügler handeln (liegt aber auch voll Brutzeitfenster). Im zweiten Fall, zu einer Zeit, wo der Fischadler beginnt vom Brutplatz abzuziehen, gibt die Flug-

richtung nach Nord zu denken. Also spekulativ könnte auch ein Fischadler um Großraum übersommert oder sogar weiter nördlich in der Oberweserniederung gebrütet haben.

01.04.2014	1 dz N	Höxter	Höxter Gewerbegebiet „Zur Lüre“	V. KONRAD
06.04.2014	1 dz N	Boffzen	Boffzen [4222_2_26s]	H. KOBIALKA
14.04.2014	1 dz N	Godelheim	Campingsee Godelheim	H. KOBIALKA
16.04.2014	1 dz NW	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA
20.05.2014	1 mit Beute Rtg N	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA
30.07.2014	1 Rtg N	Höxter	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA
29.08.2014	1 Rtg SW	Höxter	Godelheim [4222_3_32s]	J. MÜLLER
31.08.2014	1	Meinbrexen	Kieseeseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD
01.09.2014	1 dj	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (See Dichte) (HOL)	H. KOBIALKA
11.09.2014	1 ad dz S	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
13.09.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
20.09.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
23.09.2014	1 + 1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
25.09.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
02.10.- 04.10.2014	1	Bad Driburg	Dringenberg: Obermühle	D. BURCHARDT

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

06.05.2014	1 dz N	Höxter	Lüchtringen	H. KOBIALKA
10.05.2014	min 3	Warburg	NSG "Desenberg"	M. HÖLKER
11.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	G. JACOBS
08.06.2014	1	Meinbrexen	Kieseeseen Meinbrexen (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
10.07.2014	1	Beverungen	Beverungen: Heineberg Ost	H. KOBIALKA
16.07.2014	1	Borgentreich	Rösebeck: Südwest	H. KOBIALKA
19.07.2014	1	Beverungen	Beverungen: Eisberg	H. KOBIALKA
20.07.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
21.07.2014	1	Lauenförde	Lauenförde [4322_1_24s]	H. KOBIALKA
28.07.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
31.07.2014	4	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
03.08.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
06.08.2014	1	Warburg	Germete [4520_2_07s]	D. SINGER
09.08.2014	1	Meinbrexen	Kieseeseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD
09.08.2014	1	Lauenförde	Kiesteiche Lauenförde (HOL)	V. KONRAD
09.08.2014	1 dz SW	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
14.08.2014	2-3 dz	Holzminden	Kieseeseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
25.08.2014	1 dz SW	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
27.08.2014	min 10	Borgentreich	Borgentreich: Brökelberg	M. HÖLKER
04.09.2014	1	Höxter	NSG "Stockberg"	R. LIEBELT
20.09.2014	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
21.09.2014	2 dz W	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA

Der Wespenbussard ist Durchzügler und Brutvogel im Kreisgebiet, wobei über die Bestandszahlen nur wenig bekannt ist. Die Beobachtun-

gen im Juni und Juli fallen ins Brutzeitfenster. Die Datenlage reicht für einen Brutverdacht nicht aus.

Rotmilan (*Milvus milvus*)

30.01.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	V. KONRAD
09.02.2014	1 dz NE	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
07.11.2014	19 dz S	Höxter	Lüchtringen: Ost [4222_2_07n]	H. KOBIALKA
08.11.2014	min 34 dz SW	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.12.2014	min 63	Borgentreich	Lütgeneder: Ortweise [4421_1_22s] und Ortweisen	M. HÖLKER
30.12.2014	1	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
30.12.2014	2	Borgentreich	Lütgeneder: Eggelwiesen	M. HÖLKER
30.12.2014	5	Borgentreich	Lütgeneder: Flur westlich Christinenhof [4421_1_23s]	M. HÖLKER
30.12.2014	1	Borgentreich	Lütgeneder: Ortweisen	M. HÖLKER
30.12.2014	1	Borgentreich	Lütgeneder: Tannenkopf/Weißholz [4421_3_43n]	M. HÖLKER

Der Rotmilan ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreis Höxter. Im Januar kam es zu einer Beobachtung (Wintergast oder erste Durchzügler?) und der erste ziehende Rotmilan wurde am 09.02.2012 festgestellt. Am 07. Und 08.11.2014 wurden größere Trupps auf dem Zug

Richtung Winterquartier beobachtet. Bemerkenswert waren die Dezemberbeobachtungen. Einzelne Milane überwintern schon mal in der Warburger Börde. Aber mindestens dreiundsechzig am 27.12. und zehn am 30.12.2014 sind schon eine echte Besonderheit.

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

17.03.2014	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
01.09.2014	1	Borgentreich	Lütgeneder: Christinenhof	M. HÖLKER

Der Schwarzmilan ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreisgebiet, wobei über den Brutbestand wenig bekannt ist. Innerhalb des Brutzeitfensters liegen für folgende Gebiete mehrere Beobachtungen vor, die auf dortige

Brutpaare hindeuten: Beverungen, Meinbrennen/Wehrden, Höxter/Godelheim, Lüchtringen/Stahle, Brakel und Körbecke. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung dargestellt.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

2014	2 BN		Warburger Börde	M. HÖLKER
03.04.2014	1,0 ad dz N	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	H. KOBIALKA
03.04.2014	0,1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
03.04.2014	1,0 ad dz N	Körbecke	Körbecker Bruch (Südteil)	H. KOBIALKA
27.09.2014	1 wf	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER


Die Rohrweihe ist ein seltener Brutvogel im Kreis Höxter, wobei im Jahr 2014 zwei Brutnachweise erbracht werden konnten! Die ersten drei Rohrweihen konnten am 03.04.2014 durchziehend

(H. KOBIALKA) und die letzte Rohrweihe (1 wf) am 27.09.2014 bei Borgentreich, ebenfalls durchziehend, beobachtet werden (M. HÖLKER).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Die Kornweihe ist ein regelmäßiger Durchzügler und Wintergast im Beobachtungsgebiet. Der Höhepunkt auf dem Zug ins Brutgebiet fand in der ersten Märzdekade statt. Auf dem Abzug wurde die erste Kornweihe am 07.09.2014 im

Körbecker Bruch beobachtet (H. KOBIALKA). Bemerkenswert ist eine Sommerbeobachtung am 20.07.2014 im Körbecker Bruch (M. HÖLKER).



Kornweihe: Dekaden-Summen rastender und durchziehender Individuen im Jahr 2014 (n = 27; Beobachter: B. BEINLICH, S. HACKER, M. HÖLKER, G. JACOBS, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, R. LIEBELT, D. SINGER).

Steppenweihe (*Circus macrourus*)

28.08.2014	1,0 ad	Warburg	Klingenburg: Südwest [4521_1_03n]	M. HÖLKER
------------	--------	---------	-----------------------------------	-----------

Die Steppenweihe ist eine Ausnahmeerscheinung im Kreis Höxter. Es handelt sich um den zweiten Nachweis. Bedauerlicherweise wurde

dieser Nachweis nicht bei der Avifaunistischen Kommission NRW eingereicht.

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

2014	1 BN		Warburger Börde	M. HÖLKER.
2014	1 Brutverlust		Warburger Börde	M. HÖLKER
20.04.2014	1	Borgentreich	Rösebeck: Nordost	M. HÖLKER
22.04.2014	0,1 ad	Borgentreich	Großeneder: Nordost	M. HÖLKER
18.07.2014	1,0	Beverungen	Haarbrück: West	R. LIEBELT
14.08.2014	0,1	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
30.08.2014	1,0	Warburg	Feldflur nördlich L838	M. HÖLKER

Dieser seltene Brutvogel im Kreisgebiet war 2014 im Kreisgebiet mit zwei Brutpaaren vertreten. Bei einem Paar kam es zum Brutverlust und für das zweite Paar konnte ein Brutnachweis

erbracht werden. Die erste Wiesenweihe wurde am 20.04.2014 und die letzte Wiesenweihe am 30.08.2014 beobachtet.

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

01.01.2014	1	Großeneder	Im Strubbig [4421_1_22n]	M. HÖLKER
05.01.2014	1	Borgentreich	Brökelberg	M. HÖLKER
02.02.2014	1,0 ad	Borgentreich	Flur nördlich Marienburg [4421_2_27n]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
09.02.2014	1	Borgentreich	Brökelberg	M. HÖLKER
15.02.-16.02.2014	1	Borgentreich	Brokelberg	M. HÖLKER, H. KOBIALKA
22.02.2014	1 immat	Borgentreich	Borgentreich [4321_4_36s]	H. KOBIALKA
30.01.2014	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	V. KONRAD

Der Raufußbussard tritt als unregelmäßiger Wintergast und Durchzügler im Gebiet auf. Im Jahr 2014 kam es zu sieben Nachweisen.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

27.09.2014	min 2	Borgentreich	Brökelberg	M. HÖLKER
------------	-------	--------------	------------	-----------

Der Rotfußfalke ist eine Ausnahmereischeinung im Gebiet. Die Art tritt seit einigen Jahren in Deutschland verstärkt auf. Seit 2011 gelangen jährlich einzelne Nachweise im Kreis Höxter.

Merlin (*Falco columbarius*)

01.01.2014	1	Körbecke	Körbecker Bruch (Nordteil)	G. JACOBS, H. KOBIALKA
23.03.2014	1	Borgentreich	Lütgeneder: Nordost [4421_3_34n]	M. HÖLKER
06.04.2014	0,1	Borgentreich	Körbecke: Nordwest [4421_4_37s]	M. HÖLKER
06.04.2014	0,1	Borgentreich	NSG Körbecker Bruch (Zentrum)	M. HÖLKER
07.04.2014	1,0	Warburg	Warburg: Nord [4520_2_09n]	M. HÖLKER
09.04.2014	0,1 dz NE	Lauenförde	Lauenförde [4322_1_14s]	H. KOBIALKA
23.04.2014	1 wf	Borgentreich	Körbecke: nördlich Sportplatz	H. KOBIALKA
05.05.2014	0,1	Borgentreich	Borgentreich: Nord [4421_1_15n]	M. HÖLKER
10.09.2014	1,0	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
14.09.2014	1 wf	Borgentreich	Brokelberg	H. KOBIALKA
14.09.2014	1 wf	Borgentreich	Lütgeneder: Nordost [4421_3_34n]	H. KOBIALKA
18.09.2014	1 wf	Borgentreich	Kahlenberg [4421_1_03s]	H. KOBIALKA, H. LAURUSCHKUS
18.09.2014	1 wf	Willebadessen	Schweckhausen: Südwest [4320_4_60s]	H. KOBIALKA, H. LAURUSCHKUS
20.09.2014	1 wf	Borgentreich	Feldflur Brökelberg Borgentreich	M. HÖLKER
21.09.2014	1 wf dz SW + 1 wf	Borgentreich	NSG Körbecker Bruch (Nord)	H. KOBIALKA
21.09.2014	1 dz SW	Borgentreich	Körbecke: Südwest [4421_4_47n]	H. KOBIALKA
21.09.2014	1 wf	Körbecke	Körbecker Bruch (Südteil)	H. KOBIALKA
27.09.2014	1,0	Borgentreich	Feldflur Brökelberg Borgentreich	M. HÖLKER
09.10.2014	1	Borgentreich	Körbecker Bruch Nord	G. JACOBS
09.10.2014	1	Borgentreich	NSG Körbecker Bruch (Zentrum)	G. JACOBS
19.10.2014	1 wf	Borgentreich	Flur nördlich Marienburg [4421_2_27n]	M. HÖLKER
19.10.2014	2 wf	Borgentreich	Feldflur Brökelberg Borgentreich	M. HÖLKER

Der Merlin zählt zu den regelmäßigen, aber selten beobachteten Durchzüglern. Im Jahr 2014 gelangen zweiundzwanzig Nachweise!

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

14.04.2014	1	Höxter	Godelheim: Ost [4222_3_33s]	H. KOBIALKA
21.08.2014	0,1 + 2 juv	Beverungen	NSG „Selsberge“	R. KIRCH
20.09.2014	1 dz S	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
20.09.2014	1 ad	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Baumfalke ist ein seltener, regelmäßiger Brutvogel sowie Durchzügler im Gebiet. Ein Brutnachweis gelang bei Beverungen. Der erste

Baumfalke konnte am 14.04.2014 und die letzten am 20.09.2014 beobachtet werden.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Der Wanderfalke ist mit vier Brutpaaren im Jahr 2014 seltener Brutvogel im Kreis Höxter. Alle Brutpaare haben erfolgreich gebrütet und dabei

mindestens 11 Jungvögel zum Ausfliegen gebracht.

2014	1 BP + 3 juv ausgeflogen	Beverungen	Beverungen	OAG Höxter
2014	1 BP + 3 juv ausgeflogen	Steinheim	Steinheim	OAG Höxter
2014	1 BP + 3 juv ausgeflogen	Höxter	Höxter	OAG Höxter
2014	1 BP + 2 juv ausgeflogen	Warburg	Warburg	OAG Höxter

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

03.05.2014	1 rf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	D. SCHILLER, D. SINGER, H. KOBIALKA
13.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
05.06.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.07.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.09.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die ersten drei Termine liegen im Brutzeitfenster. Da aber jeweils nur eine Wasserralle festgestellt wurde, reicht es für einen Brutverdacht

nicht aus. Der einzig bekannte, traditionelle Brutplatz im Taubenborn bei Höxter wurde im Jahr 2014 leider nicht kontrolliert.

Wachtelkönig (*Crex crex*)

30.04.2014	1	Borgentreich	Körbecke: Körbecker Bruch	I. FIEBIG
03.05.2014	1 rf	Borgentreich	Körbecke: Körbecker Bruch Süd	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
19.05.2014	1 rf	4421/1/3	4421/1/3	I. FIEBIG
07.06.2014	min 3	Borgentreich	Körbecke: NSG „Körbecker Bruch“ (Zentrum)	G. JACOBS
09.06.2014	min 4	Borgentreich	Körbecke: NSG „Körbecker Bruch“ (Zentrum)	M. HÖLKER
15.06.2014	1	Borgentreich	Körbecke: Marienburg [4421_2_27s]	M. HÖLKER
15.06.2014	1	Borgentreich	Körbecke: NSG „Körbecker Bruch“ (Zentrum)	K. H. SVOBODA
15.06.2014	2 rf	Höxter	Umfeld NSG "Auf dem Berenbruch"	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
19.06.2014	2 rf	4421/1/3	4421/1/3	M. SÖKEFELD
19.06.2014	1 rf	4320/1/1	4320/1/1	M. SÖKEFELD
27.06.2014	2 rf	Höxter	Brückfeld Nord [4222_1_14s]	R. LIEBELT
02.07.2014	1	4220/3/1	4220/3/1	U. KREIENMEIER
03.07.2014	3 rf	4319/2/2	4319/2/2	H. BIRKENFELD
05.07.2014	1	4319/2/2	4319/2/2	H. BIRKENFELD
07.07.2014	2 rf	4220/3/1	4220/3/1	B. BEINLICH
11.07.2014	1 rf	4220/3/3	4220/3/3	I. FIEBIG

Der Wachtelkönig ist ein seltener und unregelmäßiger Brutvogel im Kreis Höxter. Die Beobachtungen zwischen Ende Mai bis Ende Juli fallen ins Brutzeitfenster. Ohne mehrere „Beobachtungen/Verhörungen“ an einem Ort im Abstand von sieben Tagen ist eine Einschätzung zum Status Brutverdacht nicht möglich, da

unverpaarte Männchen auch rufen. Für einen Rufer im Körbecker Bruch im Jahr 2014 besteht Brutverdacht. Neben dem bekannten Zentrum der Nachweise der letzten Jahre im Körbecker Bruch und Umfeld gelangen im Jahr 2014 an verschiedenen Orten im Kreis Höxter Nachweise.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

08.03.2014	6	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	H. KOBIALKA
04.09.2014	1	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	C. HÖFS, M. HÖLKER
19.10.2014	min 1	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“ (Nord)	M. HÖLKER

Die vermehrten Beobachtungen in der Warburger Börde der letzten Jahre deuten darauf hin,

dass der Goldregenpfeifer ein seltener, regelmäßiger Durchzügler im Gebiet ist.

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

06.05.2014	1 dz N	Höxter	Gewerbegebiet „Zur Lüre“	V. KONRAD
07.05.2014	1	Lüchtringen	LAMMERTSche Kieskuhle	H. KOBIALKA
09.05.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	G. JACOBS, U. JÜRGENS
24.05.2014	3 ad	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
25.05.2014	1 ad	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
29.05.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
29.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
29.05.2014	1 ad	Lüchtringen	Lammertsche Kieskuhle	H. KOBIALKA
13.06.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
12.09.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
14.09.2014	1 dj	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
14.09.2014	1 dj	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
24.09.- 01.10.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Im Jahr 2014 wurden 15 Individuen beobachtet. Der Sandregenpfeifer gehört zu den regelmäßigen aber seltenen Durchzügler im Gebiet.

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

21.03.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
21.03.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
2014	1 BN (2 juv) + 1 BV	Meinbrexen	Kiessee Meinbrexen - Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, J. MÜLLER
2014	1 BN (1 juv)	Beverungen	Kiesgrube SCHAPERDOT	U. JÜRGENS, V. KONRAD, J. MÜLLER
2014	1 BV	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER, H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
2014	1 BV	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	G. JACOBS, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, D. SCHILLER
2014	1 BV	Lauenförde	Kiesteiche Lauenförde (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, D. SCHILLER, D. SINGER
2014	1 BV	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
2014	1 BV	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
28.08.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Flussregenpfeifer brütet seit dem Jahr 1971 im Gebiet und ist regelmäßiger Durchzügler. Im Jahr 2014 konnten acht Paare in sieben Gebieten beobachtet werden. Lediglich für zwei Paare konnte ein Bruterfolg belegt werden. Bei Dinkelsburg handelte es sich um eine Wasserlache, die durch Entwässerungsmaßnahmen inzwischen nicht mehr besteht. Aufgrund der häufigen Beobachtungen bei den Brutverdachten ist es sehr wahrscheinlich, dass keine erfolgreiche Brut zustande kam. Die Bestandssituation ist als kritisch einzustufen. Es wird empfohlen für die Art ein Artenschutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen. In der Tabelle sind zudem die ersten und die letzte Beobachtung dargestellt.



Abb. 4: Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*). Ein adultes Männchen am Freizeitsee Höxter aus dem Jahr 2016. (Foto: H. KOBIALKA)

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)

21.08.2014	2 wf	Borgentreich	Rösebeck: Nordost [4421_4_46n]	M. HÖLKER
26.08.2014	min 21	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	M. HÖLKER
27.08.2014	2 ad	Borgentreich	Lütgeneder: Christinenhof [4421_1_24s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
28.08.2014	5	Warburg	Dalheim: Diemelmühle Nord [4521_1_03s]	M. HÖLKER
29.08.2014	1 ad	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	M. HÖLKER
29.08.2014	min 8	Borgentreich	Flur nördlich Marienburg [4421_2_27n]	M. HÖLKER
30.08.2014	1 ad + 6 dj	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	M. HÖLKER
30.08.2014	35	Borgentreich	Feldflur südlich (vermutlich Brökelberg)	J. VOß, B. MEISE, M. SOMMERHAGE
31.08.2014	1 ad + 3 dj	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	M. HÖLKER

Der Mornellregenpfeifer ist im Kreis Höxter regelmäßiger Durchzügler auf dem Weg ins Überwinterungsgebiet. Bei dem Brökelberg handelt

es sich wohl um einen traditionellen Rastplatz, von denen es in Deutschland nicht sehr viele gibt.

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

04.05.2014	1	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
02.06.2014	1	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Der Austernfischer ist ein sehr seltener und unregelmäßiger Durchzügler in der Oberweserniederung.



Abb. 5: Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*). Ein Archivfoto von Mallorca. (Foto: H. KOBIALKA)

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*)

Der Stelzenläufer ist eine Ausnahmeerscheinung im Gebiet. Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Landkreis Holzminden.

05.05.2014	1,1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	T. GARCZORZ, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	-----	------------	----------------------	--

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)

18.03.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kuhle)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
29.03.2014	6	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	G. JACOBS, D. SINGER
29.03.2014	6	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	C. JENEWEIN- STILLE, V. KONRAD
27.06.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Bei der Beobachtung am 29.03.2014 handelt es sich sehr wahrscheinlich um denselben Trupp, der von Höxter nach Lüchtringen weiterflog.

Bei den drei Nachweisen handelt es sich um die ersten Beobachtungen für den Kreis Höxter.

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

27.02.2014	1		NSG „Kalkmagerrasen bei Ottbergen und Bruchhausen“ (422144)	E. BEHRE
04.11.2014	1		NSG „Gradberg“ (432012)	D. KRÄMER
2014	1		NSG „Egge Nord2 (411944)	L. DIENSTBIER

Die Waldschnepfe ist regelmäßiger Brutvogel im Gebiet. Über den Brutbestand, die Durchzügler

und die Wintergäste ist wenig bekannt. Im Jahr 2014 wurden lediglich drei Vögel beobachtet.

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

18.03.2014	1	Lüchtringen	LAMMERTSche Kuhle	U. JÜRGENS
22.03.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
29.03.2014	1	Höxter	Godelheim: Süd [4222_3_42n]	D. SINGER
02.11.2014	1	Lüchtringen	Nördlicher See	U. JÜRGENS, V. KONRAD
20.11.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Die Zwergschnepfe zieht regelmäßig im Gebiet durch, aber jährlich gelingen aufgrund des heimlichen Verhaltens nur wenige Nachweise.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

28.08.2014	1 dz NW	Borgentreich	Brökelberg	M. HÖLKER
28.08.2014	1	Großeneder	Im Strubbig [4421_1_22n]	M. HÖLKER

Der Uhrzeit und Flugrichtung zufolge handelt es sich vermutlich um den gleichen Vogel. Der Regenbrachvogel ist ein extrem seltener und unre-

gelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Es handelt sich um den achten Nachweis für den Höxter.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

17.03.2014	1 rf	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
------------	------	-------------	---	-------------

Der Große Brachvogel ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Er wird nicht

jährlich nachgewiesen. Bislang liegen neunund-dreißig Nachweise für den Kreis Höxter vor.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

16.04.2014	1	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
26.04.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
30.04.2014	1	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
03.05.2014	1 ad	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
04.05.2014	1 PK	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
04.05.- 05.05.2014	1 ad	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	T. GARCZORZ, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
09.05.2014	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
28.08.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
03.09.2014	2	Lauenförde	Lauenförde Kiesgrube (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
14.09.2014	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER, H. KOBIALKA
20.09.2014	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
21.09.2014	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA

Der Dunkle Wasserläufer ist ein regelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2014 kam es zu zwölf Beobachtungen.

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

08.03.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
02.04.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
14.04.2014	6	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
15.04.2014	2	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
09.05.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS
11.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	G. JACOBS
13.05.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, V. KONRADS
13.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
05.07.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
17.08.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
20.08.2014	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.08.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
30.08.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.09.- 07.09.2014	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA, M. HÖLKER

Der Rotschenkel zieht etwas häufiger als der Dunkle Wasserläufer im Gebiet durch.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

11.04.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA, D. SINGER
26.08.2014	min 9	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.09.2014	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Grünschenkel ist ein regelmäßiger Durchzügler im Beobachtungsgebiet. Für das Jahr 2014 liegen zweiundachtzig Nachweise vor, von

denen vierundvierzig die Klärteiche Warburg betreffen. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung sowie der größte Trupp dargestellt.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

18.04.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
09.05.2014	17	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
10.05.2014	17	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
12.08.2014	min 16	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
26.08.2014	min 3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Bruchwasserläufer gehört zu den regelmäßigen Durchzüglern. In der Tabelle dargestellt

sind größere Trupps und die erste sowie letzte Beobachtung.

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

29.03.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
09.07.2014	14	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
26.08.2014	min 17	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
23.10.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Flussuferläufer zieht regelmäßig im Gebiet durch. In der Tabelle dargestellt sind größere Trupps und die erste sowie letzte Beobachtung.

Knutt (*Calidris alba*)

30.08.2014	1	Borgentreich	Feldflur südlich	J. VOß, B. MEISE, M. SOMMERHAGE
------------	---	--------------	------------------	---------------------------------------

Der Knutt ist eine Ausnahmerecheinung im Kreis Höxter. Hierbei handelt es sich um den vierten Nachweis.

Sanderling (*Calidris alba*)

11.05.- 13.05.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
-----------------------	---	--------	----------------------------	--------------------------

Der Sanderling ist eine Ausnahmerecheinung in der Oberweserniederung. Es handelt sich um den dritten Nachweis für den Kreis Höxter.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

19.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.08.2014	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	J. MÜLLER
28.08.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
29.08.- 31.08.2014	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	G. JACOBS, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, J. MÜLLER

Der Zwergstrandläufer zieht regelmäßig in geringer Individuenzahl im Kreis Höxter durch.

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

09.05.2014	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
10.05.- 12.05.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	G. JACOBS, U. JÜRGENS
10.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
13.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.05.2014	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
19.05.2014	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Temminckstrandläufer tritt eigentlich seltener als der Zwergstrandläufer im Gebiet auf.

Neuerlich ist es genau umgekehrt. Hier bleibt die weitere Entwicklung zu beobachten.

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

20.09.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
------------	---	---------	-------------------------	-----------

Der Sichelstrandläufer zieht sehr selten im Gebiet durch.

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

22.02.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
21.03.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
02.04.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieselseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
09.05.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	G. JACOBS
09.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
10.05.- 11.05.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	D. SCHILLER, G. JACOBS, U. JÜRGENS
12.07.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
23.07.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
03.09.- 04.09.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
06.09.2014	6	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
07.09.2014	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.09.- 21.09.2014	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER, H. KOBIALKA

Der Alpenstrandläufer kann regelmäßig bei der Rast in der Oberweserniederung und an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg beobachtet werden. Pro Jahr gelangen allerdings nicht viele Sichtungen. Bemerkenswert ist der erste Februarnachweis für den Kreis Höxter.



Abb. 6: Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*). Ein Archivfoto von Helgoland. (Foto: H. KOBIALKA)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Der Kampfläufer ist ein regelmäßiger Durchzügler in der Warburger Börde. In der Tabelle dar-

gestellt sind größere Trupps und die erste sowie letzte Beobachtung.

12.03.2014	1	Warburg	Desenbergshof [4521_1_02n]	H. KOBIALKA
03.04.2014	5	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	H. KOBIALKA
10.05.2014	6	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.08.2014	min 5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
14.09.2014	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
02.10.2014	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Sturmmöwe (*Larus canus*)

27.02.2014	61	Höxter	Thonenburg [4122_3_55n]	H. KOBIALKA
------------	----	--------	-------------------------	-------------

Die Sturmmöwe gehört zu den regelmäßig durchziehenden Arten. Ein Rhythmus im Jahr zum Auftreten der Art ist bisher nicht erkennbar. Hier bleibt die weitere Forschung abzuwarten. Zwischen dem 30.01.2014 und dem 08.03.2014

hielten sich ungewöhnlich viele Sturmmöwen zwischen Godelheim und Lüchtringen auf. Es liegen 28 Beobachtungen mit elf bis einundsechzig Individuen vor. Der größte Trupp ist in der Tabelle dargestellt.

Heringsmöwe (*Larus fuscus graellsii*)

16.03.2014	1 ad	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
08.04.2014	2 ad dz S	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
02.05.2014	1 (4 KJ) dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
06.05.2014	1 (4 KJ) + 1 (2 KJ)	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (LAMMERTSche Kieskuhle)	H. KOBIALKA
10.07.2014	2 ad dz S	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Heringsmöwe ist ein seltener Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2014 gelangen fünf Beobachtungen.

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

06.03.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
21.03.2014	1 (3 KJ)	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
04.04.2014	1 vj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
06.04.2014	1 vj	Lüchtringen	LAMMERTSche Kieskuhle	H. KOBIALKA
22.05.2014	1 vj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
02.06.2014	1 vj	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
12.06.2014	1 (3 KJ)	Lüchtringen	LAMMERTSche Kieskuhle	H. KOBIALKA
13.06.2014	1 (3 KJ)	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
15.06.2014	1 (3 KJ)	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
25.06.2014	1 vj	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
27.06.2014	1 vj	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
28.06.2014	1 (3 KJ)	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
30.06.2014	1 ad	Lüchtringen	LAMMERTSche Kieskuhle	H. KOBIALKA
09.07.2014	2 vj	Lüchtringen	LAMMERTSche Kieskuhle	H. KOBIALKA

Die Mittelmeermöwe tritt erheblich seltener als die Silber- und Steppenmöwe in der Oberweser-

niederung auf. Deshalb sind alle Nachweise in der Tabelle aufgeführt.

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

26.12.2014	5	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	D. BURCHARDT, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	---	--------	----------------------------	---

Die Zwergmöwe ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Kreis Höxter.

Die Beobachtung im Dezember 2014 mit gleich fünf Zwergmöwen außerhalb der Zugzeit ist bemerkenswert.

Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)

19.06.2014	1 ad	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
22.06.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
10.07.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
26.07.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Die Flusseeeschwalbe zieht in geringer Anzahl regelmäßig im Gebiet durch. Im Jahr 2014 wurden vier Individuen festgestellt.

Trauerseeeschwalbe (*Chlidonias niger*)

24.04.2014	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
05.05.2014	2 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
10.05.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	G. JACOBS
20.05.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
21.05.2014	3 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
24.05.2014	2 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite - (HOL)	H. KOBIALKA
23.06.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
09.07.2014	3	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
09.07.2014	1	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite - (HOL)	H. KOBIALKA
10.07.2014	2 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Die Trauerseeeschwalbe zieht regelmäßig in der Oberweserniederung durch.

Hohltaube (*Columba oenas*)

02.01.2014	1	Höxter	Godelheim: Ost [4222_3_33s]	H. KOBIALKA
29.08.2014	ca 80	Körbecke	Körbecker Bruch (Nordteil)	H. KOBIALKA
23.11.2014	min 1	Holzminden	Kieseeseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
30.12.2014	min 7	Borgentreich	Lütgeneder: Ortweise [4421_1_22s]	M. HÖLKER

Die Hohltaube ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreisgebiet. Üblicherweise ist die Art im Kreis Höxter zwischen Mitte Oktober bis ca. zehnten Februar nicht zu beobachten. Auch bei dieser Vogelart gab es im Beobachtungsjahr 2014 entsprechende Ausnahmen.

Zudem ist in der Tabelle eine bemerkenswerte Truppgröße dargestellt, bei der es sich wahrscheinlich um einen Zusammenschluss vieler Familien aus der direkten und weiteren Umgebung handelt.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Die Turteltaube ist ein regelmäßiger, aber wenig häufiger Brutvogel und Durchzügler im Kreisgebiet. Über die tatsächliche Verbreitung dieser heimlich lebenden und daher relativ selten beobachteten Art ist wenig bekannt. Die erste Turteltaube wurde am 23.04.2014 und die letzte am 25.08.2014 beobachtet. Mit Ausnahme der Nachweise im August fallen alle Beobachtungen ins Brutzeitfenster.

2014	1 BV	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA, V. KONRAD
23.04.2014	1 sg	Höxter	Godelheim: Süd [4222_3_42n]	H. KOBIALKA
24.04.2014	1	Beverungen	Wehrden: Haus Brunnen bis Steinberg [4222_3_43n]	H. KOBIALKA
27.04.2014	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
01.05.2014	1	Borgentreich	Rösebeck: Vombachtal [4421_4_47s]	M. HÖLKER
04.05.2014	1	Nieheim	Born: West [4121_1_22s]	D. SCHILLER
06.05.2014	1	Beverungen	Wehrden: Haus Brunnen bis Steinberg [4222_3_43n]	H. KOBIALKA
02.06.2014	1 sg	Wenkenberg	Wenkenberg	M. BENTELER
23.06.2014	1 sg	Brakel	Brakel: Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
30.06.2014	1	Blankenau	Blankenau	H. KOBIALKA
05.07.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
12.07.2014	1 sg	Holzminden	Kieseeseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
08.08.2014	2	Warburg	Scherfede: Hellberg [4420_3_32n]	R. LIEBELT
14.08.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
25.08.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

22.04.2014	1	Nieheim	Born: West [4121_1_22s]	D. SCHILLER
26.06.2014	1	Höxter	Taubenborn	V. KONRAD

Der erste Kuckuck wurde am 22.04.2014 und der letzte Kuckuck am 26.06.2014 beobachtet.

Schleiereule (*Tyto alba*)

2014	1 BN	Borgentreich	Borgentreich: Maihof [4421_1_13n]	M. HÖLKER
2014	1 BN	Borgentreich	Borgentreich: Bauschuttdeponie und Umgebung [4421_2_26n]	M. HÖLKER
2014	1 BN	Willebadessen	Willegassen [4321_3_52n]	M. HÖLKER
02.05.2014	1 rf (BZF)	Nieheim	Born: West [4121_1_22s]	D. SINGER
03.05.2014	1 (BZF)	Nieheim	Eversen [4120_4_38s]	H. KOBIALKA, D. SCHILLER
10.06.2014	1 (BZF)	Beverungen	Born: Ost [4121_1_23s]	D. SCHILLER
04.09.2014	1	Borgentreich	Bühne: Südwest [4421_2_18s]	M. HÖLKER
05.09.2014	1 dj	Brakel	Bellersen [4221_1_12n]	D. SINGER

Die Schleiereule ist ein regelmäßiger Brutvogel im Kreis Höxter, wobei über die Verbreitung dieser Art aktuell wenig bekannt ist. Für das Jahr

2014 liegen drei Brutnachweise, drei Brutzeitfeststellungen und zwei weitere Beobachtungen vor.

Uhu (*Bubo bubo*)

Der Uhu war zwischenzeitlich im Gebiet ausgestorben. Nach einer Wiedereinbürgerung tritt die Art seit dem Jahr 1979 als regelmäßiger aber seltener Brutvogel im Kreis Höxter auf. Aufgrund von Beobachtungslücken ist über die tatsächliche Verbreitung dieser Art nur wenig bekannt.

Auch die Feststellung von Baumbruten lässt auf eine gewisse Dunkelziffer schließen, da insbesondere waldbewohnende Uhus nur schwer zu finden sind. In der Tabelle dargestellt sind BN, BV und BZF.

2014	1 BN (2 juv)	Hirschstein	NSG „Hirschstein“	A. MOESE
2014	1 BN (min 1 juv)	Willebadessen	Niesen: Nordost [4320_4_49n]	D. SINGER
2014	1 BN (1 juv)	NSG Unteres Eggetal	NSG „Unteres Eggetal“	B. BEINLICH, M. LÖDIGE
2014	1 BN	Warburg	Warburg: West [4520_2_08s]	M. HÖLKER
2014	1 BN	Warburg	Warburg [4520_2_09s]	M. HÖLKER
2014	1 BV	Warburg	Übelngönne: Protzmühle [4421_3_55s]	M. HÖLKER, G. JACOBS
2014	1 BV	Höxter	NSG "Bielenberg"	G. JACOBS, H. KOBIALKA, D. SCHILLER, S. SINGER
26.01.2014	1	Beverungen	Blankenau [4322_1_04n]	U. JÜRGENS
24.02.2014	1	Brakel	Brakel: Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
31.01.2014	1	Höxter	Godelheim: Nord [4222_3_32n]	G. JACOBS
07.04.2014	1	Steinheim	Sandebeck: Preußisch Velmerstot [4119_4_38s]	M. FÜLLER
27.03.2014	1	Willebadessen	Niesen: Nordost [4320_4_49n]	M. HÖLKER

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

07.09.2014	2	Scherfede	Oberes Schwarzbachtal/Rimbecker Wald [4419_4_39s]	H. KOBIALKA
14.09.2014	1	Hardehausen	Alter Hirtenweg [4419_4_39n]	U. VAN HOORN

Im Jahr 2014 wurde das bekannte Vorkommen in der Südegge durch zwei Beobachtungen bestätigt. Für die gesamte Egge fehlen aktuelle Da-

ten und in weiteren zusammenhängenden Waldgebieten im Kreisgebiet ist durchaus mit Vorkommen vom Sperlingskauz zu rechnen.

Steinkauz (*Athene noctua*)

2014	7 BN	Kreis Höxter	Netheau	OAG Kreis Höxter
06.04.2014	1	Warburg	Daseburg: Nord [4421_3_44s]	M. HÖLKER
12.09.2014	1 rf	Nieheim	Nieheim Kariensiek	H. KUNZE

Der Steinkauz ist ein regelmäßiger aber sehr seltener Brutvogel im Kreis Höxter. Das kleine Vorkommen befindet sich an der östlichen Verbreitungsgrenze der nordrhein-westfälischen

Steinkauzpopulation. Die Hauptvorkommen dieser Art sind auf die Westfälische Bucht beschränkt.

Raufußkauz (*Aegolius funereus*)

21.02.2014	1 rf	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL) gegenüberliegender Weserhang	V. KONRAD
15.04.2014	1	Warburg	Scherfede-Hardehausen: Schwarzbachtal-Roters Eiche [4419_4_38n]	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER

Der Raufußkauz ist ein seltener Brutvogel im Eggegebirge. Ebenso wie zum Sperlingskauz ist über die Populationsgröße derzeit nur wenig be-

kannt. Im Jahr 2014 gelang, nach langer Zeit, ein Nachweis außerhalb der Egge am Weserberhang bei Holzminden.

Waldohreule (*Asio otus*)

Die Waldohreule ist ein regelmäßiger Brutvogel im Kreis Höxter. Im Jahr 2014 wurden zwei

Brutnachweise erbracht und für acht weitere Gebiete liegen Nachweise vor.

2014	1 BN	Brakel	Brakel: Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
2014	1 BN (2 juv)	Höxter	Godelheim [4222_3_32s]	M. KRÄMER
12.01.2014	min 1	Warburg	Warburg [4520_2_09s]	M. HÖLKER
21.02.2014	1 rf	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
01.03.2014	1	Höxter	Lütmarsen: Süd [4222_1_11n]	R. LIEBELT
05.03.2014	1	Höxter	Stahle: Riesen [4122_3_34s]	R. LIEBELT
07.03.2014	1	Höxter	Lütmarsen: Süd [4222_1_11n]	R. LIEBELT
16.03.2014	1	Brakel	Brakel: Ostheimer Hof [4221_3_53s]	D. SINGER
06.04.2014	1	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
03.05.2014	1	Höxter	Lütmarsen: Süd [4222_1_11n]	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
09.06.2014	1	Warburg	Dössel/Daseburg: Feldflur nördlich K15 [4421_3_42s]	M. HÖLKER
09.06.2014	1	Warburg	NSG "Desenberg"	M. HÖLKER

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

12.01.2014	1	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“	M. HÖLKER
12.03.2014	3	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“	B. BEINLICH
17.03.2014	1	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“	L. WINKING
28.09.2014	1	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“	H. KOBIALKA
21.12.2014	1	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“	M. HÖLKER

Die Sumpfohreule ist ein seltener Durchzügler und Wintergast im Gebiet. Überwinterungen der Art sind bisher nicht festgestellt worden.



Abb. 7: Sumpfohreule (*Asio flammeus*). Ein Archivfoto von Helgoland. (Foto: H. KOBIALKA)

Mauersegler (*Apus apus*)

30.04.2014	1	Höxter	Godelheim [4222_3_32s]	M. KRÄMER
06.09.2014	1	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER

Der erste Mauersegler wurde am 30.04.2014 und der letzte Mauersegler am 06.09.2014 beobachtet.

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Der Eisvogel ist regelmäßiger Brutvogel mit wenigen Brutpaaren im Gebiet. Sicherlich ziehen auch Vögel durch und im Winter treten auch nicht heimische Eisvögel auf.

Die Nachweise BN, BV und BZF im Jahr 2014 betreffen die Flüsse Diemel, Nethe und Weser sowie deren Randgewässer. Außerhalb dieser Flusssysteme ist die BZF in Nieheim interessant.

2014	1 BN	Brakel	Sattlerland und Kunstmühle	D. SINGER
2014	1 BN	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (SCHMIDTS Teich) (HOL)	V. KONRAD
2014	1 BV	Amelunxen	Nethe	Projekt FH Höxter
2014	1 BV	Godelheim	Nethemündung	Projekt FH Höxter
30.04.2014	1 BZF	Nieheim	NSG "Nieheimer Tongrube"	M. BENTELER, D. SINGER
24.05.2014	1 BZF	Brakel	Rheder [4320_2_20n]	D. SINGER
25.05.2014	1 BZF	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	M. HÖLKER
29.05.2014	1 BZF	Bad Driburg	Satzer Moor, Aa-Brücke	M. BENTELER
08.06.2014	1 BZF	Beverungen	Axelsee (See B)	V. KONRAD
08.06.2014	1 BZF	Lauenförde	Lauenförde Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	V. KONRAD
08.06.2014	1 BZF	Lauenförde	Weserberglandsee (HOL)	V. KONRAD

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

13.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
17.07.2014	1 ad	Beverungen	Waldfrieden [4322_1_23s]	U. JÜRGENS
17.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS
19.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD, H. KOBIALKA
20.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	H. KOBIALKA
21.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	H. KOBIALKA
22.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS
23.07.2014	2 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	H. KOBIALKA
24.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS
26.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
28.07.2014	1 ad	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	H. KOBIALKA
28.08.2014	ca 10 dz SW	Warburg	NSG Hellberg-Scheffelberg	R. LIEBELT
03.09.2014	1 rf	Lauenförde	Kiesgrube bei Hundebreite (HOL)	U. JÜRGENS

Der Bienenfresser ist eine Ausnahmereischeinung im Gebiet. Bei den Beobachtungen Beverungen/Lauenförde handelt es sich um den zweiten Nachweis für den Kreis Höxter und den ersten für den Landkreis Holz Minden (NS) sowie um den ersten Brutnachweis für die Oberweserniederung! Die dortigen Vögel haben gebrütet. Die Brutröhre war intensiv befliegen und zeigte viele Chitinreste im Eingangsbereich. Am 23.07.2014 wurden zwei Altvögel gesehen und

einmal der Anflug sowie das Verschwinden eines Altvogels in der Brutröhre beobachtet. Trotz vieler Stunden vor Ort konnten die Vögel nicht an jedem Beobachtungstag beobachtet werden. Die Vögel waren insgesamt sehr heimlich. Leider konnten keine Jungvögel beobachtet werden, die einen Bruterfolg belegt hätten. Zudem bemerkenswert der Zugtrupp von ca. zehn Bienenfressern am 28.08.2014 bei Warburg (Ralf LIEBELT). Der dritte Nachweis für den Kreis Höxter!

Wiedehopf (*Upupa epops*)

22.08.2014	1	Höxter	Brenkhausen	M. HONIG
------------	---	--------	-------------	----------

Der Wiedehopf ist als Brutvogel im Kreis Höxter ausgestorben und tritt als Durchzügler sehr selten auf. Im Jahr 2014 hatte Matthias HONIG das Glück einen zu beobachten.

Wendehals (*Jynx torquilla*)

19.04.2014	1	Ottbergen	Mühlenberg/Stockberg]	H. KOBIALKA
22.04.2014	1 rf	Ottbergen	NSG „Kalkmagerrasen bei Ottbergen und Bruchhausen“	B. BEINLICH
22.04.2014	1	Ottbergen	NSG „Stockberg“	B. BEINLICH
24.04.2014	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
01.05.2014	1	Körbecke	Ellentalberg/Kuhrücken	M. HÖLKER
01.05.2014	1	Warburg	Dalheim: Diemelmühle Nord	M. HÖLKER
11.05.2014	1	Körbecke	Ellentalberg/Kuhrücken	M. HÖLKER
15.05.2014	1 rf	Ottbergen	Kalkmagerrasen bei Ottbergen	B. BEINLICH
20.05.2014	1 rf	Ottbergen	Kalkmagerrasen bei Ottbergen	B. BEINLICH
10.09.2014	1 rf	Ottbergen	Mühlenberg/Stockberg	S. HÄCKER

Der Wendehals ist ein sehr seltener Brutvogel und Durchzügler im Beobachtungsraum. Über den Brutbestand dieser heimlichen Art ist wenig bekannt. Der erste Wendehals wurde am 19.04.2014 und der letzte am 10.09.2014 beobachtet. Im Jahr 2014 gelangen zehn Beobachtungen. Bei Ottbergen waren wohl zwei Reviere

besetzt. Bei Körbecke bestand zuerst ein Brutverdacht, der später aufgehoben wurde. Zudem wurden für den Südkreis im Großraum Warburg fünf Nullnachweise erbracht, aus Gebieten, wo in den Vorjahren Brutvorkommen bekannt waren (M. HÖLKER).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

01.03.2014	2	Godelheim	Godelheimer Seen (See A) 4222_3	D. SINGER, S. RACKY
01.03.2014	1	Höxter	NSG „Grundlose-Taubenborn“	D. SINGER
01.03.2014	1	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
06.03.2014	1	Meinbrexten	Kiesseen Meinbrexten (HOL)	V. KONRAD
08.03.2014	min 3	Willebadessen	Teutoniawald [4420_1_02n]	N. POHL
30.03.2014	1	Warburg	Wormeln: Donnersberg [4520_2_18n]	M. HÖLKER
02.04.2014	1 rf	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
04.04.2014	2,0 rf	Godelheim	Nethemündung	B. BEINLICH
06.04.2014	1	Warburg	Dalheim: Kuhlemühle [4521_1_02s]	M. HÖLKER
12.04.2014	1,0	Brakel	Rheder [4320_2_20n]	M. BENTELER, D. SINGER

Der Kleinspecht ist ein regelmäßiger Brutvogel im Gebiet. Über seine genaue Verbreitung ist relativ wenig bekannt. In der Tabelle sind alle

Nachweise dargestellt, die im Brutzeitfenster der Art liegen. Im Jahr 2014 wurden aus zehn Gebieten Nachweise bekannt.

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

15.01.2014	1	Bödexen	Forsthaus Bröken	H. KOBIALKA
04.02.2014	1	Bad Driburg	Bad Hermannsborn: Nord [4220_1_14s]	H. KOBIALKA
04.02.2014	1	Warburg	Hardehausen: Alter Hirtenweg [4419_4_39n]	A. TORKLER
08.03.2014	1,1 (BZF)	Brakel	Hampenhäusen: Nordwest [4321_1_21n]	D. SINGER
15.04.2014	2 Ind (BZF)	Scherfede	Hardehausen: Schwarzbachtal-Roters Eiche [4419_4_38n]	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
25.04.- 03.05.2014	1 BV	Beverungen	Wehrden: Südwest [4222_3_53s]	H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
12.06.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen	V. KONRAD
26.06.2014	1	Höxter	Taubenborn	V. KONRAD
06.07.2014	2	Stahle	Twiertal	V. KONRAD

Der Mittelspecht ist Brutvogel im Kreis Höxter. Über die aktuelle Verbreitung ist wenig bekannt. Wie in den letzten Jahren liegen nur wenige Be-

obachtungen vor, da zur Brutzeit in den Lebensräumen kaum Vogelkundler unterwegs sind.

Neuntöter (*Lanius collurio*)

26.04.2014	1	Räuschenberg	Räuschenberg	M. BENTELER
25.05.2014	1 BV	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	M. HÖLKER
07.06.2014	1 BV	Borgentreich	Bauschuttdeponie und Umgebung	M. HÖLKER
11.07.2014	2 ad + 3 flügge juv	Höxter	Lüchtringen	H. KOBIALKA
12.07.2014	2 BN	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
31.07.2014	1,0 + 2 juv	432111	432111	B. BEINLICH
06.08.2014	1,0 + 1 juv	422122	422122	B. BEINLICH
13.08.2014	1	Höxter	Höxter Gewerbegebiet „Zur Lüre“	H. KOBIALKA, V. KONRAD

Der Neuntöter ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2014 wurden fünf Brutnachweise und zwei Brutverdachten festgestellt. Für weitere Gebiete liegen Brutzeitfeststellungen vor, die hier nicht dargestellt

sind. In den Brutbiotopen dieser Art wird sehr wenig kartiert. Deshalb ist von sehr viel mehr Brutpaaren im Höxter auszugehen. Der erste Neuntöter des Jahres wurde am 26.04.2014 und der letzte am 13.08.2014 beobachtet.

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

01.01.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
08.01.2014	1	Höxter	Ovenhausen: Rumberg [4221_2_19s]	R. LIEBELT
28.01.2014	1	Höxter	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA, V. KONRAD
08.02.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
23.05.2014	1	Warburg	Warburg: Eiserweg [4420_4_58s]	M. HÖLKER
18.09.2014	1	432022	432022	B. BEINLICH
29.10.2014	1	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“	M. HÖLKER
15.11.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Raubwürger kann regelmäßig im Winter und zu den Zugzeiten in geringer Individuenzahl beobachtet werden. Im Jahr 2014 kam es lediglich

zu acht Beobachtungen. Die Feststellung im Mai fällt ins Brutzeitfenster.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

08.03.2014	1	Nieheim	Erwitzen: Hainholz [4220_2_27n]	K. BRÖMELMEYER
10.08.2014	1	Sandebeck	Preußisch Velmerstot [4119_4_38s]	S. BOG
16.08.2014	1	Höxter	Ottbergen: Nethetal westlich [4221_4_57n]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
16.08.2014	1	Willebadessen	Lichtenauer Kreuz [4319_4_50s]	G. JACOBS
01.09.2014	1	Höxter	Corvey	M. KRÄMER
21.09.2014	1	Höxter	Godelheim [4222_3_32s]	H. KOBIALKA
17.10.2014	1	Willebadessen	Egge-Osthang nördlich Lichtenauer Kreuz [4319_4_50n]	J. HENSE

Der Tannenhäher ist ein sehr seltener Brutvogel im Kreis Höxter. Es ist anzunehmen, dass Brutvorkommen innerhalb des Kreisgebietes aktuell nur im Eggegebirge zu finden sind. Über die Kreisgrenze hinaus gibt es Brutvorkommen im

benachbarten Solling. Im Jahr 2014 wurde der Tannenhäher sechszwanzig Mal im Stadtgebiet von Holzminden beobachtet (Ingrid KONRAD, Volker KONRAD). Im Kreis Höxter wurden sieben Vögel beobachtet.

Kolkrabe (*Corvus corax*)

15.04.2014	min 84	Warburg	NSG "Desenberg"	M. HÖLKER, H. KOBIALKA, D. SCHILLER, D. SINGER
------------	--------	---------	-----------------	---

Die Art war in unserem Kreis um 1880 als Brutvogel ausgestorben (PREYWISCH 1962). Inzwischen hat der Kolkrabe unseren Raum sehr erfolgreich wiederbesiedelt und kann als regelmä-

ßiger Brutvogel und Durchzügler eingestuft werden. Bemerkenswert war eine Ansammlung von vierundachtzig Vögeln, die Luftspiele am Desenberg zeigten.

Bartmeise (*Panurus biarmicus*)

09.11.2014	min 2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
------------	-------	---------	-------------------------	-----------

Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Kreis Höxter.

Heidelerche (*Lullula arborea*)

15.03.2014	5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.04.2014	3	Warburg	Daseburg: Nordwest [4421_3_43s]	M. HÖLKER
28.09.2014	min 2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
30.09.2014	6	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
03.10.2014	4	Borgentreich	Feldflur Brökelberg Borgentreich	M. HÖLKER
05.10.2014	1	Borgentreich	Feldflur Brökelberg Borgentreich	M. HÖLKER
19.10.2014	3	Borgentreich	Großeneder: Süd [4420_4_40n]	M. HÖLKER
23.10.2014	min 2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Auch wenn die Heidelerche zu den regelmäßigen Durchzüglern im Gebiet gehört, gelingen pro Jahr nicht viele Nachweise.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

13.04.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
18.06.2014	ca 15 Röhren befliegen	Beverungen	Kiesgrube SCHAPERDOT (E)	V. KONRAD
12.07.2014	2 Röhren befliegen	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nordwestlicher See)	H. KOBIALKA
09.09.2014	2	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA

Die erste Uferschwalbe des Jahres wurde am 13.04.2014 und die letzten zwei am 09.09.2014 auf dem Zug beobachtet. Der Brutbestand zwischen Lauenförde und Lüchtringen lag im Jahr 2011 bei ca. 140 Erstbruten! Im Jahr 2014 ist der Brutbestand durch natürliche Erosion der Steilwände in Folge von Hochwasser und Starkregen

sowie vor allem durch Maßnahmen der Böschungssicherungen durch die Kiesabbaubetreiber auf 17 geschrumpft. Ohne ein Artenschutzkonzept und deren Umsetzung an alten und laufenden Abgrabungen wird die Uferschwalbe in Kürze in der Oberweserniederung aussterben!

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Die Art ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreis Höxter. Die erste Rauchschwalbe wurde ungewöhnlich früh am 08.03.2014 an den Teichanlagen (HOL) beo-

bachtet, gefolgt von gleich sieben Beobachtungen am 06.04.2014 und die letzte wurde am 30.09.2014 gesehen.

08.03.2014	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
06.04.2014	5	Brakel	Brakel: Klärteiche	D. SINGER
06.04.2014	1	Brakel	Brakel: Ostheimer Hof	D. SINGER
06.04.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
06.04.2014	1	Höxter	Godelheim [4222_3_32s]	M. KRÄMER
06.04.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.04.2014	1	Höxter	Schloss Corvey	H. KOBIALKA
30.09.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

08.04.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
27.09.2014	min 20	Steinheim	Ottenhausen [4120_1_13s]	S. HÄCKER
12.10.2014	1	Warburg	Warburg: Nordost [4520_2_10n]	M. HÖLKER

Die Mehlschwalbe tritt ebenfalls als regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Beobachtungsgebiet auf. Die ersten zwei Schwalben wurden am 08.04.2014 und die letzten mindes-

tens 20 am 27.09.2014 festgestellt. Recht spät für unser Gebiet wurde noch eine Mehlschwalbe am 12.10.2014 beobachtet.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

2013	1 Nest aus Vorjahr	Beverungen	Kiesgrube SCHAPERDOT (See A)	J. MÜLLER
18.03.2014	3	Willebadessen	Umgebung Willebadessen	W. EHLS
28.06.2014	1	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD

Die Beutelmeise brütet seit 1987 unregelmäßig mit stark schwankenden Beständen in der Oberweserniederung. Im Jahr 2014 gelang kein

Brutnachweis. Im März wurden drei Vögel auf dem Durchzug beobachtet. Außerhalb der Zugzeit liegt ein Nachweis für Ende Juni vor.

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

22.02.2014	1	Warburg	Dalheim: Kuhlemühle [4521_1_02s]	M. HÖLKER
08.09.2014	2-3	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
26.11.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA

Das Sommergoldhähnchen ist Durchzügler und regelmäßiger Brutvogel im Gebiet. Im Winter tritt die Art im Gebiet sehr selten auf. In der Tabelle dargestellt sind ein Spätwinternachweis (mögli-

cherweise Überwinterer oder früher Rückkehrer), ein „normaler“ Herbstnachweis und ein sehr später Herbstnachweis.

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

2014	1 BN	Warburg	Warburg: Süd [4520_2_19n]	M. HÖLKER
2014	1 BV	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
2014	1 BV		NSG „Unteres Eggeltal“	M. LÖDIGE
22.03.2014	1	Warburg	Warburg [4520_2_09s]	M. HÖLKER
27.03.2014	1	Willebadessen	Niesen: Nordost [4320_4_49n]	M. HÖLKER
21.04.2014	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
11.05.2014	1	Höxter	Knüllberg [4222_1_11s]	R. LIEBELT

Die Wasseramsel ist ein regelmäßiger Brutvogel im Gebiet. Für die Emmer sind Reviere und für die Nethe sind Brutvorkommen bekannt. In der

Tabelle sind ein Brutnachweis, zwei Brutverdachte und vier Brutzeitfeststellungen von anderen Fließgewässern dargestellt.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

02.04.2014	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Mittlerer See)	H. KOBIALKA
06.09.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Fitis ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

03.01.- 25.01.2014	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
16.01.2014	1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD
22.02.2014	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
04.03.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
06.03.2014	1 sg	Nieheim	Eversen: Beberbachau südlich	S. HÄCKER
08.03.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
08.03.- 09.03.2014	1 sg	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
08.11.2014	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.11.2014	min 1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD
30.11.2014	1	Godelheim	Godelheimer Seen (See F)	H. KOBIALKA
02.12.- 05.12.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
06.12.- 26.12.2014	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.12.2014	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	D. BURCHARDT

Der Zilpzalp ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreis Höxter. Die ersten Vögel treffen meistens in der zweiten Märzdekade ein. Der Durch- und Abzug ist Mitte Oktober abgeschlossen. Im Jahr 2014 war einiges anders.

Erstens kam es zu vielen Winterbeobachtungen (Dezember bis Februar) und zweitens trafen wahrscheinlich der ersten Vögel in der ersten Märzdekade ein. All diese Nachweise sind in der Tabelle dokumentiert.

Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)

29.09.2014	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
------------	---	------------	--------------------	-----------

Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Kreis Holzminden bzw. für die Oberweserniederung.

Der Nachweis wurde durch die Avifaunistische Kommission Niedersachsen und Bremen (AKNB) anerkannt.

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

30.04.2014	1 sg	Beverungen	Wehrden: Südwest [4222_3_53s]	H. KOBIALKA
01.05.2014	1 sg		NSG „Buchenwälder zw. Ziegenberg und Langer Berg“ (Fundort 1)	B. BEINLICH
01.05.2014	1	Borgentreich	NSG "Samensberg"	M. HÖLKER
03.05.2014	1	Beverungen	Wehrden: Südwest [4222_3_53s]	H. KOBIALKA, D. SINGER, D. SCHILLER
11.05.2014	1	Warburg	Scherfede-Hardehausen: Schwarzbachtal-Roters Eiche]	G. JACOBS
04.06.2014	1 sg		NSG „Buchenwälder zw. Ziegenberg und Langer Berg“ (Fundort 2)	B. BEINLICH

Über die Brutbestände des Waldlaubsängers ist im Kreis Höxter sehr wenig bekannt. Die sechs

Nachweise fallen ins Brutzeitfenster. Ein eindeutiger Durchzügler wurde nicht beobachtet.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

21.04.2014	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Teiche (HOL)	H. KOBIALKA
27.04.2014	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Der Schilfrohrsänger ist ein sehr selten nachgewiesener Durchzügler in der Oberweserniederung.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

28.04.2014	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
31.08.2014	4-5	Wehrden	Sandgrube OPPERMANN	V. KONRAD

Der Teichrohrsänger ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

06.05.2014	1 sg	Höxter	Nachtigall [4122_3_55s]	H. KOBIALKA
14.08.2014	2	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD

Der Sumpfrohrsänger ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

20.05.2014	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (HOL)	H. KOBIALKA
------------	------	-------------	----------------------------	-------------

Der Drosselrohrsänger ist ein sehr seltener Durchzügler im Gebiet.

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

03.05.2014	1sg	Höxter	Ottbergen: Nethetal westlich [4221_4_57n]	H. KOBIALKA, D. SINGER, D. SCHILLER
01.09.2014	1 dj	Höxter	Höxter Gewerbegebiet „Zur Lüre“	H. KOBIALKA

Der Gelbspötter ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

10.04.2014	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
21.07.2014	1 sg	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA

Der Feldschwirl ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

14.06.2014	1 sg	Beverungen	Amelunxen: Süd [4222_3_51s]	M. KRÄMER
21.06.- 22.06.2014	1 sg	Brakel	Nethetal südlich Abfahrt Gehrden	G. JACOBS, H. KOBIALKA, D. SINGER

Der Schlagschwirl tritt sehr unregelmäßig als Gastvogel im Gebiet auf.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

15.03.2014	1	Warburg	Dalheim: Kuhlemühle [4521_1_02s]	M. HÖLKER
27.09.2014	1,0	Nieheim	Nieheim Kernstadt	M. BENTELER

Die Mönchsgrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle

sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)

12.04.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	A. ALPERS
29.08.2014	1	Warburg	Daseburg: Südwest [4421_3_53s]	M. HÖLKER

Die Gartengrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind

die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

17.04.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
21.08.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Dorngrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind

die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

02.04.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
02.04.2014	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
02.04.2014	1	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
08.09.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA

Die Klappergrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle

sind die ersten Beobachtungen und letzte Sichtung des Jahres 2014 dargestellt.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

08.05.2014	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
04.09.2014	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Grauschnäpper ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind

die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

2014	1 BV	Scherfede	Pölinxer Grund [4419_4_49s]	M. HÖLKER, D. SINGER
17.04.2014	1 sg	Scherfede	Wisentgehege [4420_3_31s]	D. SINGER
20.04.2014	1	Scherfede	Bastianshof/Wrexen [4419_4_60n]	M. HÖLKER
20.04.2014	1	Scherfede	Pölinxer Grund Süd [4419_4_59n]	M. HÖLKER
22.04.2014	1	Bödexen	Bödexen nördlich	H. KOBIALKA
27.04.2014	1	Bad Driburg	4220/3 - im Buddenberg-Arboretum	M. BENTELER
01.05.2014	1	Körbecke	Ellentalberg/Kuhrücken [4421_4_39n]	M. HÖLKER
01.05.2014	1	Borgentreich	NSG "Samensberg"	M. HÖLKER
01.05.2014	1	Warburg	Uhlenburg [4521_1_01s]	M. HÖLKER
03.05.2014	1,0 sg		NSG „Klingelbachtal“	B. BEINLICH
04.05.2014	1	Großenede	Nordost [4421_1_21n]	M. HÖLKER
06.05.2014	1	Körbecke	Körbecker Bruch Nord	M. HÖLKER
23.05.2014	1 sg	Scherfede	Schwarzbachtal/Hammerbachtal	D. SINGER
06.07.2014	1	Stahle	Twiertal	V. KONRAD

Die Art ist ein regelmäßiger, wenn auch seltener Brutvogel und zudem Durchzügler im Gebiet. Im Jahr wurde ein Brutverdacht dokumentiert. Alle

weiteren Nachweise fallen ins Brutzeitfenster. Ein Durchzügler wurde im Jahr 2014 nicht beobachtet.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

14.04.2014	1 sg	Godelheim	Campingsee Godelheim	H. KOBIALKA
18.06.2014	1	Beverungen	Kiesgrube SCHAPERDOT (See A)	V. KONRAD

Die Nachtigall ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die

erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

05.05.2014	1,0	Körbecke	Körbecker Bruch Nord	M. HÖLKER
09.06.2014	1,0	Körbecke	NSG „Körbecker Bruch“ (Zentrum)	M. HÖLKER
04.09.2014	1,0	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (LAMMERTSche Kuhle) Umgebung	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA

Das Blaukehlchen hatte einmal im Jahr 2011 im Kreis Höxter gebrütet und ist ein sehr selten beobachteter Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2014 wurde im Körbecker Bruch zweimal ein singen-

des Männchen beobachtet. Ein Brutverdacht konnte leider nicht erbracht werden. Zudem wurde ein Durchzügler im Herbst verzeichnet.

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

03.01.2014	1 wf	Bad Driburg	Pömbsen: Kapellenberg [4220_1_15s]	D. SINGER
22.02.2014	1	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
25.12.2014	1,0	Holzminden	Steinbreite (HOL)	V. KONRAD
30.12.2014	1,0	Höxter	Altstadt Ost [4222_1_14n]	H. KOBIALKA

Der Hausrotschwanz ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. Meistens ist er zwischen Anfang November bis Ende Februar nicht

zu beobachten. Vereinzelt tritt die Art in diesem Zeitfenster auf und deutet auf die zunehmenden Überwinterungstendenzen dieses Zugvogels hin.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

2014	1 BN	Beverungen	Herstelle: Westfalentor [4322_4_37n]	J. BUNK
2014	1 BV	Körbecke	Ellentalberg/Kuhrücken [4421_4_39n]	M. HÖLKER
2014	1 BV	Warburg	Diemelühle: Diemeltal	M. HÖLKER
23.03.2014	1,0	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
14.04.2014	1,0	Godelheim	Campingsee Godelheim	H. KOBIALKA
17.04.2014	1,1	Nieheim	Born: West [4121_1_22s]	D. SCHILLER
23.04.2014	1	Borgentreich	Lütgeneder: Ortswiese [4421_1_22s]	M. HÖLKER
28.04.2014	1,0	Höxter	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA
04.05.2014	1	Körbecke	nördlich Sportplatz [4421_4_37n]	M. HÖLKER
07.05.2014	1,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (See Nachtigallblick)	H. KOBIALKA
18.08.2014	0,1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	I. KONRAD
03.09.2014	1	Nieheim	Bilsterberg Ramsnacken	R. LIEBELT

Der Gartenrotschwanz ist inzwischen ein extrem seltener Brutvogel im Gebiet. Zusätzlich werden jährlich einige Exemplare auf dem Durchzug beobachtet. Noch 1962 schrieb PREYWISCH zu dieser Art: „Überall in unseren Siedlungen, Gärten,

Straßenalleen und besonders in Kopfweiden bestandenen Wiesen Brutvogel“. Im Jahr 2014 wurden ein Brutnachweis und zwei Brutverdachtsfälle bekannt!

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

2014	1 BV	Lütgeneder	Christinenhof	H. KOBIALKA, M. HÖLKER, D. SCHILLER, D. DINGER
2014	1 BV	Lütgeneder	Flur westlich Christinenhof	M. HÖLKER
12.04.2014	0,1		442114	B. BEINLICH
18.09.2014	1	Willebadessen	Eggequelle [4320_3_31s]	H. KOBIALKA, H. LAURUSCHKUS

Das Braunkehlchen war früher regelmäßiger Brutvogel im Gebiet und zieht regelmäßig durch. Nach Jahren des Verschwindens gelangen im

Jahr 2014 zwei Brutverdachte! Zudem sind in der Tabelle die erste und letzte Beobachtung dargestellt.


Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)

05.01.2014	1 wf vj	Warburg	Daseburg: Nordwest [4421_3_43s]	M. HÖLKER
09.02.2014	1	Warburg	Klingenburg: Südwest [4521_1_03n]	M. HÖLKER
08.03.2014	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
02.08.2014	1 wf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Im Winter auftretende Schwarzkehlchen sind in Deutschland selten. Dies Jahr gelangen gleich zwei Winternachweise im Kreis Höxter. Auch als Durchzügler wird die Art im Kreis Höxter selten

beobachtet. Im Jahr 2014 gab es lediglich einen Frühjahrs- und einen Spätsommernachweis auf dem Durchzug.

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)



Steinschmätzer: Dekaden-Summen rastender und durchziehender Individuen im Jahr 2014 (n = 68; Beobachter: S. HACKER, M. HÖLKER, G. JACOBS, U. JÜRGENS, C. HÖFS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, H. LAURUSCHKUS, J. MÜLLER, D. SCHILLER, D. SINGER).

Der Steinschmätzer ist regelmäßiger Durchzügler im Kreisgebiet. Der ersten zwei des Jahres wurden am 06.04.2014 und der letzte am 27.09.2014 beobachtet (M. HÖLKER).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

03.04.2014	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
05.04.2014	0,1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
06.04.2014	2,0	Warburg	Desenbergshof [4521_1_02n]	M. HÖLKER
11.04.2014	0,1	Höxter	Lüchtringen: Nord [4122_4_56s]	D. SINGER
03.10.2014	2	Brakel	Westerlindenfeld [4220_4_50s]	D. SINGER

Die Ringdrossel ist im Kreis Höxter ein selten zu beobachtender Durchzügler. Im Jahr 2014 ge-

langen vier Nachweise auf dem Frühjahrszug und ein Nachweis auf dem Herbstzug.

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

17.03.2014	ca 90 dz N	Lüchtringen	Lüchtringer Kiesseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
19.10.2014	ca 50	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.10.2014	min 100	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
29.10.2014	50	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
31.10.2014	ca 100 dz	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
01.11.2014	ca 80	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
08.11.2014	ca 50	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
22.11.2014	ca 100	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
30.11.2014	ca 50	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Rotdrossel ist ein regelmäßiger Durchzügler im Kreisgebiet. Vereinzelt tritt die Art auch als

Wintergast auf. In der Tabelle sind größere Trupps dargestellt.

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

26.01.2014	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
30.11.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Singdrossel ist ein regelmäßiger und häufiger Brutvogel sowie Durchzügler im Gebiet. Die ersten Individuen treffen meistens ab Ende Februar ein und sind dann bald überall mit ihrem

Gesang zu hören. Die Beobachtung im Januar ist für unser Gebiet als früh einzustufen. Die letzten Individuen ziehen im November ab.

Wiesenschafstelze (*Motacilla flava flava*)

06.04.2014	1	Borgentreich	Bauschuttdeponie und Umgebung	M. HÖLKER
03.09.2014	ca 100	Lütgeneder	Flur westlich Christinenhof	M. HÖLKER
03.10.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Wiesenschafstelze ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle dargestellt sind die erste und letzte Beobachtung sowie eine bemerkenswerte Truppgröße auf dem Herbstzug.

Gelbkopf-Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*)

Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Kreis Höxter.

Der Nachweis wurde von der Avikom NRW anerkannt.



Abb. 8: Englische Schafstelze (*Motacilla flava flavissima*). Ein adultes Männchen an den Lüchtringer Teichen (Landkreis Holzminden) vom 13.04.2013. (Foto: H. KOBIALKA)

25.04.- 07.05.2014	1,0	Borgentreich	Christinenhof bei	H. KOBIALKA, V. KONRAD, D. SINGER
-----------------------	-----	--------------	-------------------	---

Thunbergschafstelze (*Motacilla flava thunbergi*)

25.04.2014	1,0	Körbecke	Körbecker Bruch (Südteil)	H. KOBIALKA
26.04.2014	1	Borgentreich	Dinkelburg: Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
27.04.2014	1	Warburg	Desenberghof [4521_1_02n]	M. HÖLKER
06.05.2014	2	Warburg	Desenberghof [4521_1_02n]	M. HÖLKER

Über den Durchzug der Thunbergschafstelze im Beobachtungsgebiet wissen wir noch sehr wenig. Wahrscheinlich zieht die Art regelmäßig mit wenigen Individuen durch.

Brachpieper (*Anthus campestris*)

23.04.2014	1	Borgentreich	Brokelberg	H. KOBIALKA
18.08.2014	2	Borgentreich	Borgentreich [4421_1_04n]	C. HÖFS

Der Brachpieper ist ein sehr seltener und unregelmäßig festgestellter Durchzügler im Gebiet.

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

03.04.2014	1	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
01.10.2014	1 dz S	Meinbrennen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Der Baumpieper ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2014 dargestellt.

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2014	9 BP (darunter 1 BN)	Borgentreich	Körbecker Bruch Nord	Landschaftsstation Höxter
2014	1 BV	Lütgeneder	Flur westlich Christinenhof	M. HÖLKER
2014	2 BV	Warburg	Daseburg: Nordwest [4421_3_43s]	H. KOBIALKA, M. HÖLKER, D. SCHILLER, D. DINGER

Der Wiesenpieper ist regelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und unregelmäßiger Wintergast im Gebiet. Als Brutvogel ist diese Vogelart im Kreis

Höxter sehr selten geworden. Im Jahr 2014 wurden Brutvorkommen in drei Gebieten der Warburger Börde dokumentiert.

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

Der Bergpieper ist ein regelmäßiger Wintergast und Durchzügler. Die Klärteiche Zuckerfabrik Warburg stellen einen traditionellen Überwinte-

rungsplatz dar, der von überregionaler Bedeutung ist.

01.01.- 05.01.2014	1-2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA, M. HÖLKER
26.01.2014	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.01.2014	min 1	Borgentreich	Lütgeneder: Ortswiese [4421_1_22s]	M. HÖLKER
22.02.- 23.02.2014	1-3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA, M. HÖLKER
08.03.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
22.03.- 15.04.2014	1-2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
23.10.- 01.11.2014	1-3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
15.11.2014	min 5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
22.11.- 30.11.2014	1-2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
30.11.2014	2	Borgentreich	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
06.12.- 07.12.2014	min 1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
13.12.2014	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
14.12.2014	min 5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.12.- 26.12.2014	2-4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.12.- 28.12.2014	min 1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

25.01.2014	min 1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.01.- 22.03.2014	1-3	Nieheim	Kernstadt	M. BENTELER
26.01.2014	min 2	Wehrden	Haus Brunnen bis Steinberg	U. JÜRGENS
02.03.2014	1	Borgentreich	Ost [4421_2_16s]	M. BUTTERWEGGE
04.03.2014	1	Warburg	Warburg: Nord [4520_2_09n]	M. HÖLKER
06.03.2014	1	Nieheim	Entrup: Südost [4120_4_50s]	D. SCHILLER
14.12.2014	5	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
14.12.2014	min 8	Höxter	Stahle: Große Masch und Weser	U. JÜRGENS

Der Bergfink ist regelmäßig auf dem Durchzug und als Wintergast im Kreis Höxter zu beobachten. Im Jahr 2014 kam es allerdings nur zu we-

nigen Beobachtungen. Die lange Verweildauer in der Kernstadt Nieheim ist einem Futterhäuschen zu verdanken.

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

03.01.2014	2	Nieheim	Erwitzen: Wald westlich	D. SINGER
04.01.2014	ca 45	Beverungen	Bredenborn: Bredenborner Wald	D. SINGER
15.01.2014	7	Bödexen	Forsthaus Bröken	H. KOBIALKA
04.02.2014	ca 50	Warburg	Hardehausen: Alter Hirtenweg	A. TORKLER
12.02.2014	min 1 rf	Beverungen	NSG "Wandelsberg"	S. HÄCKER
05.03.2014	2	Beverungen	NSG "Wandelsberg"	S. HÄCKER
17.04.2014	1	Warburg	oberes Klingelbachtal	D. SINGER
20.04.2014	min 2	Warburg	Warburg [4420_3_53s]	M. HÖLKER
05.08.2014	3	Brakel	Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
28.08.2014	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
31.08.2014	min 3	Höxter	Godelheimer Seen	V. KONRAD
07.09.2014	ca 10 rf	Scherfede	oberes Schwarzbachtal/Rimbecker Wald	H. KOBIALKA
11.09.2014	min 5	Brakel	Weinberg/Schwarzes Kreuz	D. SINGER, R. LIEBELT
18.09.2014	ca 30	Scherfede	oberes Schwarzbachtal/Rimbecker Wald	H. KOBIALKA
30.09.2014	min 20	Bad Driburg	Rehberg [4219_2_19n]	J. SCHLEEF
02.10.2014	2	Beverungen	NSG "Selsberge"	D. SINGER

Der Fichtenkreuzschnabel ist ein unregelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und Wintergast im Gebiet. Es besteht der Verdacht, dass die Art in der Egge und möglicherweise auch in den ande-

ren höher gelegenen Fichtenforsten als Brutvogel auftritt. Im Jahr 2014 konnte für das NSG "Wandelsberg" bei Beverungen ein Brutverdacht erbracht werden!

Alpenbirkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)

15.01.2014	1	Höxter	Schloss Corvey	H. KOBIALKA
19.01.2014	6	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
23.01.2014	9	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Hainanger) (HOL)	H. KOBIALKA
03.02.2014	3	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (See Nachtigallblick)	H. KOBIALKA
30.10.2014	32	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
25.12.2014	4	Höxter	Schloss Corvey	H. KOBIALKA
28.12.2014	9	Lauenförde	Weserberglandsee 4322_3	H. KOBIALKA, M. SCHUCK

Der Alpenbirkenzeisig wurde erstmals 1989 in der Oberweserniederung nachgewiesen und 1990 konnte die erste Brut beobachtet werden (Volker KONRAD). Die Art breitete sich damals als Brutvogel in Mitteleuropa aus und erreichte das Weserbergland. Der Alpenbirkenzeisig ist seitdem als Brutvogel im Kreis Höxter verbreitet und es treten Durchzügler sowie Wintergäste auf. Die im Gebiet brütenden Alpenbirkenzeisige zie-

hen im Winter vermutlich überwiegend ab. Hier besteht aber weiterhin Forschungsbedarf.

In der Tabelle dargestellt sind Winternachweise und ein Herbstnachweis im Oktober, bei dem es sich wahrscheinlich um Durchzügler handelte. Die anderen Nachweise sind nicht sicher zwischen den heimischen Brutvögeln und Wintergästen zu unterscheiden.

Taigabirkenzeisig (*Carduelis flammea flammea*)

22.01.2014	ca 100	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
23.01.2014	2	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Hainanger) (HOL)	H. KOBIALKA
03.02.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (See Nachtigallblick)	H. KOBIALKA
02.11.2014	1	Lüchtringen	Lüchtringer Teiche	V. KONRAD
16.12.2014	22	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen	H. KOBIALKA

Der Taigabirkenzeisig tritt unregelmäßig im Winter (besonders in kalten Wintern) auf.

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

27.03.2014	min 10	Willebadessen	Niesen: Nordost [4320_4_49n]	M. HÖLKER
15.04.2014	1	Scherfede	Pölinxer Grund [4419_4_49s]	D. SCHILLER
17.04.2014	1 rf	Scherfede	Pölinxer Grund [4419_4_49s]	D. SINGER
17.04.2014	1,0	Warburg	A44-Brücke Klingelbachtal	D. SINGER

Die Art ist regelmäßiger Wintergast und Durchzügler im Gebiet. Sehr wahrscheinlich brütet der Erlenzeisig in der Südegge. Ein eindeutiger Brutnachweis steht noch aus. In der Tabelle

dargestellt sind Beobachtungen, die in die Brutzeit fallen. Leider wurde nach den Wertungsgrenzen nach SÜDBECK et. al (2005) kein Brutverdacht bzw. Brutnachweis dokumentiert.

Girlitz (*Serinus serinus*)

01.01.2014	12	Lüchtringen	Nordwestlicher See	G. JACOBS, H. KOBIALKA
21.12.2014	min 2	Borgentreich	Borgentreich: Ost [4421_2_16s]	M. HÖLKER

Der Girlitz verlässt im Winter das Gebiet. Die ersten Individuen treffen je nach Kälte des Winters zwischen Ende Februar bis Ende März ein

und können bis in den Oktober hinein beobachtet werden. Gleich zwei Winternachweise im Jahr 2014 sind bemerkenswert.

Weitere (unkommentierte) beobachtete Vogelarten im Jahr 2014:

Tundrasaatgans, Blässgans, Stockente, Löffelente, Krickente, Tafelente, Gänsesäger, Haubentaucher, Kormoran, Silberreiher, Schwarzstorch, Sperber, Habicht, Mäusebussard, Turmfalke, Blässhuhn, Teichhuhn, Kranich, Kiebitz, Waldwasserläufer, Bekassine, Silbermöwe, Steppenmöwe, Lachmöwe, Ringeltaube, Türkentaube, Waldkauz, Buntspecht, Grünspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Eichelhäher, Elster, Rabenkrähe, Saatkrähe, Dohle, Feldlerche, Sumpfmöwe, Haubenmeise, Tannenmeise, Weidenmeise, Kohlmeise, Blaumeise, Schwanzmeise, Kleiber, Waldbaumläufer, Gartenbaumläufer, Zaunkönig, Wintergoldhähnchen, Rotkehlchen, Amsel, Wacholderdrossel, Misteldrossel, Star, Heckenbraunelle, Gebirgsstelze, Bachstelze, Rohrammer, Goldammer, Buchfink, Grünfink,

Stieglitz, Bluthänfling, Gimpel, Kernbeißer, Haussperling, Feldsperling.

Parkvögel mit Züchtering und domestizierte Arten:

Trauerschwan, Schwarze Zwergente (von Stockente abstammende Entenrasse), Haustaube (*Columba livia* forma domestica), Höckergans (*Anser cygnoides* forma domestica), Moschusente (*Cairina moschata* forma domestica), Hybrid Kanadagans (*Branta canadensis*) x Graugans (*Anser anser*).

Gefangenschaftsflüchtlinge:

Wüstenbussard (mit Geschüh), Japanwachtel.

Literatur

- PREYWISCH, K. (1962): Die Vogelwelt des Kreises Höxter. – Bielefeld, Giesecking, 151 Seiten.
- SÜDBECK, P., H. ANDRETTZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (Hrsg.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. – Radolfzell, 777 Seiten.

Anschrift des Verfassers:

Hajo KOBIALKA
Corvey 6
37671 Höxter
kobialka@agentur-umwelt.de