

Schmetterlingskundliche Literatur zum Kreis Höxter und seinen Randgebieten

Zusammengetragen von Heinrich Biermann und Gerhard Badtke (nach Unterlagen in der eigenen Bibliothek)

Bemerkungen: N = ausschließlich Nachtfalter

ANONYMUS (1782): Verzeichniß und Beschreibung der vornehmsten Schmetterlinge in der Gegend um Holzminden zum Gebrauch junger Leute. – Holzminden, Gedruckt mit Bohnschen Schriften
(auch J. HÄSELER zugeschrieben, umfangreiche Liste)

ANONYMUS (1982): Vorstellung von: Naturschutz praktisch, Merkblätter zum Biotop- und Artenschutz Nr. 25. LÖLF Recklinghausen. Nachgedruckt in EGGE-WESER 1984/02, S. 218/219, Herbst 1984

ALBERTI, B. (1927): Bemerkungen zu B.C.S. Warrens „Monograph of the tribe Hesperidi (European species)“. – Zeitschrift für wissenschaftliche Insekten-Biologie 22: 113-124.
(Bemerkungen zur Verbreitung von Dickkopffaltern auch im Kreis Höxter und Randgebieten.)

ALBRECHT, J. & U. LETSCHERT (1985): „Kalktriften Willebadessen“ – ein schutzwürdiger Halbtrockenrasen im Oberen Weserbergland. – 27. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld, 27-42

ALTMÜLLER, R., J. BÄTER & G. GREIN (1981): Zur Verbreitung von Libellen, Heuschrecken und Tagfaltern in Niedersachsen (Stand 1980). – Natur und Landschaftspflege in Niedersachsen – Beiheft- Heft 1, Hannover 1981, 244 Seiten

ANT, H. (1967): Geschichte der Zoologie in Westfalen. – Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster in Westfalen, 29. Jg., 1967, Heft 1, S. 44-64

ANTHES, N., T. FARTMANN, & G. HERMANN (2008): The Duke of Burgundy butterfly and its dukedom: larval niche variation in *Hamaeris lucina* across Central Europe. – J. Insect Conserv. 12:3-14 (Diemeltal)

AUFFENBERG, A. (+), G. BADTKE, G. & H. BIERMANN, (1984): Die Großschmetterlinge des Bärenbruchs bei Sandebeck. – EGGE-WESER, 1984/01, S. 135-145, Frühjahr 1984
(Tag- und Nachtfalter, rd. 280 Arten aus dem Zeitraum 1980-1983)

BADTKE, G. & H. BIERMANN (1986): Die Großschmetterlinge der Trockenrasen bei Willebadessen (Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen) – EGGE-WESER, 1986/1, S. 104-117
(rd. 350 Arten, hauptsächlich aus den Jahren 1982-1985)

BADTKE, G. & H. BIERMANN (1999): Schmetterlinge im Pölinxer Grund bei Scherfedede – EGGE-WESER, Band 12, S.63-96, Oktober 1999 (rd. 140 Arten)

BADTKE (sic!) G. & H. BIERMANN (2001): Veränderungen im Bestand der Tagfalter und Zygaenen (Blutströpfchen, Widderchen) der Kalkmagerrasen bei Willebadessen. – EGGE – WESER, Bd. 14 (2001), S. 3-8 (58 Arten)

BADTKE, G., H. BIERMANN & W. SCHULZE (2004): Beobachtungen zu einer dritten Generation des Landkärtchen-Falters (*Araschnia levana* LINNAEUS, 1758) im nördlichen Deutschland im Spätsommer 2003. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen Bd. 20 (Heft 2), 31-32, 31.10.2004 (auch Meldungen aus HX)

- BADTKE, G. & H. BIERMANN (2005): Tagfalter und Zygaenen der Trockenrasen bei Willebadessen (Kreis Höxter)(Lep., Diurna et Zygaenidae). – *Melanargia*, 17(2/3): 49-55, Leverkusen
- BADTKE, G. & H. BIERMANN (2016): Willi Dunsche (15.11.1935 – 28.9.2014). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen* 32(2):44-45, Bielefeld, 27.Okt. 2016 (enthält Angaben zu älteren Funden)
- BAUMANN, H. (1979): Hesperiiidae LATREILLE 1809 – in: LÖSER, SIEGFRIED & KURT REHNELT: die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz, Fundortlisten und Verbreitungskarten – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen* Bd. I/3-4 H., S. 92-201, Düsseldorf 1.4.1979
- BEIL, B. (1980): Die für Westfalen einzigartige Entomofauna an den Muschelkalkhängen bei Willebadessen kurz vor der endgültigen Vernichtung! – *Mitteilungen westfälischer Entomologen* 4,(1980), 24-31 (Artenliste)
- BEINLICH, B. (1997): Die Bedeutung der Huteschäferei für Erhalt und Pflege der Kalkmagerrasen. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen*, Bd. 2, S. 45-52, Zierenberg
- BEINLICH, B. (1999): XI-2.4 Kalkmagerrasen – in: KONOLD, W., R. BÖCKER, & U. HAMPICKE, – *Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege* – 1. Erg. Lief.3/00, S. 1-9, ecomed, Landsberg
- BEINLICH, B., F. GRAWE, S. MINDERMAN, U. WYCISK & W. KÖBLE (2005): Jahresbericht 2004. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 17, S. 3-74 (etliche Artenlisten)
- BEINLICH, B., F. GRAWE, S. MINDERMAN, U. WYCISK & W. KÖBLE (2006): Jahresbericht 2005. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 18, S. 88-116 (Artenliste Dalhausen)
- BEINLICH, B. & F. GRAWE (2006): Die „Hannoverschen Klippen“, ein Naturschutzgebiet der Sonderklasse. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 18, S. 4-16 (Artenliste)
- BEINLICH, B., S. HÄCKER & F. GRAWE (2006): Der „Bielenberg“ bei Höxter – ein Naturschutzgebiet mit langer Geschichte. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 18, S. 26-37 (Artenliste)
- BEINLICH, B., F. GRAWE, S. MINDERMAN, U. WYCISK & W. KÖBLE (2007): Jahresbericht 2006. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 19, S. 95 – 127 (Artenliste/Senfweißling, w-album, Pr. statices, tityrus)
- BEINLICH, B. & M. LOHR (2007): Zur Tierwelt des NSG „Grundlose-Taubenborn“ bei Höxter. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 19, S. 41-59 (Artenliste mit 28 Arten)
- BEINLICH, B. & F. GRAWE (2008): „Wilde Weiden“ im Kreis Höxter. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 20, S. 31-40 Hamberg bei Riesel und Hartheiser Berg bei Erkeln, Artenlisten)
- BEINLICH, B., F. GRAWE, W. KÖBLE, D. Krämer, S. MINDERMAN & U. WYCISK (2008): Jahresbericht 2007. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*, Bd. 20, S. 93-115 (Artenliste Bleikuhlen und Wäschebachtal)

- BEINLICH, B., F. GRAWE, W. KÖBLE & S. MINDERMANN (2009): Was machen, wenn die Hüteschäfer fehlen? Alternative Wege zum erfolgreichen Management von Kalk-Halbtrockenrasen – aufgezeigt an Fallbeispielen aus dem Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 21, S. 21-42 (Willebadessen, M. rebeli)
- BEINLICH, B., B. Brand, F. GRAWE, W. KÖBLE, D. KRÄMER & S. MINDERMANN (2009): Jahresbericht 2008. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 21, S. 59-92 (Pfleßmaßnahmen Willebadessen)
- BEINLICH, B., B. Brand, F. GRAWE, W. KÖBLE, D. KRÄMER & S. MINDERMANN (2010/2011): Tätigkeitsbericht 2009 und 2010. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 22, S. 83-115 (Pfleßmaßnahmen, bes. Schmandberg bei Ottbergen)
- BEINLICH, B., I. FIEBIG, F. GRAWE, D. KRÄMER, S. MINDERMANN & M. TILLY (2012): Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 23, S. 107-140 (etl. Artenlisten)
- BEINLICH, B. & F. GRAWE (2012): „Kalkgeprägte Lebensräume im Kreis Höxter“ – Ein LIFE+ - Projekt für den Kreis Höxter (NRW). – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 23, S. 35-62 (Hinweis auf Schmetterlinge)
- BEINLICH, B., I. FIEBIG, F. GRAWE, W. KÖBLE, D. KRÄMER & S. MINDERMANN (2013): Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 der Landschaftsstation im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 24, S. 55-85 (einige Artenlisten)
- BEINLICH, B. & T. BLUME (2014): Kalkgeprägte Trockenlebensräume im Kreis Höxter. Ein LIFE+ - Projekt zum Schutz der biologischen Vielfalt im Kreis Höxter. – Heimatpflege in Westfalen, 27. Jg., Heft1, S. 1-6, Münster
- BEINLICH, B., I. FIEBIG, F. GRAWE, D. KRÄMER, P. MACIEJ & S. MINDERMANN (2015): Tätigkeitsbericht für die Jahre 2013 und 2014. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 25, S. 18-65 (Artenlisten)
- BEINLICH, B. & A. DANNENBERG (2015): Anmerkungen zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Silbergrünen Bläulings im Kreis Höxter (Insekt des Jahres 2015). – Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins Paderborn e.V., Dezember 2015, S. 45-51
- BEINLICH, B., F. GRAWE, D. KRÄMER, P. MACIEJ & S. MINDERMANN unter Mitarbeit von E. BEHRE & R. LIEBELT (2016): Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015 der Landschaftsstation im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 26(2016) 59-90 (Artenlisten, *M. arion*)
- BARTHELMANN J. (1990): Faunistisch-ökologischer Beitrag zur Pflege und Entwicklung von Kiesabgrabungen und ihres Umfeldes – dargestellt am Beispiel Reileifzen/Holzminden. – Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich 7 (Landespfleß) (Artenliste)
- BIERMANN, H. (1989): Bestimmungshilfen für die im Kreis Höxter und Diemeltal vorkommenden Tagfalter und Widderchen. – NEW-Führer Nr. 2, Herausgeber: Naturkundlicher Verein EGGE-WESER, Beverungen
- BIERMANN, H. (1992): Funde von *Mesapamea secalis* (LINNÉ, 1758) und *M. didyma* (ESPER, 1788) in Ostwestfalen (Lep., Noctuidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 8, Heft 2, S. 56-57, 24.8.1992 (Krs. Höxter)

- BIERMANN, H. (1993): Eine Übersommerung beim Kleinen Fuchs ? (Lep., Nymphalidae, *Aglais urticae* L.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 9, Heft 1, S. 32, 16. März 1993 (Bad Driburg)
- BIERMANN, H. (1994): Beobachtungen zur Zucht und Überwinterung des Kleinen Perlmutterfalters (*Issoria lathonia* LINNAEUS, 1758). – Atalanta, Bd. 25, Heft 1/2, S. 193-197, Würzburg, Mai 1994 (Krs. Höxter)
- BIERMANN, H. (1995): Kartierung der Tagfalter und Zygaenen (Blutströpfchen) des Kreises Höxter und des angrenzenden Diemeltals. - Egge-Weser 7: 5-37, Höxter.
- BIERMANN, H. (1995): Eine Übersommerung beim Tagpfauenauge (Lep., Nymphalidae, *Inachis io* L.). - Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 11, Heft 3, S. 97-98, 29.11.1995 (Bad Driburg)
- BIERMANN, H. (1996): Ein naturkundlicher Streifzug in das Tal der sieben Quellen bei Willebadessen. – Eggegebirgsbote Nr. 237/Okttober 1996, S. 3-6 (Artenliste Schmetterlinge)
- BIERMANN, H. (2000): Die Entwicklung der Tagfalter- und Widderchenfauna im Raum Warburg-Diemelstadt seit etwa 1850 (Lepidoptera, Rhopalocera et Zygaenidae). – Atalanta, Bd. 31, Heft 3/4, S. 531-542, Würzburg, Dezember 2000
- BIERMANN, H. (2009): Tagschmetterlinge und Blutströpfchen (Zygaenen) der ehemaligen Willebadesser Gemeindeweiden. – Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Paderborn e. V., Dezember 2009, S. 17-20
- BIERMANN, H. (2016): Bemerkungen zum Vorkommen von *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758) bei Willebadessen (Lep., Nymphalidae). – Melanargia, Band 28, Heft 1, S. 37-38, Leverkusen 1.4.2016
- BIERMANN, H. (2016): Bemerkungen zum Fund einer Raupe des Landkärtchenfalters (*Araschnia levana* L.) im November 2014 (Lep., Nymphalidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen, Bd. 32, Heft 2, S. 43-44, Bielefeld, 27.10.2016 (Alhausen)
- BIERMANN, H. (2016): Beobachtungen bei der Übersommerung eines Tagpfauenauges (Lep., Nymphalidae: *Aglais io* L.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen, Bd. 32, Heft 2, S. 46, Bielefeld, 27.10.2016 (Bad Driburg)
- BIERMANN, H., G. BADTKE & J. GOCKEL (2016): Tagfalter und Zygaenen der Trockenrasen bei Willebadessen (Kreis Höxter (Lep., Diurna et Zygaenidae) 1. Nachtrag. – Melanargia, Bd. 28, Heft 2, S. 50-55, Leverkusen 1.7.2016
- BINK, F. A. (1992): Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa. – Schuyt u. Co., Haarlem, 512 Seiten (Das Bearbeitungsgebiet reicht bis Scherfedde.)
- BÖLKE, T. (2004): Populationsbiologische Untersuchungen zu *Maculinea rebeli* Hirschke, 1904 (Lepidoptera: Lycaenidae). – Diplomarbeit Philipps-Universität Marburg, FB Biologie, 78 S.
- BÖTTCHER, H. (1986): Aus dem Lehrgebiet Vegetationskunde der Universität-GH-Paderborn, Abt. Höxter (3. Bericht). – EGGE-WESER, 1986/2, S. 177-184, Herbst 1986 (vorgestellt ist die Diplomarbeit HORCH: Halbtrockenrasen als prägendes Element der Vegetation am Südhang des Burgbergs bei Bevern, Kreis Holzminden (mit 29 Schmetterlingsarten)

- BÖTTCHER, H. (1990): Mit Diplomarbeiten zur Erforschung und Erhaltung der heimischen Umwelt beigetragen. – Jahrbuch des Kreises Höxter 1990, S. 167-177 (umfangreiche Liste)
- BÖTTCHER, H., B. GERKEN, R. HOZAK, E. SCHÜTTPELZ (1992): Pflege und Entwicklung der Kalkmagerrasen in Ostwestfalen. – Natur und Landschaft, 67. Jg. Nr. 6, S. 276 –282
- BÖWINGLOH, F. (1988): Auswertung faunistisch-ökologischer Bestandsaufnahmen an tagfliegenden Schmetterlingen in den NSGen Rumberg und Bramberg (Kr. Höxter) als Beitrag zur Pflege und Entwicklungsplanung geschützter Kalk-Halbtrockenrasen. – Diplomarbeit, Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich 7 – Landespflege – Lehrgebiet Tierökologie
- BONESS, M. (1990): Flora und Vegetation der Kalkmagerrasen an der unteren Diemel – Diplomarbeit am Systematisch-Geobotanischen Unstitut der Georg-August-Universität zu Göttingen (Listen von Tagfaltern und Zygaenen)
- BRASCH, O., B. BEINLICH & F. GRAWE (1999): Beweidungskonzept „Kalktriften bei Willebadessen“. – Landschaftsstation Diemel-Weser-Egge e. V., Borgentreich
- BROCKMANN, E. (1989). Schutzprogramm für Tagfalter in Hessen (Papilionidae und Hesperioidea). – Eigenverlag, Reiskirchen (viele Angaben auch zum Diemelgebiet)
- BROCKMANN, E. (1990): Veränderungen in der Tagfalterfauna Hessens. – Verh. Westd. Entom. Tag 1989, S. 161-172, Düsseldorf (Diemeltal, *Lim. populi*, *Th. lineolus*)
- BROCKMANN, E. (1990): Kommentierte Bibliographie zur Faunistik der hessischen Lepidopteren. – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, Frankfurt am Main, Supplementum 10
- BROCKMANN, E. & P. M. KRISTAL (1990): Ergänzender Beitrag zur Faunistik der hessischen Dickkopffalter (Lepidoptera: Hesperidae). –Mitt. Int. Ent. Ver. 15(1/2): 9-23, Frankfurt (Diemeltal)
- BRUNZEL, S., M. BUSSMANN & H. OBERGRUBER (2008): Deutliche Veränderungen von Tagfalterzönosen als Folge von Ausbreitungsprozessen. Erste Ergebnisse eines Monitorings über 17 Jahre. – NATUR UND LANDSCHAFT, 83. Jg. (Heft 6), 280-287 (Vergleich mit Willebadessen möglich)
- BULTMANN, M. (1993): Flora und Vegetation der Kalkmagerrasen an der unteren Diemel. – Philippia, Bd. VI/4: 331-380, Kassel (Artenlisten)
- BUSSMANN, M. & R. FELDMANN (1995): Aktuelle Nachweise thermophiler Tierarten in Westfalen und angrenzenden Gebieten. – Natur und Heimat, 55. Jg., Heft 4, S. 107 – 118
- CASSEL, U. (1992): Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme der Schmetterlinge eines Berg-Tal-Konnexes bei Beverungen – Grundlagen für ein Schutzprogramm in der Kulturlandschaft. – Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Studiengang Landespflege/Fachbereich 7, Lehrgebiet Tierökologie
- SCHEPKE D., C. SCHEPKE & F. SCHEPKE (1985): Vergleich zweier Schmetterlingsbestände nahe Beverungen aus den Sommern 1962 sowie 1982 und 1984. – EGGE-WESER, 1985/02, S. 85-93 (etliche Fehlbestimmungen!)

- DANNENBERG, A. & B. BEINLICH (2015): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Silbergrünen Bläulings (*Polyommatus coridon*) im Kreis Höxter, NRW. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 25, S. 3-8
- DIENSTBIER, L. und M. SIEWERS (2013): Erstellung eines „Verbreitungsatlas Tagfalter“ für den Kreis Höxter. – NEW info-Brief, Mai 2013
- DUDLER, H. & H. RETZLAFF (1983): Antrag auf Ausweisung eines Naturschutzgebietes (Unterschutzstellung) im Kreis Höxter. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 2, N. 27, S. 41-55, 15.3.1983 (Räuschenberg bei Brenkhausen)
- DUDLER, H., C. FINKE, H. RETZLAFF & C. SCHNELL (1994): Verzeichnis der Schmetterlinge (Lepidoptera) Ostwestfalen-Lippes (Reg.bez. Detmold) mit aktuellen Angaben zu ihrer Gefährdung (Rote Liste)(Stand: Mai 1994). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Band 10 (Beiheft1), S. 1-39, 30.6.1994
- DUDLER, H., H. KINKLER, R. LECHNER, H. RETZLAFF, W. SCHMITZ & H. SCHUMACHER (1999): Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, 3. Fassung mit Artenverzeichnis. – Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung, Band 17, S. 575-625, Recklinghausen
- EICHEL, S. & T. FARTMANN (2008): Management of calcareous grassland for Nickerl's fritillary (*Melitaea aurelia*) has to consider habitat requirements of the immature stages, isolation, and patch area. – J. Insect Conserv. 12:677-688 (Diemeltal)
- EITSCHENBERGER, U. & H. STEINIGER (1979): Pieridae. - Atalanta, Band 10, Heft 4b, S. 340, Dez. 1979
- ERNST, M. & A. STRECK (2003): Einteilung der Großschmetterlinge Hessens in Falterformationen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd.8, S. 43-80, Zierenberg
- FARTMANN, T. (2002): Die Schmetterlingsgemeinschaften der Halbtrockenrasen-Komplexe des Diemeltals. –Dissertation, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
- FARTMANN, T (2004): Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna des Diemeltals im Wandel der letzten 150 Jahre. – EGGE-WESER, Bd. 16, S. 3-24
- FARTMANN, T (2004): Die Schmetterlingsgemeinschaften der Halbtrockenrasen-Komplexe des Diemeltals – Biozönologie von Tagfaltern und Widderchen in einer alten Hudelandschaft. –Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, 66. Jg., Heft 1, 256 Seiten und etliche Tabellen, Münster
- FARTMANN, T (2006): Ovoposition preferences, adjacency of old woodland and isolation explain the distribution of the Duke of BURGUNDY butterfly (*Hamaeris lucina*) in calcareous grasslands in central Germany. – Ann. Zool. Fennici 43:335-347, Helsinki, 28.8.2006 (Diemeltal)
- FARTMANN, T & H. DUDLER, W. SCHULZE (2002): Zur Ausbreitung des Kleinen Sonnenröschen-Bläulings *Aricia agestis* ([DENIS und SCHIFFERMÜLLER],1775) in Westfalen (Lep., Lycaenidae)-eine erste Übersicht. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen, Bd. 18, Heft 2, S. 41-46, 20.12.2002

- FARTMANN, T. & H. MATTES (2003): Störungen als ökologischer Schlüsselfaktor beim Komma-Dickkopffalter (*Hesperia comma*).- Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 65:131-148, Münster (Diemeltal)
- FINKE, C. (1998): *Jordanita subsolana* (STAUDINGER, 1862)(Lep., Zygaenidae) im Diemeltal (Nordhessen).- Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen Bd. 14 (Heft 1)S. 1.8, 31.3.1998
- FINKE, C. & K. SCHNELL (1993): Zum Vorkommen von *Nudaria mundana* (LINNAEUS, 1761) in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Arctiidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen Bd. 9 (Heft 3), 89-95, 6.12.1993 (N)
- FRANKE, S. & M. STERNSCHULTE (1992): Landschaft im Spannungsverhältnis Mensch-Umwelt am Beispiel des Köterberges, dargestellt auf der Grundlage faunistischer Erhebungen. Gemeinsame Diplomarbeit an der UNI-GH Paderborn, Abt. Höxter, Fachbereich 7, Landespflege. Bd. A: Allgemeiner Teil, Bd. B: Sabine Franke: Die Nachfaltergemeinschaften verschiedener Waldbestände des Köterberges, Bd. C: Martin Sternschulte: Faunistisch-ökologische Bewertung land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen unter Berücksichtigung der Artengruppen der Tagfalter, Libellen, Amphibien und Reptilien, Bd. D: Anhang
- GEIER, T. (2016): Beobachtungen zum Auftreten des Arealerweiterers *Pieris mannii* (MAYER, 1851) im Gebiet der unteren Nahe (Rheinland-Pfalz) mit Nachweisen dreier Raupennahrungspflanzen im Freiland (Lepidoptera:Pieridae). – Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F. 31(1):27-40, Mai 2016 (auch Funde bei Sielen und Willebadessen)
- GERKEN, B. (1985): Aus dem Lehrgebiet für Tierökologie im Studiengang Landespflege der Universität-Gesamthochschule Paderborn/Abt. Höxter. – EGGE-WESER 1985/01, S. 2-7
- GERKEN, B. (1986): Aus dem Lehrgebiet Tierökologie im Studiengang Landespflege der Universität-Gesamthochschule Paderborn/Abt. Höxter. – EGGE-WESER, 1986/01, S. 130-133
- GERKEN, B. & H. BÖTTCHER (1988): Kurzmitteilung aus den Lehrgebieten Tierökologie und Vegetationskunde im Studiengang Landespflege der Universität-Gesamthochschule Paderborn/Abt. Höxter. –EGGE-WESER 1988/02, S. 38-39
- GERKEN, B. & C. MEYER (1994): Kalkmagerrasen in Ostwestfalen. Über Pflege und Entwicklung der Kalkmagerrasen in Ostwestfalen – Kreis Höxter, Paderborn und Lippe. – LÖBF-Mitteilungen 3/94, S. 32-40
- GERKEN, B. & H. BÖTTCHER (1996): Kalkmagerrasen in Ostwestfalen – Stand ihrer Erforschung und Perspektiven ihrer Entwicklung. – Artenschutzreport Heft 6, 1996, S. 4-6
- GOTTSCHALK, K.H. mit Ergänzungen von R. ANGERSBACH B. HANNOVER (2008): Der Große Eisvogel in Nordhessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd. 12, S. 74-75, Zierenberg
- GRAWE, F. (2000): „Tag der Artenvielfalt“ im Kreis Höxter. – EGGE-WESER, Bd. 13, S. 75-79, Dez. 2000 (bei Beverungen, rd. 33 Arten)
- GRAWE, F. (2001): „3. Tag der Artenvielfalt im Kreis Höxter. –EGGE-WESER, Bd. 14, S. 69-78 (bei Bruchhausen, 32 Arten)
- GRAWE, F. (2002): Vierter Tag der Artenvielfalt im Kreis Höxter – NSG „Unteres Eggeltal“, 8.Juni 2002. – EGGE-WESER, Bd. 15, S. 81-84 (Artenliste im Internet, www.newnatur.de)

- GRAWE, F. (2004): Bericht vom „5. Tag der Artenvielfalt“ im Kreis Höxter. – EGGE-WESER, Bd. 16, S. 85-88 (Holzhausen, Holster Berg und Wenkenberg bei Nieheim, 27 Arten gefunden/ohne Namensnennung)
- GRAWE, F. (2006): Tag der Artenvielfalt am 11.6.2005 im NSG „Goldberg“. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 18(2006), S. 134-135 (Hinweis auf erfasste Falter)
- GROßE-STOLTENBERG, M. (2015): Veränderungen in den Zönosen tagfliegender Schmetterlinge des Kreises Höxter – klima- oder nutzungsbedingt? – Bachelor-Thesis, Hochschule OWL, FB 9, 59 S.
- GRÜNWARD, VERONIKA (1988): *Mellicta aurelia aurelia* (NICKERL, 1850)=(*parthenie* BORKHAUSEN, 1788) – ein Neufund für Westfalen (Lep., Nymphalidea). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 4(Nr. 43): 125-130, 28. Okt. 1988 Ottbergen)
- HÄCKER, S. (2005): Das Naturschutzgebiet „Stockberg“ bei Ottbergen. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 17, S. 85-91 (Hinweis auf einige Tagfalterarten)
- HÄCKER, S. (2006): 70 Jahre Naturschutzgebiet „Wandelsberg“. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 18, S. 17-35 (Hinweis auf einige Tagfalterarten)
- HÄCKER, S., B. BEINLICH, A. KÖSTERS & B. SCHORSCH (2006): Floristische und faunistische Beobachtungen am Weserufer zwischen Bad Karlshafen und Stahle in den Jahren 2005 und 2006. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 18, S. 55-69 (kl. Artenliste Tagfalter)
- HÄCKER, S. & B. BEINLICH (2001): Das Naturschutzgebiet „Weldaer Berg“. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, Bd. 22(2010/2011), S. 64-71 (30 Arten Tagfalter und Zygaenen)
- HÄNSEL, NANETTE & R. KUTZKE (1998): Durchführung eines naturschutzfachlichen Bewertungsverfahrens am Beispiel der Halbtrockenrasen im Diemeltal (Nordhessen). – Jahrbuch Naturschutz in Nordhessen, Bd. 3, S. 68-79, Zierenberg (Falterliste, Bewertung)
- HANISCH, K. (2018): Zum Vorkommen von *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758) in Nordrhein-Westfalen, den nördlichen Gebieten von Rheinland-Pfalz und der Grenzregion zu Hessen (Lep. Lycaenidae) *Melanargia* 30(3): 140-148
- HANNOVER, B. (1991): Die Gefährdungssituation der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des Landkreises Waldeck-Frankenberg – Eine erste Einschätzung – (Vorläufige Rote Liste für das Gebiet (1. Fassung, Stand 1. Oktober 1990)). In: FREDE, ACHIM (1991): Rote Listen für den Landkreis Waldeck-Frankenberg – Die Gefährdung der Tier- und Pflanzenwelt sowie ihrer Lebensräume. – Naturschutz in Waldeck-Frankenberg, Bd. 3, Edertal-Korbach
- HARTWIEG, F. (1930): Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung unter Berücksichtigung von Harz, Lüneburger Heide, Solling und Weserbergland. – Verlag des Internationalen Entomologischen Vereins e. V., Frankfurt/M.
- HENSLE, J. & M. SEIZMAIR (2014): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2013. – *Atalanta* 45(1-4):11-74, Würzburg Sept. 2014 (P. machaon von Willebadessen, Eiablage an Bergklee)

- HENSLE, J. & M. SEIZMAIR (2017): Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperiiidae 2016. – *Atalanta* 48(1-4): 7-78, Würzburg, Sept. 2017 (P. mannii von Willebadessen)
- HESSE, G. (1986): *Gonepteryx rhamni*. – in: Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt. – EGGE-WESER 1986/02, S. 225-225, Herbst 1986
- HILL, B., S. BRUNZEL, B. BEINLICH & F. GRAWE (2008): Auswirkungen des Klimawandels auf Tagfalterzönosen des Weserberglandes und Märkischen Kreises (Sauerland). – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 20, S. 86-92 (Vergleich mit Willebadessen möglich)
- HILLE, A. (2009): Populationsbiologische Gefährdungsanalyse des Esparsetten-Widderchens (*Zygaena carniolica*) – Überleben in einem Landschaftsmosaik im Weserbergland (Nordrhein-Westfalen) und Diemeltal (Hessen). – *Entomologie heute* 21, S. 151-182
- HOZAK, R. (1987): Faunistisch-ökologische Bestandsdokumentation am Beispiel einer Hochwasser-beeinflussten Riedwiese in der Weseraue bei Lühtringen/Höxter – ein Beitrag zur Ausweisung als Naturschutzgebiet. – Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich Landespflege – Lehrgebiet Tierökologie
- HOZAK, R. (1997): Erfolgskontrolle und Biomonitoring im Naturschutz. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd. 2, S. 57-62, Zierenberg
- HOZAK, R. & C. MEYER (1998): Erfolgskontrolle auf Kalkmagerrasen in Ostwestfalen: Vegetationskundliche, blütenphänologische und faunistische Wiederholungskartierungen nach 5 Jahren. im Auftrag des MURL NRW, Abschlussbericht.
- JORDAN, K. (1886): Die Schmetterlingsfauna Nordwestdeutschlands, insbesondere die Lepidopterologischen Verhältnisse der Umgebung von Göttingen. – *Zoologische Jahrbücher, Zeitschrift für Geographie und Biologie der Thiere, Supplementheft I*, Jena
- KINKLER, H. (1993): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V., 7. Zusammenstellung. – *Melanargia* 5(2):36 und 5(3): 93 (Kl. Perlmutterfalter und M. rebeli von Liebenau u. Trendelburg)
- KINKLER, H. (1996): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e. V., 9. Zusammenstellung. – *Melanargia* 8(1): 38-47 (Str. spini bei Westheim)
- KINKLER, H. & G. SWOBODA (1989): Neue Macrolepidopteren für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. – *Melanargia*, I.JG., Nr. 4, S. 55, 15.12.1989 (N9 (Asth. anseraria bei Körbecke)
- KIRCH, R. & C. VENNE (2003): Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe und angrenzenden Bereichen (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperiiidae, Zygaenidae, Arctiidae, Sesiidae). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen* 19(1/2):1-26, 1.8.12.2003 (ausf. Darstellung neuerer Funde)
- KIRCH R. & R. LIEBELT (2016): Präimaginalstadien-Erfassung ausgewählter Tagfalterarten im Kreis Höxter. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser* 26(2016)3-29

- KNÄLMANN, S. (1996): Zur Biologie und Ökologie von vier Zygaenidenarten (Lepidoptera, Zygaenidae) auf einem Kalkmagerrasenkomplex im Oberen Weserbergland. – Diplomarbeit, Philipps-Universität Marburg, FB Biologie, 129 S.
- KÖBLE, W. & F. GRAWE (2007): GEO-Tag der Artenvielfalt am 9. Juni 2007 an Weser und Weseraue zwischen Höxter, Godelheim und Boffzen. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 19, S. 60-69 (11 Tagfalterarten)
- KÖBLE, W. & F. GRAWE (2007): Tag der Artenvielfalt am 10.6.2006 im NSG „Schwiemelkopf“. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 19, S. 137 – 140 (35 Arten Tag- und Nachtfalter)
- KRISTALL, P.M. & E. BROCKMANN (1996): Rote Liste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens. – Natur in Hessen. Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden
- KUDRNA, OTAKAR (2002): The Distribution Atlas of European Butterflies. – Oedipus 20:1-342
- KUDRNA, O., A. HARPKE, K. LUX, J. PENNERSTORFER, O. SCHWEIGER, J. SETTELE & M. WIEMERS (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europe. – Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e. V., Halle
- KUDRNA, O., J. PENNERSTORFER & K. LUX (2015): Distribution Atlas of European Butterflies and Skippers. – Wiss. Verlag Peks, Schwanfeld, 632 Seiten
- LANGE, A. (1999): Hessische Schmetterlinge der FFH-Richtlinie – Vorkommen, Verbreitung und Gefährdungssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der Flora-Fauna-Habitat-(FFH)Richtlinie der EU in Hessen – Ein Projekt der Stiftung Hessischer Naturschutz und der Arbeitsgemeinschaft hessischer Lepidopterologen – Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd. 4, S. 142-154, Zierenberg
- LANGE, A. & E. BROCKMANN (2009): Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens, Dritte Fassung, Stand 6.4.2008, Ergänzungen 18.1.2009. – Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden, Oktober 2009
- LANGE, A. & M. PREUSSING (1995): Tagfalter (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea) am Burgberg bei Bevern (Landkreis Holzminden, Niedersachsen) und ihre Bedeutung für ein Naturschutzkonzept. – Braunschweiger naturkd. Schriften 4(4): 841-862, Braunschweig, Oktober 1995
- LAUDAGE, F.J. (1994): Kleingewässeranlage Pölinxer Grund 1984-1994, Eine Idee wird zehn Jahre alt. – Jahrbuch des Kreises Höxter 1994, S. 123-137 (Pflanzenliste, einige Schmetterlinge)
- LEOPOLD, P. (2007): Larvalökologie der Rostbinde *Hipparchia semele* (LINNAEUS, 1758; Lepidoptera, Satyrinae) in Nordrhein-Westfalen. Die Notwendigkeit raumzeitlicher Störungsprozesse für den Arterhalt. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, 69. Jg., Heft 2, 146 Seiten, Münster (Diemeltal)
- LEOPOLD, P. & M. VISCHER-LEOPOLD (2006): Monitoring tagaktiver Schmetterlinge in Nordrhein-Westfalen. – LÖBF-Mitteilungen Nr. 2/2006, S. 39-44
- LOBENSTEIN, U. (1986): Bemerkenswerte Lepidopteren-Funde aus dem niedersächsischen Weserbergland (Landkreise Holzminden und Hameln-Pyrmont). – Mitteilungen der

- Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 3 (Nr. 35); S. 81-86, 5.4.1986 (Bodenwerder, Burgberg bei Bevern, Holzminden)
- LOBENSTEIN, U. (1999): Die Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens. Bestand, Ökologie, Schutz. Ein Handbuch der Großschmetterlinge für die Region Hannover, die Südheide und das Weser-Leine-Bergland. - Hannover: Selbstverlag, 1. Fassung.
- LOBENSTEIN, U. (2000): Zur Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsen, 53. Jg., Heft 4/2000, S. 133-179 (auch Holzminden)
- LOBENSTEIN, U. (2008): Zur Lebensweise des Skabiosen-*Scheckenfalters* *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775) auf Halbtrockenrasen im niedersächsischen Weserbergland (Lepidoptera: Nymphalidae). – Entomologische Zeitschrift, Band 118, Heft 5, S. 217-220, Okt. 2008 (Burgberg bei Bevern)
- LOBENSTEIN, U. (2011): Wiederfunde des Kleinen Schillerfalters *Apatura ilia* ([DENIS u. SCHIFFERMÜLLER], 1775) im südlichen Weserbergland (Hessen, Niedersachsen) (Lep., Nymphalidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen Bd. 27 (Heft 1), 15-20, 24.11.2011 (Scherfede 2000)
- LÖBF (1997): LÖBF-Reihe Artenschutz, Band 1, Praxishandbuch Schmetterlingsschutz. – Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, Recklinghausen, 290 Seiten
- LÖFFLER, F., G. STUHLREHER & T. FARTMANN (2013): How much care does a shrub-feeding hairstreak butterfly (*Satyrus spini*) need in calcareous grasslands? – European Journal of Entomology 110 (1): 145-152
- LÖSER, S: (1979): Papilionidae LEACH 1819, Ritterfalter (S. 110-169). - in: LÖSER, S. & K. REHNELT: Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Fundortlisten und Verbreitungskarten. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, Bd. I, 3.-4- Heft, S. 92-201, Düsseldorf 1.4.1979
- MAIXNER, B. & W. WIPKING (1985): Zygaenidae Fabricius (1775): - in: Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz – Fundortlisten und Verbreitungskarten. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, Bd. IV, 3.-4- Heft, S. 103-211, Düsseldorf 1.1.1985
- MATZKE-HAJEK, G., F. GRAWE & W. STAPELFELD (2004): Wo man die Schäfchen ins Trockene bringt. Die Kalktriften bei Willebadessen im Kreis Höxter. – Die NRW-Stiftung 02-2004, S. 16-17
- MATZKE-HAJEK, G. & F. GRAWE (2012): Schmetterlingsraupe mit Tarnkappe. – Die NRW-Stiftung, 2/2012, S. 15-17 (*M. rebeli*)
- MAUTES, K. (2011): Ausgewählte Aspekte der Flora und Fauna des Mühlenberges und des Gräunenberges bei Ottbergen. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, 22(2010/2011), S. 72-82 (38 Arten Tagfalter und Zygaenen vom Mühlenberg)
- MEYER, C. (1992): Zur Biologie von Bläulingen (Lepidoptera: Lycaenidae) –Lebensraum, Lebenszyklus und Beziehungen zu Ameisen – Diplomarbeit am II. Zool. Institut der Georg-August-Universität zu Göttingen, März 1992 (HX, Willebadessen)

- MEYER, C. (1997): Ameisenbläulinge der Gattung *Maculinea* als Ziel- und Leitarten des Naturschutzes auf Halbtrockenrasen und Auen in Hessen.- Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd. 2, S. 63-67, Zierenberg
- MEYER-HOZAK, C. (2000): Zur Populationsbiologie von *Maculinea rebeli* HIRSCHKE, 1904 (Lep.: Lycaenidae) auf ostwestfälischen Kalkmagerrasen und Empfehlungen zum Schutz.(S. 73-89). –in: SETTELE, J. & S. KLEINE (Hrsg.)(2000): Populationsökologische Studien an Tagfaltern. –UFZ-Bericht 1/2000, UFZ Leipzig-Halle (HX)
- MEYER-HOZAK, C. (2000): Population biology of *Maculinea rebeli* (Lepidoptera: Lycaenidae) on the chalk grasslands of Eastern Westphalia (Germany) and implications for conservation. – Journal of Insect Conservation 4, S. 63-72 (HX)
- MÖHRING, U. (2005): Untersuchung biologischer Fragestellungen an einer Population von *Maculinea rebeli* in Willebadessen. – Diplomarbeit im Fachbereich Biologie, Institut für Ökologie und Bodenzologie der Freien Universität Berlin
- MÜLLER, D. (2015): Drei interessante Tagfalterbeobachtungen an Mittelrhein und Mosel (Lep., Pieridae, Lycaenidae et Hesperidae). – Melanargia, 27(4): 155-161, Leverkusen, 15.12.2015 (*P. manni*/Diemeltal und Willebadessen)
- MÜLLER, F. (1891): Verzeichnis der Groß-Schmetterlinge (Macrolepidopteren) des Lippischen Faunengebietes. – Detmold, Verlag der Hinrichs'schen Hofbuchhandlung.
- NITSCHKE, S. & M. BULTMANN (1995): Magerrasen und Heiden im Raum Kassel. – Naturschutz in Hessen, 108 Seiten (Diemeltal, auch Schmetterlinge erwähnt)
- NUTT, J. (1985): Falterbeobachtungen an einem Teilstück der B 252 im Kreis Höxter. – EGGE-WESER, 1985/02, S. 68-71, Herbst 1985 (18 Arten/Totfunde, auch Flügel von *G. cleopatra*!)
- NUTT, J. (1985): Falterbeobachtungen an einem Teilstück der B 252 im Kreis Höxter. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 3 (Nr. 31), S. 9-15, 26.Febr. 1985 (Tagfalter und Zygaenen)
- NUTT, J. (1986): Ausbreitung der Widderchen (Lep., Zygaenidae) an der Umgehungsstraße bei Bonenburg (Kreis Höxter). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 3 (Nr. 37), S. 105-108, 28. Nov. 1986
- NUTT, J. (1988): Missbildungen bei Tagfaltern. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, 4 (Nr.43), 130-132, 28.Okt. 1988 (Tagpfauenauge von Schweckhausen, Kl. Fuchs von Sandebeck)
- OERTER, K. (1988): Beitrag zur Faunistik der hessischen Dickkopffalter. (Lepidoptera: Hesperidae). – Mitteilungen des internationalen Entomologischen Vereins e. V. Frankfurt, Bd. 13(2); S. 42 - 30.9.1988
- PÄHLER, R. (2016): Ein Blick auf die aktuelle Arealexpansion und Einbürgerung des Karstweißlings *Pieris manni* (MAYER, 1851) in Deutschland sowie Anmerkungen zu den Flugzeiten (Lep., Pieridae). – Melanargia, 28(4):117-135, Leverkusen, 15.12.2016 (Funde aus 2016, Willebadessen, Altenbeken)
- PÄHLER, R. & H. DUDLER (2010): Die Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe und angrenzender Gebiete in Nordhessen und Südniedersachsen. Band 1. - Eigenverlag, Verl, 608 S.

- PAUSCHERT, P. (1988): Auswertung faunistisch-ökologischer Untersuchungen nachtaktiver Schmetterlinge (Insecta; Macrolepidoptera) an Grünlandstandorten Südniedersachsens. – Dipl. Arbeit Landespflege Uni-GH Paderborn-Höxter.
- PROJEKTGRUPPE HALBTROCKENRASEN der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter (1991): Kalkmagerrasen- mehr als ein kulturhistorisches Erbe. – Artenschutzreport, Heft 1, s. 27.29
- PROJEKTGRUPPE HALBTROCKENRASEN der Lehrgebiete Tierökologie und Vegetationskunde im Studiengang Landespflege, Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter (?): Pflege und Entwicklung der Kalkhalbtrockenrasen als Beitrag zur Kulturlandschaftspflege in Ostwestfalen (Kreis Höxter, Lippe, Paderborn). – Faltblatt ohne Jahresangabe
- RADTKE, A., A. DAHL & T. LAUSSMANN (2013): Die Arealerweiterer *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836), *Paradrina gilva* (DONZEL, 1837), *Eilema caniola* (HÜBNER, 1808) und weitere Macrolepidopteren-Neufunde in NRW seit 1999 (Lep., Sesiidae, Lycaenidae, Geometridae, Noctuidae et Arctiidae). – *Melanargia*, 25(4): 181-193, 15.12.2013 (C. marshallii aus Höxter, 2006!)
- RETZLAFF, H. (1973): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht) I. Teil. – 21. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld, S. 129-248, Bielefeld
- RETZLAFF, H. (1973): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht), 1. Teil. - Ber. Natw. Ver. Bielefeld 21: 129-248.
- RETZLAFF, H. (1975): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht) II. Teil. – 22. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld, S. 199-344, Bielefeld
- RETZLAFF, H. (1981-1984): Nachtrag zu „Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Band 2, Nr. 23 (S.15-20, 1.10.1981), Nr. 24 (S. 21-28, 30.12.1981), Nr. 25 (S. 29-32, 1.9.1982), Nr. 28 (S. 57-61, 20.11.1983), Nr. 29 (S.70, 20.2.2984 und Nr. 30 (S. 87-88, 20.11.1984)
- RETZLAFF, H. (1983): *Mellicta aurelia aurelia* NICKERL 1850 (*parthenie* Borkhausen 1788) im südlichen Niedersachsens. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 2, Nr. 26, S. 36-37, 15.1.1983 (Krs. Holzminden)
- RETZLAFF, H. (1985): Artenliste aus dem Gebiet des NSG Ziegenberg und den angrenzenden Grundlosen in der Weseraue bei Höxter. Topographische Karte 1:25.000, Nr. 4222 Höxter, Stadt Höxter. Auszüge aus der Datenkarte der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen e.V. Bielefeld aus den Jahren 1967-1983. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 3, Nr. 32, S. 30-39, 30.4.1985
- RETZLAFF, H. (1992): Bericht über die Wanderfalter-Situation für Ostwestfalen-Lippe. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen Bd.8 (Heft 1), 1-26, 18.5.1992 (ausf. Liste über viele Jahre)

- RETZLAFF, H. (1999): Zur Bedeutung von offenen Bergkuppen in ausgeräumten Kulturlandschaften für effektive Wanderfalterbeobachtungen (Insecta, Lepidoptera). – ATALANTA, Bd. 29 (Heft 1/4), 5-10, Würzburg, Mai 1999 (Desenberg)
- RETZLAFF, H. (2002): Drei für Nordrhein-Westfalen neue Schmetterlingsarten – *Antispila treitschkiella* (FISCHER VUN RÖSLERSTAMM, 1843), *Endarcia pagenstecherella* (HÜBNER, 1825) und *Pseudatermalia synchrosella* (JÄCKH, 1959) (Lep., Heliozelidae, Tineidae et Amphisbatidae). – *Melanargia*, 14(3):57-59 (N/Höxter)
- RETZLAFF; H. (UNTER MITARBEIT VON H. KINKLER)(2004): Die Verbreitung von *Erebia aethiops* (ESPER, 1777) in Nordrhein-Westfalen und ihre lokalen Vorkommen in den lichten und thermophilen Kiefernbeständen der Kalklandschaften (Lep., Nymphalidae)- Verbreitung, Ökologie, Gefährdung, Habitatpflege und Entwicklung, Artenschutz, zu berücksichtigende Leit- und Begleitarten -. – *Melanargia*, 16(2):45-68, 31.12.2004 (auch Krs. HX)
- RETZLAFF, H. (2013): Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna auf dem Köterberg-Strohberggebiet (Weserbergland) und montan verbreiteter Schmetterlingsarten in Nordrhein-Westfalen. – *Melanargia*, 25(2):65-91, 1.7.2013
- RETZLAFF, H., H. DUDLER, C. FINKE, R. PÄHLER, K. SCHNELL & W. SCHULTE (1993): Zur Schmetterlingsfauna von Westfalen. Ergänzungen, Neu- und Wiederfunde. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen*, 9(2):37-66, 10.11.1993 (viele Arten für HX und Randgebiete)
- RETZLAFF, H. & D. ROBRECHT (2011): Die Veränderung der Fauna der tagaktiven Großschmetterlinge im Kreis Lippe im Lauf der vergangenen 150 Jahre. – *Melanargia*, 23(4): 193-268, 1.12.2011 (ausf. Angaben, auch für Krs. HX)
- RETZLAFF, H. & W. SCHULZE (1987): Bemerkenswerte Zünsler-Funde in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Pyraloidea: Scopariinae, Phyticinae, Galleriinae, Crambinae). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen* 4(Nr. 39), S. 27-30, 28.9.1987 (N) (*E. pallida*, Hann. Klippen 1986)
- REUHL, H. (1972-1977): Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens – I (Philippia I/4: 215-230, 1972), II (Philippia I/5: 271-285, 1973), III (Philippia II/1: 24-38, 1973), IV (Philippia II/2: 94-105, 1974), V (Philippia II/3: 172-181, 1974), VI (Philippia II/4: 248-260, 1975), VII (Philippia II/5: 330-346, 1975), VIII (Philippia III/1: 45-62, 1976), IX (Nachtrag und Register) (Philippia III/3: 206-223, 1977), Kassel
- REUTER, D. & M. WIENHÖFER (1991): Lebensraum Kalkmagerrasen – Die Burgberghänge. – Faltblatt des Zweckverbands Naturpark Solling-Vogler, Holzminden, November 1991
- ROOS, P. (1981): Die Präimaginalstadien der Sytyriden 6. *Coenonympha arcania* (Linnaeus) (Lep.: Satyridae). – *Entomologische Zeitschrift*, 91(23):256-264, 1.12.1981 (Weibchen aus Willebadessen)
- SASSE, C. (2014): Das Diemeltal – Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd. 15, S. 94-98
- SCHIFFER, J. (1980): Nymphalidae SWAINSON 1829 (1. Teil) – in: LÖSER, S. & K. REHNELT: Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz – Fundortlisten und Verbreitungskarten – 1. Fortsetzung, S. 55-85 – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen*, Band 2, S. 38 - 101
- SCHIFFER, J. (1981): Nymphalidae SWAINSON 1829 (2. Teil) – in: LÖSER, S. & K. REHNELT: Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in

Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz – Fundortlisten und Verbreitungskarten – 2. Fortsetzung, S. 3-63 – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, Bd. 3/1. Heft, S. 1-67, Düsseldorf, 1.10.1981

SCHMIDT, F., M. SCHMIDT & L. NITSCHKE (2014): Die Schaf- und Ziegenbeweidung für die „Biologische Vielfalt“ am Dörnberg – Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Bd. 15, S. 116-119

SCHMITZ, O. (2007): Neueste Kenntnisse zur historischen und aktuellen Verbreitung von *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) und *Leptidea reali* Reissinger, 1989 (Lepidoptera, Pieridae) im Arbeitsgebiet der AG rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. – Entomologie heute 19(2007): 181-195 (sinapis von Erkeln und Eberschütz, keine reali für den Kreis HX und Randgebiete)

SCHOPPMAYER-BREGULLA, A. & F. BREGULLA (1981): Falter und Widderchen des Hellbergs und der Scheffelberge. – EGGE-WESER, 1981/1, S. 35-36 (Silv. scabiosae wohl mit Z. purpuralis – Form verwechselt)

SCHRÖER, C. (2014): Das Diemeltal – ein Hotspot der Biodiversität in Deutschland? Datenanalyse, Bewertung und Hinweise für eine nachhaltige Entwicklung. – Masterarbeit, FB 9 der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, 121 Seiten und Anhänge, Höxter

SCHULENBURG, H. GRF. V. D. & K. SCHNELL (1993): Der Schmetterlingsbestand eines Bahndamms in Brenkhausen (Kreis Paderborn). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 9(1): 1.21, 16.3.1993

SCHULZE, W. (1985): Zur Entwicklung der Entomologie in Ostwestfalen – Ein Beitrag zum zwanzigjährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 3(32):17-26, 30.4.1985 (umfangreiche Literaturliste)

SCHULZE, W. (1995): Bemerkenswerte Tagfalternachweise in Ostwestfalen (Lep., Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 11(3):100-103, 29.11.1995 (Kl. Perlmutterfalter einzeln im Krs. Höxter)

SCHULZE, W. (2016): Zum Auftreten des Karstweißlings *Pieris mannii* (MAYER, 1851)(Lep., Pieridae) in Westfalen und seine Ausbreitung in Mitteleuropa. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 32(2):34-32, 27.10.2016 (Eberschütz 28.9.2015)

SCHULZE, W. (2018): Der Eichenprozessionsspinner *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) in Ostwestfalen mit Anmerkungen zu seiner Verbreitung in Mitteleuropa (Lep., Noctuidae, Notodontidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen 34 (2):42-48,

SCHUMACHER, H. (2004): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. – Melanargia, 16(1):17-28 (rebeli, aurelia, proserpina, caniola, strigosa, asclepiadis, epomidion, nickerlii für HX und Randgebiete)

SCHUMACHER, H. (2004): Wanderfalterbeobachtungen 2002 und 2003 in unserem Arbeitsgebiet. – Melanargia, 16(1):32-38 (N) (Taubenschwänzchen in Brakelsiek)

- SCHUMACHER, H. (2006): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 18. Zusammenfassung. – *Melanargia*, 18(1):22-34 (etl. Arten für HX und Randgebiete)
- SCHUMACHER, H. (2007): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 19. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 19(1): 63-74 (*Col. alfacariensis* von Trendelburg)
- SCHUMACHER, H. (2008): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 20. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 20(1): 13-25 (N) (*Micros* aus dem Diemeltal)
- SCHUMACHER, H. (2009): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 21. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 21(1):35-48 (*reali* aus Willebadessen, jetzt *juvernica*)
- SCHUMACHER, H. (2009): Wanderfalterbeobachtungen 2008 in unserem Arbeitsgebiet. – *Melanargia*, 21(1):49-50 (*Col. croceus* aus Willebadessen)
- SCHUMACHER, H. (2010): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 22. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 22(2): 62-77 (etliche Arten)
- SCHUMACHER, H. (2011): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 23. Zusammenstellung. *Melanargia*, 23(1):22-36 (*Cl. euphrosyne* aus Willebadessen)
- SCHUMACHER, H. (2012): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 24. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 24(1):24-40 (etliche Arten, *F. adippe* aus Willebadessen)
- SCHUMACHER, H. (2013): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 25. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 25(1):7-25 (*tages*, *sertorius*, *agestis* und *croceus* aus Willebadessen)
- SCHUMACHER, H. (2014): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 26. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 26(1): 3-28 (etl. Arten aus Willebadessen, *L. dumi* von Langenthal)
- SCHUMACHER, H. (2015): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 27. Zusammenstellung. – *Melanargia*, 27(1):24-42 (*acteon* von Willebadessen, *rebeli* von Sielen)
- SCHUMACHER, H. (2016): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. – *Melanargia*, 28(1):6-27 (*mannii*, *spini*, *w-album*, *minus*, *subsolana*, *quercifolia* und *lactucae* aus dem Gebiet)
- SCHURIAN, K. & A. SIEGEL (2016): Beitrag zur Biologie und Ökologie des Karstweißlings *Pieris mannii* (MAYER, 1851) in Hessen (Lepidoptera: Pieridae). – *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F.*, 37(1):15-21 (Sielen und Willebadessen)

- SIELAFF, U. (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Vögeln und Tagfalterlingen in einem Heckengebiet bei Brenkhausen/Kreis Höxter als Beispiel der Bedeutung von Strukturen für die Tierwelt in der Kulturlandschaft. – Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abt. Höxter, Fachbereich 7, Studiengang Landespflege, Fachgebiet Tierökologie
- SIEWERS, M. (2009): Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling (*Maculinea rebeli*)- Zur Situation und Entwicklung der Vorkommen im Kreis Höxter im Zeitraum von 1990 bis 2008. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, 21, S.3-14
- SIMON, I. (2005): Naturschutzgebiet „Räuschenberg“ bei Brenkhausen. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, 17, S.81-84 (etl. Schmetterlingsarten)
- SMOLIS, M. & B. GERKEN (1987): Zur Frage der Populationsgröße und der intrapopularen Mobilität von tagfliegenden Schmetterlingen, untersucht am Beispiel der Zygaenidenarten (Lepidoptera:Zygaenidae) eines Halbtrockenrasens. – Decheniana (Bonn) 140, S.102-117 (auch Z. Ioniceræ vom Räuschenberg bei Brenkhausen)
- SONNENBURG, F. UND T. KORDGES (1997): Zur Verbreitung und Gefährdungssituation von *Maculinea nausithous* BERGSTRÄSSER, 1779 und *Maculinea teleius* BERGSTRÄSSER, 1779 in Nordrhein-Westfalen (Lepidoptera: Lycaenidae). – Decheniana (Bonn) 150, S. 293-307 (M. nausithous auch im Wesertal bei Höxter)
- SPECKEN, L. & F. GRAWE (2009): Die Wiedergeburt der Kalktriften – eine 10-Jahres Bilanz. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, 21, S. 15-20 (Willebadessen)
- SPEYER, A. & A. SPEYER (1858/1862): Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz nebst Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidopterenfauna dieser Länder überhaupt. 1. Teil Die Tagfalter, Schwärmer und Spinner (1858), 2. Teil die Noctuiden im weiteren Sinne, Nebst Nachträgen zum ersten Theile (1862) – Leipzig, Verlag Wilhelm Engelmann
- SPEYER, A. (1867): Die Lepidopteren-Fauna des Fürstenthums Waldeck. – Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und Westphalens, 24. Jg., Dritte Folge: vierter Jahrgang, S. 147-298, Bonn
- STÖBENER, T. (2009): Veränderungen der Tagfalterzönosen auf Kalkmagerrasen im Kreis Höxter – Folge geänderter klimatischer Bedingungen oder veränderter Landnutzungsformen? – Unveröff. Diplomarbeit Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Höxter.
- STORKEBAUM, B. (2006): Tagfaltermonitoring in Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, 18, S. 128-131 (kl. Artenliste)
- STORKEBAUM, B. (2007): Abenteuer Faltertage am Taubenborn 2006 und 2007. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, 19, S. 70-72 (20 Arten Tagfalter)
- SWOBODA, G. (2016): Zusammenstellung der lepidopterologisch-faunistischen Literatur für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen und der unmittelbar angrenzenden Gebiete (Stand: Dezember 2015). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 18, 360 Seiten, Leverkusen
- TRAHE, D. (2012): „Mittelwaldähnliche Gestaltung und Bewirtschaftung von Waldrändern – Auswirkungen einer neuen Nutzungsform auf die Tagfalterfauna“. – Bachelorthesis, Hochschule OWL, FB 9, Höxter, 42 S.

- UFFELN, K. (1908): Die Großschmetterlinge Westfalens mit besonderer Berücksichtigung der Gegenden von Warburg, Rietberg und Hagen – Beiheft zum Jahresbericht der Zoologischen Sektion des Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, Regensbergersche Buchdruckerei, Münster i. W., 158 Seiten
- UFFELN, K. (1914): Die Großschmetterlinge Westfalens. Nachträge und Berichtigungen. – Jber. Westf. Prov.-Ver. Wiss.Kunst, Bd. 42(1914/1914): 41-95, Münster
- UFFELN, K. (1917): Die Großschmetterlinge Westfalens, II. Nachtrag – Jber. Westf. Prov.-Ver. Wiss.Kunst, Bd. 54, S. 1001-104, Münster
- UFFELN, K. (1926): Die Großschmetterlinge Westfalens, III. Nachtrag. – Jber. Westf. Prov.-Ver. Wiss.Kunst, Bd. 50-52, S. 1-19, Münster
- UFFELN, K. (1930): Die sogenannten Kleinschmetterlinge (Microlepidopteren) Westfalens – Sonderabdruck aus den „Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzialmuseum für Naturkunde“, 1. Jg., Buchdruckerei Joseph Krick, Münster (N)
- VOLKMER, A. (1988): Auswertung faunistisch-ökologischer Bestandsaufnahmen im Naturschutzgebiet Wandelsberg (Kreis Höxter) an Tagfaltern und Vögeln – Beiträge für ein Pflege- und Entwicklungskonzept. – Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich 7, Studiengang Landespflege, Fachgebiet Tierökologie
- WALDEYER, K. (1995): Schmetterlinge an Brennesseln und Disteln – Jahrbuch des Kreises Höxter 1995, S. 123-125
- WALDHOFF, A. (1985): Die Schmetterlinge aus Steinheim und Umgebung, Beobachtungen zur Welt der Schmetterlinge in den letzten 35 Jahren – Jahrbuch des Kreises Höxter 1985, A. 121-134
- WALDHOFF, A. (2007): Zwei Nachtschmetterlinge. – Jahresheft 2007/Steinheimer Kalender 2008 (N/Mittl. Weinschwärmer, Labkrautschwärmer)
- WALDHOFF, A. (2012): Die Schmetterlinge im Raum Steinheim – Mitteilungen des Kulturausschusses der Stadt Steinheim, Heft 61, S. 1-24, März 2012
- WEIGT, H.-J. (1982): Lepidoptera Westfalica – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde – Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 44. Jg., Heft 1, 111 Seiten, Münster (ausf. Artenliste, Literatur)
- WEIGT, H.-J. (1990): Zur Verbreitung der Schmetterlinge in Westfalen und zur Gefährdung ihrer Lebensräume – Natur u. Landschaftsk. Westf. 16(1):27-33, Hamm, März 1980
- WIEMERS, M. (1989): *Aplasta ononaria* FUESSLY 1783 nach ca. 40 Jahren in Westfalen wiederentdeckt (mit Karte), Faunistische Notiz 33 – Melanargia, I. JG., Nr. 1, S.5-6, 1.4.1989 (Wethen im Diemeltal/ auch argus, carniolica, meliloti)
- WILLISCH, S. (1990): Kalkmagerrasen bei Dalhausen/Kreis Höxter: Siedlungsnaher Trockenbiotop als Lebensraum für Tagfalter, ein Beitrag zur Pflege- und Entwicklungsplanung. – Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich Landespflege – Lehrgebiet Tierökologie –
- WIPKING, W. (1982): Zur Verbreitung von *Zygaena transalpina* ESP. und *Zygaena hippocrepidis* HBN. im Rheinland und den angrenzenden Gebieten

Südostniedersachsens (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, Bd. III/2. Heft, S. 68-76

WITTLAND, W. (2014): Entomologie und Naturschutz. Biographie und Wirken von Hans Retzlaff – eine Rückschau zum 79. Geburtstag am 10. März 2014 aus der Perspektive eines Freundes. – *Melanargia*, 26(1): 29-41, Leverkusen 1.4.2014 (Liste der Veröffentlichungen)

ZUB, P. (1996): Die Widderchen Hessens. Ökologie, Faunistik und Bestandsentwicklung (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae). – Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e. V., Supplement IV, 122 Seiten, Frankfurt

ZUB, P., P. M. KRISTAL & H. SEIPEL (1996): Rote Liste der Widderchen (Lepidoptera: Zygaenidae) Hessens. – Natur in Hessen, Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden, September 1996

Bemerkungen: N = ausschließlich Nachtfalter

BADTKE, G. (1988): *Actinotia hyperici* ([DENIS u. SCHIFFERMÜLLER], 1775), eine neue Art für Ostwestfalen (Lep., Noctuidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 4(Nr. 43), 123-124, 28.Okt. 1988 (N) (Altenbeken, 25.5.1987)

BADTKE, G. & H. BIERMANN (1984): Seltenerer Spannerarten aus den Trockenrasen bei Willebadessen – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Band 2, Nr. 30, S. 81, 20. Nov. 1984 (N)

BADTKE, G. & H. BIERMANN (1984): Ein Fund von *Puengeleria capreolaria* Schiff. in Ostwestfalen – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Band 2, Nr. 30, S. 80, 20. Nov. 1984 (N)(Sandebeck)

BIERMANN, H. (1990): *Kalanchoe blossfeldiana* (Flammendes Käthchen) als Raupenfutterpflanze für die Achateule *Phlogophora meticulosa* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Noctuidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 6, Heft 2, S. 49-50, 25. Okt. 1990 (N) (Bad Driburg)

BIERMANN, H. (1993): Ein Fund von *Aplasta ononaria* FUESSLY 1793 ind Nordhessen (Lepidoptera, Geometridae). – Nachr. entomol. Ver. Apollo, Frankfurt/Main, N.F. 14(2):138, Oktober 1993 (N) (Diemelstadt)

BIERMANN, H. (1994): Die Eulenfalter (Lep., Noctuidae) des Kreises Höxter und angrenzender Gebiete. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen, Bd. 10, Heft 3, S. 49-64, 10.12.1994 (N)

BIERMANN, H., U. BIERMANN und G. BADTKE (2016): Ein Fund von *Cucullia lactucae* ([DENIS u. SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Eggegebirge bei Willebadessen (Lep., Noctuidae). – *Melanargia*, Bd. 28, Heft 1, S. 4-5, Leverkusen 1.4.2016 (N)

BIESENBAUM, W. (1991): Ein Beitrag zur Verbreitung von *Dichronempha*-Arten im Gebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). – *Melanargia*, 3. Jg., Nr. 4, S. 123-155 (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (1993) : *PYRALIDAE* LATREILLE, 1809 – Unterfamilie *Crambinae* – (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). – *Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens*, Band 2, 200 Seiten, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (1994): Über das Vorkommen von *Oegoconia quadripuncta* (HAWORTH, 1828) und *Oegoconia deauratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Symmocidae). – *Melanargia*, Bd. 6, Heft 1, S. 8-15 Leverkusen 1.4.1994 (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (1995): Familie *ELACHISTIDAE* BRUAND, 1850 – Unterfamilie *ELACHISTINAE* SWINHOE u. COTES, 1889 – (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). – *Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens*, Band 4, 200 Seiten und 10 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (1996): Familie: *SCYTHRIDIDAE* SPULER, 1910 (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). – *Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens*, Band 5, 106 Seiten (einschl. 13 Farbtafeln mit Erläuterungen), Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (1997): Neue Funde für unser Arbeitsgebiet aus der Gattung SYNCOPACMA (Lep., Gelechiidae). – Melanargia, Bd. 9, Heft 4, S. 88-89 (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (1997): Familie TORTRICIDAE STEPHENS, 1829 Unterfamilie TORTRICINAE FERNALD, 1882 Tribus COCHYLINI (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 6, 170 Seiten und 13 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2000): Familie GELECHIIDAE STAINTON, 1854 Unterfamilie GELECHIINAE STAINTON, 1854 Tribus TELEIODINI PISKUNOV, 1973 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 8, 110 Seiten und 7 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2001): Familie: GELECHIIDAE STAINTON, 1854 Unterfamilie: GELECHIINAE STAINTON, 1854 Tribus: GELECHIINI STAINTON, 1854 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 9, 104 Seiten und 8 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2002): Familie: GELECHIIDAE STAINTON, 1854 Unterfamilie: GELECHIINAE STAINTON, 1854 Tribus: ANACAMPSINI BRUAND, (1851) Tribus: CHELARIINI LE MARCHAND, 1947 Unterfamilie: DICHOMERIDINAE HAMPSON, 1918 Unterfamilie: PEXICOPIINAE, HODGES, 1986 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 10, 162 Seiten und 14 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2003): Familie: GELECHIIDAE STAINTON, 1854 Unterfamilie: GELECHIINAE STAINTON, 1854 Tribus: APATETRINI LE MARCHAND, 1947 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 11, 152 Seiten und 12 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2005): Familie: GRACILLARIIDAE STAINTON, 1854 Unterfamilie: LITHOCOLLETINAE STAINTON, 1854 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 12, 208 Seiten und 11 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2007): Familie: CHIMABACHIDAE HEINEMANN, 1870 Familie: OECOPHORIDAE BRUAND, 1850 Unterfamilie: OECOPHORINAE BRUAND, 1850 Unterfamilie: STATHMOPODINAE JANSE, 1917 Familie: LECITHOCERIDAE LE MARCHAND, 1947 Familie: BATRACHEDRIDAE HEINEMANN u. WOCKE (1876) 1877 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 13, 162 Seiten und 11 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2010): Familie: BUCCULATRICIDAE FRACKER, 1915 Familie: GRACILLARIIDAE STAINTON, 1854 Unterfamilie: GRACILLARIINAE STAINTON, 1854 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 15, 168 Seiten und 9 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. (2014): Familie: DEPRESSARIIDAE MEYRICK, 1883 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 17, 194 Seiten, davon 8 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

BIESENBAUM, W. & H.W. VAN DER WOLF (1999): Familie COLEOPHORIDAE HÜBNER (1825) (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7, 334 Seiten und 29 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N) (auch HX)

DAHL, A. (2016): *Eilema caniola* (HÜBNER, 1808) im Ruhrgebiet und am Niederrhein. – *Melanargia*, 28(4): 146-148, Leverkusen (N) (Diemeltal)

DUDLER, H. (1983): *Alcis maculata bastelbergeri* HIRSCHKE 1908, (Lep. Geometr.), eine neue Art für Ostwestfalen-Lippe. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen*, Bd. 2, Nr.26, S. 35, 15.1.1983 (N)

DUDLER, H und H. RETZLAFF (2003): Erstrnachweise und bisher unberücksichtigte Literaturangaben über Wickler in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae). – *Melanargia*, 15(1):1-4, 1.4.2003 (N)

FINKE, C., U. DEPPE, H. DUDLER, H. RETZLAFF & W. WITTLAND (1998): Federgeistchen-Beobachtungen in Ostwestfalen, Nordhessen und Südniedersachsen (Lep., Pterophoridae). – *Melanargia* 10(4)117-129, 31.12.1998 (N)

FINKE, C., H. RETZLAFF, K. SCHNELL & R. SELIGER (2012): Historische und aktuelle Nachweise von *Schiffermuelleria grandis* (DESVIGNES, 1842) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (Lep., Oecophoridae). – *Melanargia*, 24(1):18-21 (N)

KINKLER, HELMUT und GÜNTER SWOBODA (1995): Liste der im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e. V. nachgewiesenen Spinner, Schwärmer etc. (ohne Psychidae und Sesiidae) Stand März 1995. – *Melanargia* 7(1):1-14 (N)

KONRAD, VOLKER (2011): Anmerkungen zum Abend-Pfauenauge (*Smerinthus ocellatus* (LINNÉ 1758)) und seiner Verbreitung im Wesertal zwischen Holzminden und Beverungen. – *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser* 22(2010/2011), S. 34-39 (N)

KOSTER, DJAAK und WILLY BIESENBAUM (1994): MOMPHEIDAE (mit Genitalabbildungen, Fundortlisten, Verbreitungskarten, und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bd. 3, 104 Seiten, Leverkusen (N)

MÖRTTER, R. und KINKLER, HELMUT (2008): Familie: PYRALIDAE LATREILLE, 1809 Unterfamilie: GALLERIINAE ZELLER, 1848 Unterfamilie PYRALINAE LATREILLE, 1809 Familie: CRAMBIDAE LATREILLE, 1810 Unterfamilie SCHOENOBINAE DUPONCHEL, 1846 Unterfamilie: ACENTROPINAE STEPHENS, (1836) Unterfamilie: ODONTIINAE GUENÉE, 1854 Unterfamilie: EVERGESTINAE MARIO, 1952 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 14, 156 Seiten mit 4 Farbtafeln mit Erläuterungen, Leverkusen (N)

MÖRTTER, R. und KINKLER, HELMUT (2011): Familie: CRAMBIDAE LATREILLE, 1810 Unterfamilie: PYRAUSTINAE MEYRICK, 1890 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 16, 246 Seiten (mit 7 Farbtafeln mit Erläuterungen), Leverkusen (N)

PÄHLER, RUDOLF und HANS DUDLER (2013): Die Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe und angrenzender Gebiete in Nordhessen und Südniedersachsen, Band 2, Eigenverlag, Verl, 544 Seiten (N)

- PAUSCHERT, PETER (1988): Auswertung faunistisch-ökologischer Untersuchungen nachtaktiver Schmetterlinge (Insecta: Macrolepidoptera) an Grünlandstandorten Südniedersachsens: - Diplomarbeit an der Universität-Gesamthochschule Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich 7 – Landespflege (N)
- RETZLAFF, HANS (1969): Zur Verbreitung und Ökologie der *Solenobia nickerlii* Hein. In Ostwestfalen-Lippe (Lep., Psychidae). – 19. Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld, S. 163-170, Bielefeld (N)
- RADTKE, ARMIN (2002): Ein Wiederfund von *Hadena filigrama* (ESPER, [1788]) in Nordrhein-Westfalen (Lep. Noctuidae). – *Melanargia*, 14(3):76-78, 1.10.2002 (N)
- RETZLAFF, HANS (1983): *Asthena a. anseraria* H.-SCH. (Lep., Geometr.) neu für Nordrhein-Westfalen. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen* 2(28):60-61, Bielefeld, 20.11.1983 (N)
- RETZLAFF, HANS (1993): Die neue *Autographa voelkeri* SCHADEWALD, 1992 in Westfalen (Lep., Noctuidae, Plusiinae). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der ostwestfälisch-lippischen Entomologen*, Bd. 36 (Heft1), 22-26, 16.3.1993 (N)
- RETZLAFF, HANS und HANS DUDLER (1997): Erstnachweise für die Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) in Westfalen und Ostwestfalen-Lippe. – *Melanargia*, 9(2):25-31, 1.7.1997 (N)
- RETZLAFF, HANS und HANS DUDLER (2002): Zur Ausbreitung einiger Miniermotten im östlichen Westfalen, im mittleren Niedersachsen und in Nordhessen (Lep., Gracillariidae). – *Melanargia*, 14(2): 51-53, 1.7.2002 (N)
- RETZLAFF, HANS und RUDI SELIGER (2002) : Der Lärchengallen-Wickler *Cydia milleniana* (ADAMCZEWSKI, 1967) – eine in Deutschland seltene oder nur übersehene Art? (Lep., Tortricidae). – *Melanargia*, 14(4):123-125 (N) (Diemeltal, Ottbergen, Höxter)
- RETZLAFF, HANS und RUDI SELIGER (2005) : Rote Liste und Artenverzeichnis der Wickler in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae et Chorentidae). – *Melanargia*, 17(4): 101-147, 31.12.2005 (N)
- RETZLAFF, HANS, RUDI SELIGER, WOLFGANG WITTLAND und CHRISTIAN FINKE (2009): Erstmeldungen und aktuelle Funde zur Schmetterlingsfauna (Microlepidoptera) von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen. – *Melanargia*, 21(2): 88-96, 1.7.2009 (N) (etl. Micros für HX und das Diemeltal)
- ROBENZ, WALTER (1985): *Diachrysa chryson* (ESPER, 1789) Ein Beitrag zur Verbreitung in Westfalen. – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen* 3(Nr. 32):27-30, 30.4.1985 (N) (Altenbeken, Bad Driburg, Brakel, Höxter)
- ROBENZ, WALTER und JOSEF SCHÄFER (1987): *Lepidoptera Westfalica Noctuoidea* 64. Familie: Noctuidae, Subfamilie: Hadeninae I. – *Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde*, 49. Jg., Heft 3, 96 Seiten, Münster (N)
- ROBENZ, WALTER und JOSEF SCHÄFER, HANS-JOACHIM WEIGT (1982): *Lepidoptera Westfalica Noctuoidea* 64. Familie: Noctuidae, Subfamilie: Noctuinae. – *Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde –Landschaftsverband Westfalen-Lippe-*, 44. Jg., Heft 4, 142 Seiten, Münster (N)
- ROBRECHT, DIETER (1974): Eine gelungene Zucht von *Arctornis I-nigrum* MÜLL. (Lep.). – *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen* im

Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgebung e. V. . – Nr. 17, S. 3-4,
1.7.1974 (N) (Weibchen aus Willebadessen)

SCHULZE, WERNER (1988): Bericht über Untersuchungen zum Vorkommen von *Diachrysa chrysis* (L.) und *D. tutti* (KOSTR.) in Westfalen und Niedersachsen (Lep., Noctuidae, Plusiinae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 4(43):113-120, 28.10.1988 (N)

SCHULZE, WERNER (1993): Neuzeitliche Arealerweiterungen bei Eulenfaltern (Insecta, Lepidoptera: Noctuidae) in Mitteleuropa. – Ber. Naturwiss. Verein Bielefeld u. Umgegend 34(1993): 273-317 (N)

SCHULZE, WERNER (1995): Neuzeitliche Arealerweiterungen bei Eulenfaltern (Insecta, Lepidoptera: Noctuidae) in Mitteleuropa – Ergänzungen und neuere Beobachtungen. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen 11(1):1-17, 10.2.1995 (N)

SCHULZE, WERNER (2012): Aktueller Stand der Systematik der Eulenfalter Europas mit einer kommentierten Artenliste für die westfälische Fauna (Lepidoptera, Noctuoidea). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen, 28(2):29-60 (N) (neues System, ausf. Literaturliste)

SWOBODA, GÜNTER und HELMUT KINKLER (1989): Noctuidae LATREILLE 1809- Unterfamilie Noctuinae (Fundortlisten und Verbreitungskarten). – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen, 1. Heft, 496 Seiten, Düsseldorf, 1.9.1989 (N)

UFFELN, KARL (1938): Die sogenannten „Kleinschmetterlinge“ (Microlepidopteren) Westfalens, 1. Nachtrag nebst Ergänzungen – Abh. Landesmus. Prov. Westfalen, Museum für Naturkunde, Münster (N)

WALDHOFF, AUGUST (1986): Die Schmetterlinge aus Steinheim und Umgebung – Jahrbuch des Kreises Höxter 1986, S. 129-134 (N)

WALDHOFF, AUGUST (1987): Die Schmetterlinge aus Steinheim und Umgebung – Nachtschmetterlinge. – Jahrbuch des Kreises Höxter 1987, S. 127-143 (N)