

# Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Hörter 2015

Von Hajo KOBIALKA

Der vorliegende ornithologische Sammelbericht beinhaltet eine Übersicht zu ausgewählten Vogelarten, die im Kreis Hörter sowie im unmittelbar angrenzenden Wesertal (Landkreis Holz Minden, Niedersachsen) beobachtet wurden. Der Sammelbericht hat zum Ziel, das Wissen über die heimische Vogelwelt zu fördern. Auch sollen damit die Möglichkeiten für den Natur- und Artenschutz verbessert werden. Die Datensammlung ist nicht das Ergebnis einer systematischen Kartierung, sondern sie stellt vielmehr eine Auswahl von Beobachtungen dar, die überwiegend ehrenamtlich im Rahmen der Freizeit erfolgten. Dieser Jahresbericht beinhaltet die Beobachtungen aus dem Jahr 2015.

Bedanken möchte ich mich bei allen Beobachterinnen und Beobachtern für ihre Meldungen, ohne deren Unterstützung die vorliegende Veröffentlichung nicht möglich gewesen wäre.

Bei der Abgrenzung von Revieren bzw. zusammenfassenden Bewertung mehrerer Beobachtungen innerhalb eines Gebiets (Brutzeitfeststellung, Brutverdacht, Brutnachweis) wurden die definierten Zeitfenster (Wertungsgrenzen) sowie Bewertungskriterien nach SÜDBECK et al. (2005) zu Grunde gelegt. Sofern mehrere Beobachtungen von unterschiedlichen Meldern in einem Gebiet zu einer zusammenfassenden Bewertung geführt haben, werden jeweils alle beitragenden Melderinnen und Melder mit genannt. Dies gilt beispielsweise auch für Einzelvogelbeobachtungen, sofern diese beispielsweise durch einen Brutnachweis überlagert werden.

Bei den Brutzeitfeststellungen (Bruthinweis) handelt es sich um vage Hinweise auf das Vorkommen einer Art in einem Gebiet durch die Feststellung einzelner Individuen oder nur einmaligen Reviergesang zur Brutzeit. Brutzeitfeststellungen allein reichen nicht aus, um diese Individuen oder Paare zum Brutbestand eines Gebietes rechnen zu können (ebd.).

## Vorbemerkungen

Dem vorliegenden Sammelbericht liegen 17765 Datensätze aus dem Beobachtungsjahr 2015 zugrunde. Im Jahr 2015 konnten insgesamt 210 Vogelarten (einschließlich Hybriden, domestizierten Arten, Unterarten und Gefangenschaftsflüchtlingen) beobachtet werden. Wobei nicht alle Arten in dem vorliegenden Sammelbericht aufgenommen wurden, hiervon betroffen sind 79 Arten, die am Ende der berücksichtigten Arten aufgelistet sind. Hervorhebenswert sind der erste Nachweis einer Lachseeschwalbe und der zweite Nachweis eines Gänsegeiers für den Kreis Hörter. Für den Landkreis Holz Minden (Niedersachsen) konnten drei Vogelarten erstmalig als Brutvogel nachgewiesen werden: Schwarzhalstaucher (auch für die Oberweserniederung), Weißstorch und Drosselrohrsänger.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Beobachtungsorte seltener Vogelarten in dem nachfolgenden Sammelbericht aus Artenschutzgründen räumlich stark erweitert und somit ungenau dargestellt werden

## Abkürzungen

Rtg	Richtung
0,1	1 Weibchen
1,0	1 Männchen
1er W	Erster Winter
2,2	2 Männchen, 2 Weibchen
ad	adult (erwachsen, Altvogel)
BN	Brutnachweise, die den sicheren Nachweis einer Brut belegen
BP	Brutpaar(e)
BV	Brutverdacht
BZF	Brutzeitfeststellung (Bruthinweis) - Datenlage reicht nicht aus, um diese Individuen oder Paare zum Brutbestand rechnen zu können.
bzw.	beziehungsweise
ca	circa (angezählt, geschätzt)
dj	diesjährig
dz	durchziehend
E	Osten, östlich
HOL	Landkreis Holzminden, Niedersachsen
HX	Kreis Höxter
LSHX	Landschaftsstation im Kreis Höxter
immat	unausgefärbte Vögel, z. B. 1. Kalenderjahr oder 1. Winter
Ind	Individuum
JK	Jugendkleid (das erste komplette Gefieder)
juv	juvenil, Jungvogel
n	Anzahl der Beobachtungen
N	Norden, nördlich
NE	Nordosten, nordöstlich
NSG	Naturschutzgebiet
NW	Nordwesten, nordwestlich
PK	Prachtkleid
pull	pullus/pulli (Daunenjunge[s]/Küken)
rf	rufend
S	Süden, südlich
sg	singend
SK	Schlichtkleid
SW	Südwesten, südwestlich
ÜK	Übergangskleid (z. B. vom PK ins SK mausernd)
vj	vorjährig
W	Westen, westlich
wf	weibchenfarben

## Beobachtungen

Datum	Beobachtung	Stadt/Dorf	Gebiet	Beobachter
-------	-------------	------------	--------	------------

### Höckerschwan (*Cygnus olor*)

06.06.2015	2 ad + 6 pull	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	G. JACOBS, V. KONRAD
10.06.2015	2 ad + 2 pull	Lauenförde	Weserberglandsee (HOL)	H. KOBIALKA, V. KONRAD,
05.07.2015	2 ad + 4 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	H. KOBIALKA
31.07.2015	2 ad + 2 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See E)	H. KOBIALKA

Im Jahr 2015 wurden vom Höckerschwan in drei Gebieten vier Bruten festgestellt. Von den 14 beobachteten Pullis überlebten 13 Jungvögel. Neben den Standvögeln treten auch Wintergäste auf.

### Graugans (*Anser anser*)

2015	1 BP (Brutverlust)	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
2015	6 BP mit 47 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (gesamt)	H. KOBIALKA
2015	6 BP mit 19 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (See A und B)	H. KOBIALKA

Die Graugans brütete erstmals im Jahr 2003 in der Oberweserniederung bei Meinbrexen und Lauenförde (HOL). Im Kreis Höxter brütet die Art seit dem Jahr 2010. Im Jahr 2015 brüteten insgesamt 13 Paare (ein Paar Brutverlust), die gemeinsam 66 Pullis geführt haben. Vier dieser Pullis überlebten nicht. Der Bruterfolg lag bei 5,16 Jungen pro Paar.

### Kanadagans (*Branta canadensis*)

10.06.2015	1,1 + 3 pull	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See C)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
------------	--------------	------------	------------------------------	--

Neben Einzelbruten seit dem Jahr 2008 im Kreis Höxter, tritt die Art gelegentlich als Durchzügler sowie Gastvogel auf. Im Jahr 2015 kam es einer erfolgreichen Bruten, wobei ein Junges nicht überlebte.

### Brautente (*Aix sponsa*)

08.07.2015	1,0 ad	Neuenheerse	Nordwest [4319_2_20n]	U. Jürgens, H. Kobialka
------------	--------	-------------	-----------------------	----------------------------

Sehr wahrscheinlich handelt es sich um den Vogel mit Züchtring der erstmalig im Jahr 2012 dort beobachtet wurde.

### Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

27.05.- 30.07.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, R. SPELLAUGE
24.10.- 22.11.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
12.12.2015	1	Lauenförde	Lauenförde [4322_1_04s]	U. JÜRGENS
12.12.2015	4	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
19.12.2015	5	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS

Bei den ersten drei Nachweisen im Jahr 2015 handelt es sicherlich sich um den gleichen Vogel der erstmalig am 24.12.2011 in der Oberweserniederung auftauchte. Der Vogel trägt keinen Züchtering, zeigt aber auch kein eindeutiges Zugverhalten. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Gefangenschaftsflüchtling. Im Dezember rasteten „wilde“ Weißwangengänse bei Meinbrexen.

### Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

16.04.2015	2 ad + 5 pull	Godelheim	Godelheimer Seen (Campingsee)	H. KOBIALKA
05.05.2015	2 ad + 6 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
07.05.2015	2 ad + 6 pull	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	H. KOBIALKA
22.05.2015	2 ad + 3 juv	Fürstenberg	Fürstenberg [4222_3_44s] (HOL)	C. WEIGAND
28.05.2015	2 ad + 4 pull	Lüchtringen	Lammertsche Kuhle	H. KOBIALKA
02.06.2015	1,1 + 6 juv	Hardehausen	Klosterteiche	LSHX
27.06.2015	2 ad + 6 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
28.06.2015	2 ad + 8 pull	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See D)	V. KONRAD
05.07.2015	2 ad + 1 juv	Godelheim	Godelheimer Seen (See A)	H. KOBIALKA
05.07.2015	1 ad + 3 juv	Godelheim	Godelheimer Seen (See E)	H. KOBIALKA
06.07.2015	3 ad + 1 pull	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
10.07.2015	2 ad + 4 pull	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.07.2015	1 ad + 10 juv	Holzminden	Holzminden [4122_4_47n] (HOL)	T. BIERE
29.07.2015	2 ad + 2 juv	Holzminden	Unterer Teich (HOL)	V. KONRAD

Im Jahr 2015 wurden 14 erfolgreiche Bruten der Nilgans mit 49 Küken/Jungvögeln festgestellt. Davon überlebten drei Vögel nicht. Der durchschnittliche Bruterfolg lag bei ca. 3,3 Jungen. Erstmals wurde für Hardehausen ein Brutnachweis dokumentiert.

### Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

15.04.2015	1	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	H. KOBIALKA
25.07.- 18.08.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, R. SPELLAUGE
05.09.2015	1	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	V. KONRAD

Die Rostgans ist ein sehr seltener Durchzügler im Gebiet. Im Juli/August 2015 verweilte eine Gans länger im Gebiet.

### Brandgans (*Tadorna tadorna*)

04.04.2015	5	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	H. KOBIALKA
24.04.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS
15.06.2015	3	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
25.06.2015	2	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	U. JÜRGENS
26.06.2015	8	Godelheim	Godelheimer Seenplatte: Nord	U. JÜRGENS
26.06.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
27.06.2015	23 (darunter min. 9 dj)	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
06.07.2015	0,1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
10.07.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
11.07.2015	4	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
13.07.2015	5 + 7 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
15.07.2015	4	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
19.07.2015	4 dj	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
09.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER

Die Brandgans zählt zu den unregelmäßigen Durchzüglern und Wintergästen im Gebiet. Seit dem Jahr 2011 wird die Art jährlich mehrfach festgestellt, was vermutlich auf die intensivere Beobachtungsintensität zurückzuführen ist. Die Beobachtungen zwischen dem 15.06.-19.07.2015 sind dem Zug nach der aktuellen Brutperiode zuzuordnen. Bemerkenswert ein größerer Trupp von dreiundzwanzig Vögeln am 27.06.2015 am Freizeitsee Höxter.

**Mandarinente (*Aix galericulata*)**

22.04.2015	1,1	Beverungen	Amelunxen [4222_3_51n]	R. KIRCH
26.05.2015	1,1	Höxter	Godelheim [4222_3_32s]	M. KRÄMER
15.08.2015	min 0,1 ad	Scherfede	Schwarzbachtal-Roters Eiche [4419_4_38n]	M. HÖLKER
29.11.2015	0,1	Scherfede	Südost [4420_3_43n]	M. HÖLKER

Die Mandarinente ist ein seltener Gastvogel im Gebiet. Bei den Nachweisen bleibt unklar, ob es sich um Gefangenschaftsflüchtlinge handelte oder um Vögel die zur etablierten Brutpopulation Deutschlands gehören.

**Spießente (*Anas acuta*)**

03.04.2015	2,2	Lütgeneder	Ortwiesen	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, M. HÖLKER
------------	-----	------------	-----------	--

Die Spießente zieht regelmäßig mit wenigen Individuen im Gebiet durch. Im Jahr 2015 kam es nur zu einer Beobachtung.

**Knäkente (*Anas querquedula*)**

21.11.- 31.12.2015	1,0 dj	Holzminden	Unterer Teich (HOL)	G. Jacobs, U. Jürgens, V. Konrad
-----------------------	--------	------------	---------------------	--

Die Knäkente zieht regelmäßig im Gebiet durch. Allerdings werden auf dem Frühjahrs- und Herbstzug recht wenige Individuen beobachtet. Sehr ungewöhnlich war ein diesjähriges Männchen in Holzminden das nicht abzog, obwohl die Knäkente im Winter Deutschland verlässt. Der Vogel mauserte dann ins Alterskleid. Diese Ente war voll flugfähig und trug keinen Zücherring. Über den Grund warum dieses Individuum kein Zugverhalten zeigte kann nur spekuliert werden.

**Löffelente (*Anas clypeata*)**

06.01.2015	2	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
24.01.2015	0,1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Die Löffelente zieht regelmäßig im Gebiet durch und tritt als unregelmäßiger Wintergast auf. In der Tabelle dargestellt sind zwei Januarnachweise.

**Moorente (*Aythya nyroca*)**

05.11.2015	0,1	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Nördlicher See)	H. KOBIALKA
------------	-----	-------------	---	-------------

Mit diesem Nachweis liegen sieben Beobachtungen (ohne Parkvögel) vor. Damit ist die Moorente eine Ausnahmeerscheinung im Kreis Höxter.

**Samtente (*Melanitta fusca*)**

28.11.- 08.12.2015	3 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
10.12.- 16.12.2015	2 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter	U. JÜRGENS, D.-E. HEILAND, H. KOBIALKA
17.12.- 28.12.2015	4 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter	D. BURCHHARDT, D.-E. HEILAND, H. KOBIALKA, J. SCHLEEF
29.12.2015	3 wf	Höxter	Freizeitsee Höxter	G. JACOBS

Die Samtente ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Wie im Vorjahr kam es im Frühwinter zu länger rastenden Enten auf dem Freizeitsee Höxter in wechselnder Anzahl.

**Bergente (*Aythya marila*)**

29.10.2015	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	------	--------	--------------------	----------------------------

Auch die Bergente ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet.

**Reiherente (*Aythya fuligula*)**

09.07.2015	2 ad + 6 pul	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
10.07.2015	2 ad + 5 pull	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER, C. STÖRMER
28.07.2015	0,1 + 7 pull	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
29.07.2015	0,1 + 1 pull	Holzminden	Unterer Teich (HOL)	V. KONRAD
15.08.2015	0,1 + 3 pull	Warburg	Warburg [4420_3_42s]	M. HÖLKER

Nur ein kleiner Teil der im Sommer anwesenden Reiherenten brütet im Gebiet. Zudem tritt die Art als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast auf. Im Jahr 2015 wurden fünf erfolgreiche Bruten beobachtet.

**Mittelsäger (*Mergus serrator*)**

27.05.2015	1 wf (vermutlich vj Männchen)	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	----------------------------------	------------	----------------------	----------------------------

Der Mittelsäger tritt im Gebiet selten bis sehr selten auf dem Durchzug auf.

**Gänsesäger (*Mergus merganser*)**

12.09.2015	1 dj	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
17.09.2015	2	Fürstenberg	NSG "Kathagenberg"	U. JÜRGENS

Der Gänsesäger tritt regelmäßig als Durchzügler und Wintergast im Gebiet auf. In der Tabelle aufgeführt sind zwei Nachweise im Frühherbst, die auf ein Brutvorkommen in der weiteren Umgebung hindeuten.

### Wachtel (*Coturnix coturnix*)

25.05.2015	1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
01.06.2015	1	Nieheim	Born: West [4121_1_22s]	D. SCHILLER
04.06.2015	1 rf	Beverungen	Amelunxen [4222_3_51n]	R. KIRCH
05.06.2015	1	Dinkelburg	Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
12.06.2015	1 rf	Godelheim	Godelheim	LSHX
30.06.2015	1 rf dz Nachts	Höxter	Corvey [4222_1_15n]	H. KOBIALKA
18.07.2015	1	Körbecke	Körbecker Bruch Süd [4421_4_36n]	M. HÖLKER

Die Wachtel ist ein unregelmäßiger Brutvogel und Sommergast sowie Durchzügler im Gebiet. Alle Beobachtungen liegen im Brutzeitfenster. Die Datenlage reicht für einen Brutverdacht im Jahr 2015 nicht aus.

### Fasan (*Phasianus colchicus*)

20.04.2015	min 1	Neuenheerse	Künikenberg [4320_1_01s]	R. Kirch
------------	-------	-------------	--------------------------	----------

Der Fasanenbestand basiert im Kreis Höxter auf Auswilderungen aus Jagdinteresse. Informationen zu einer sich selbst erhaltenden Reproduktion liegen aktuell nicht vor. Offenbar ist der Lebensraum bzw. das lokale Klima nicht für die Ansiedlung des Fasans geeignet.

### Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

11.07.2015	2 ad + 3 pull	Willebadessen	Willebadessen: Süd [4320_3_43s]	M. HÖLKER
11.07.2015	2 ad + 2 pull	Willebadessen	Willebadessen: Süd [4320_3_43s]	M. HÖLKER
18.07.2015	1 ad + 2 pull	Bruchhausen	Nethe	B. BEINLICH
02.08.2015	2 ad + 2 pull	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
02.08.2015	1 ad + 1 pull	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
02.08.2015	2 pull	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
02.08.2015	3 ad + 3 dj (Erstbrut)	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
2015	2 BN	Nieheim	Tongrube	B. BEINLICH
2015	1 BV	Meinbrexen	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD

Die Anzahl von Bruten und deren Bruterfolg von Zwergtauchern zu erfassen, ist sehr zeitaufwändig und oft kommen keine eindeutigen Ergebnisse aufgrund von Schachtelbruten zustande. Im Jahr 2015 wurden acht erfolgreiche Bruten (plus im Minimum eine Erstbrut) in Lauenförde (HOL), Bruchhausen, Nieheim und Willebadessen dokumentiert. Erstmals wurden für Willebadessen zwei Brutnachweise und für Meinbrexen (HOL) ein Brutverdacht festgestellt.

### Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

16.04.2015	2 ad	Lüchtringen	Kiessee Lammertsche Kuhle	H. KOBIALKA
08.06.2015	2 ad	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
27.06.2015	1 ad	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
31.07.- 09.08.2015	1,1 + 3 pull	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
05.09.2015	1 dj	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	V. KONRAD
12.09.2015	1 dj	Lauenförde	Hundebreite - nördlicher See (HOL)	V. KONRAD

Der Schwarzhalstaucher ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Seit 2010 wird die Art im Kreis Höxter öfters beobachtet. Ob dies mit der intensiveren Beobachtungsaktivität oder auf ein verändertes Verhalten der Schwarzhalstaucher im Großraum zu tun hat, bleibt weiterhin ungewiss. Im Jahr 2015 gelangen zwei Beobachtungen auf dem Durchzug und erstmalig konnte ein Brutnachweis für die Oberweserniederung (Landkreis Holzminden) erbracht werden!


**Graureiher (*Ardea cinerea*)**

2015	17-18 Horste besetzt	Stahle	Kiekenstein	LSHX; V. KONRAD
2015	23 Horste besetzt	Herstelle	Rotsberg	LSHX
2015	15 Horste besetzt	Rheder	Sieseberg	LSHX
2015	8 Horste besetzt	Bad Driburg	Rosenberg	LSHX
2015	6 Horste besetzt	Germete	Am Kurpark	LSHX

Im Jahr 2015 wurden fünf Brutkolonien kontrolliert. Die Kolonie in Germete wurde neu entdeckt und schließt „die Lücke“ im Diemeltal, wo aufgrund der Beobachtungen der letzten Jahre eine kleine Kolonie vermutet wurde.

**Silberreiher (*Ardea alba*)**

Der Silberreiher tritt seit 1995 in der Oberweserniederung auf (MÜLLER 2000). In Europa brütet die Art überwiegend in Südosteuropa. Im Kreis Höxter überwintert der Silberreiher inzwischen regelmäßig. Der größte Trupp bestand am 26.10.2015 aus 31 Individuen (U. JÜRGENS).



**Abb. 1:** Silberreiher: Dekaden-Summen rastender und durchziehender Individuen im Jahr 2015 (n = 157; Beobachter: J. BUNK, D. BURCHARDT, M. BUTTERWEGGE, M. FÜLLER, H.-B.GOLDBECK, S. HÄCKER, M. HÖLKER, U. JÜRGENS, R. KIRCH, H. KOBIALKA, V. KONRAD, U. KUHLMANN, W. KRUCK, R. LIEBELT, M. LÖDIGE, D. SCHILLER, B. SCHÜNEMANN, H. SEYER, D. SINGER, R. SPELLAUGE, LSHX, C. STÖRMER, K. TENTER).

**Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)**

15.03.2015	1 dz N	Holzminden	Teichanlagen Holzminden (HOL)	V. KONRAD
------------	--------	------------	-------------------------------	-----------

Die Rohrdommel ist eine Ausnahmereischeinung im Gebiet. Für den Landkreis Holzminden handelt es sich wahrscheinlich um den zweiten Nachweis.



### Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

26.02.2015	2	Ottbergen	Ottbergen	LSHX
12.03.2015	1	Ottbergen	Ottbergen	LSHX
2015	1 BP	Kreis Höxter	Kreis Höxter	A. TORKLER
2015	2 BN mit 6 juv	Kreis Höxter	Kreis Höxter	A. TORKLER
2015	3-4 weitere BP vermutet	Kreis Höxter	Kreis Höxter	A. TORKLER
18.08.2015	2	Natingen	Natingen	LSHX
01.09.2015	1	Lamerden	Lamerden	LSHX

Der Schwarzstorch wurde als Brutvogel im Kreis Höxter erstmalig im Jahr 1984 nachgewiesen. Die Art zieht regelmäßig durch und brütet inzwischen regelmäßig im Gebiet. In der Tabelle sind die ersten und letzten zwei Beobachtungen sowie Angaben zum Brutbestand aufgeführt.

### Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

01.01.2015	2 ad	Borgentreich	Körbecke: Marienburg	M. BUTTERWEGGE
2015	1 BN + 3 juv	Borgentreich	Körbecke: Marienburg	OAG KREIS HX
2015	1 BN + 2 juv	Boffzen	Boffzen (HOL)	OAG KREIS HX
05.08.2015	63 (übernachten)	Beverungen	Haarbrück auf Dächern	C. MORKEL
06.08.2015	64 dz SW	Höxter	NSG "Ziegenberg"	G. JACOBS
11.09.2015	2 ad	Borgentreich	Körbecke: Marienburg	M. BUTTERWEGGE

Das Brutpaar von Marienburg verbrachte den Winter 2014/2015 bei Borgentreich und brütete nun im dritten Jahr erfolgreich. Die letzten Störche des Jahres wurden auch dort beobachtet. Für den Landkreis Holzminden liegen keine historischen Daten für den Weißstorch als Brutvogel vor. Im Jahr 2015 siedelte sich erstmalig ein Paar bei Boffzen an und brütete erfolgreich! Bemerkenswert war auch ein rastender, übernachtender Zugtrupp von dreiundsechzig Störchen auf Dächern in Haarbrück. Wahrscheinlich wurde dieser Trupp am nächsten Tag auch in Höxter beobachtet, wo er dann die richtige Thermik fand, um in Richtung Überwinterungsgebiet weiter zu ziehen.

Artenschutzhinweis: Eine Wiederbesiedlung des Kreises Höxters ist nach den vielen Beobachtungen der letzten Jahre (darunter auch viele rastende Individuen) denkbar. Es wird empfohlen weitere Nisthilfen in Wehrden, bei Godelheim, bei Erkeln und an den Lühtringer Kieseen (HOL) aufzustellen.

### Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

07.06.2015	1 ad	Godelheim	Brunsborg	J. MÜLLER
------------	------	-----------	-----------	-----------

Es handelt sich um den zweiten Nachweis für den Kreis Höxter. Der Nachweis wurde von der Avikom NRW anerkannt.

**Fischadler (*Pandion haliaetus*)**

01.04.2015	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
05.04.2015	1	Dringenberg	Obermühle [4320_1_13n]	D. BURCHARDT
09.04.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter	V. KONRAD
09.04.2015	1	Godelheim	Seenplatte: Nord [4222_1_23s]	U. JÜRGENS, V. KONRAD
09.04.2015	1	Welda	Kümmelberg/Hoppenberg/A44	P. EISENHARDT
16.04.2015	1 dz N	Ottbergen	Mühlenberg/Stockberg	H. KOBIALKA
16.04.2015	1 dz N	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
29.08.2015	1 dz S	Godelheim	Godelheimer Seen (See G)	G. JACOBS
06.09.2015	1	Brakel	Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
22.09.2015	1 dj dz SW	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Fischadler ist ein regelmäßiger Durchzügler im Kreisgebiet. Der erste Fischadler konnte am 01.04.2014 und der letzte am 22.09.2015 beobachtet werden.

**Wespenbussard (*Pernis apivorus*)**

02.05.2015	min 2	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	M. HÖLKER
02.05.2015	min 2	Warburg	NSG "Desenberg"	M. HÖLKER
02.05.2015	min 3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
16.05.2015	min 1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD
02.06.2015	1	Fürstenau	NSG "Auf dem Berenbruch"	J. MÜLLER
11.06.2015	4	Amelunxen	Amelunxen	A. KAYSER
27.06.2015	min 1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
10.07.2015	1	Höxter	Schleifental/NSG Ziegenberg	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
07.08.2015	1	Höxter	Rodeneck/NSG Ziegenberg	H. KOBIALKA
18.08.2015	1	Rösebeck	Vombachtal [4421_4_47s]	M. HÖLKER
27.08.2015	1	Borgentreich	nördlich Marienburg [4421_2_27n]	M. HÖLKER
12.09.2015	1	Borgentreich	Dinkelburg [4421_3_35n]	M. HÖLKER
19.09.2015	3 dz SW	Warburg	Desenbergshof [4521_1_02n]	M. HÖLKER
20.09.2015	1	Lütgeneder	westlich Christinenhof [4421_1_23s]	M. HÖLKER

Der Wespenbussard ist Durchzügler und Brutvogel im Kreisgebiet, wobei über die Bestandszahlen nur wenig bekannt ist. Die Beobachtungen im Juni und July fallen ins Brutzeitfenster. Die Datenlage reicht für einen Brutverdacht nicht aus.

**Rotmilan (*Milvus milvus*)**

17.01.2015	28 (Schlafbaum)	Borgentreich	Echeln/Heidemühle [4421_1_23n]	R. LIEBELT, R. KIRCH
25.11.2015	3 dz S	Brakel	Riesel: Hamberg [4320_2_09n]	S. HÄCKER

Der Rotmilan ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler sowie unregelmäßiger Wintergast im Kreis Höxter. Im Winter 2014/2015 überwinterten ungewöhnlich viele Milane in der Warburger Börde. In der Tabelle sind die größte Winteransammlung und die letzten Vögel des Jahres 2015 aufgeführt.

### Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

03.04.2015	1	Rösebeck	NSG Rösebecker Bruch	M. HÖLKER
28.08.2015	1	Borgentreich	Bauschuttdeponie	M. HÖLKER
18.10.2015	1	Lütgeneder	Ortwiese [4421_1_22s]	M. HÖLKER

Der Schwarzmilan ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreisgebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung sowie ein extrem später Nachweis dargestellt.

### Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

2015	3 BN		Warburger Börde	M. HÖLKER
22.03.2015	0,1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Zentrum)	M. HÖLKER
03.04.2015	1,0 ad dz E	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
05.04.2015	0,1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
08.04.2015	1,0 dz N	Fürstenberg	Fürstenberg [4222_3_34s]	J. MÜLLER
12.09.2015	1,0 dz SW	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
27.09.2015	1 wf	Daseburg	West [4421_3_53n]	M. HÖLKER

Die Rohrweihe ist ein seltener Brutvogel im Kreis Höxter, wobei im Jahr 2015 drei Brutnachweise erbracht werden konnten! Die erste Rohrweihe konnte am 22.03.2015 und die letzte Rohrweihe am 27.09.2015 beobachtet werden.

### Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

2015	1 BN		Warburger Börde	M. HÖLKER
25.05.2015	min 1	Dinkelburg	Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
28.06.2015	min 1,2	Körbecke	westlich NSG Körbecker Bruch	M. HÖLKER
04.07.2015	1 wf	Körbecke	westlich NSG Körbecker Bruch	M. HÖLKER
05.07.2015	1 wf	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
08.07.2015	1,0 imat	Borgentreich	Dinkelburg Süd [4421_3_35s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
11.07.2015	1 wf	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
28.08.2015	1 dj	Körbecke	westlich NSG Körbecker Bruch	M. HÖLKER
28.08.2015	0,1	Lütgeneder	Nordost [4421_3_34n]	M. HÖLKER
29.08.2015	1 dj	Muddenhagen	West [4421_2_29n]	M. HÖLKER
04.09.2015	1 dj	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
13.09.2015	1 dj	Dinkelburg	Dinkelburg [4421_3_35n]	M. HÖLKER

Dieser seltene Brutvogel im Kreisgebiet hatte in 2015 eine Brut. Die erste Wiesenweihe wurde am 25.05.2014 und die letzte Wiesenweihe am 13.09.2015 beobachtet.

### Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

06.01.2015	1	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
08.01.2015	1	Lütgeneder	Nordost [4421_3_34n]	M. HÖLKER
14.02.2015	1	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER

Der Raufußbussard tritt als unregelmäßiger Wintergast und Durchzügler im Gebiet auf.

**Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)**

23.08.- 24.08.2015	0,1	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
06.09.2015	1,0 ad	Borgentreich	Dinkelburg [4421_3_35n]	M. HÖLKER
06.09.2015	1 imat	Borgentreich	Dinkelburg Süd [4421_3_35s]	M. HÖLKER
19.09.2015	1 dj	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER

Der Rotfußfalke ist eine Ausnahmereischeinung im Gebiet. Die Art tritt seit einigen Jahren in Deutschland verstärkt auf. Seit 2011 wurde die Art jährlich im Kreis Höxter nachgewiesen.

**Merlin (*Falco columbarius*)**

06.01.2015	1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Zentrum)	M. HÖLKER
10.01.2015	1,0	Körbecke	Marienburg [4421_2_27s]	H. KOBIALKA
29.08.2015	1 wf	Körbecke	Körbecker Bruch Süd [4421_4_36n]	M. HÖLKER
04.09.2015	0,1	Borgentreich	Dinkelburg [4421_3_35n]	M. HÖLKER
22.11.2015	1	Willebadessen	Gut Schönthal: West [4421_1_01n]	M. HÖLKER

Der Merlin zählt zu den regelmäßigen, aber selten beobachteten Durchzüglern. Die Art tritt auch im Winter auf. Überwinterungen wurden bislang im Kreis Höxter nicht bekannt.

**Baumfalke (*Falco subbuteo*)**

26.04.2015	1	Dössel	Dössel [4421_3_41s]	C. STÖRMER
02.05.2015	1	Warburg	Kläртеiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
14.05.2015	2	Ottbergen	Ottbergen: Brückfeld [4221_4_59s]	D. SINGER
16.05.2015	1	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	H. KOBIALKA
07.06.2015	1	Godelheim	Godelheim [4222_3_32s]	J. MÜLLER
27.06.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
05.07.2015	1	Höxter	Steinkrug	V. KONRAD
08.07.2015	1 ad	Lütgeneder	Rietbruch [4421_3_34s]	H. KOBIALKA
19.07.2015	1	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	M. HÖLKER
19.08.2015	1 ad, 1 dj	Dinkelburg	Südost [4421_4_36s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
20.08.2015	1 dj	Boffzen	Boffzen [4222_1_24s]	H. KOBIALKA
27.08.2015	1 ad	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
12.09.2015	2	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
23.09.2015	1	Godelheim	NSG Grundlose Taubenborn	LSHX
24.09.2015	1	Höxter	NSG Ziegenberg	H. KOBIALKA

Der Baumfalke ist ein seltener, regelmäßiger Brutvogel sowie Durchzügler im Gebiet. Über den Brutbestand ist fast nichts bekannt. Die Beobachtungen zwischen dem 07.06.-19.07.2015 liegen im Brutzeitfenster. Der erste Baumfalke konnte am 16.04.2015 und die letzten am 24.09.2015 beobachtet werden.

**Wanderfalke (*Falco peregrinus*)**

2015	1 BP + 3 juv ausgeflogen	Steinheim	Steinheim	OAG Höxter
2015	1 BP + 2 juv ausgeflogen	Höxter	Höxter	OAG Höxter
2015	1 BP + 1 juv ausgeflogen	Warburg	Warburg	OAG Höxter

Der Wanderfalke ist mit drei Brutpaaren im Jahr 2015 seltener Brutvogel im Kreis Höxter.

**Wasserralle (*Rallus aquaticus*)**

16.04.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
19.12.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Aprilnachweis liegt im Brutzeitfenster. Ein Brutverdacht oder Brutnachweis steht für die Klärteiche noch aus. Der einzig bekannte, traditionelle Brutplatz im Taubenborn bei Höxter wurde im Jahr 2015 nicht kontrolliert. Bei der Beobachtung im Dezember handelt es sich um den zweiten Winternachweis für den Kreis Höxter.

**Wachtelkönig (*Crex crex*)**

07.05.2015	1 rf	Höxter	Corvey [4222_1_15n]	U. RINAS
05.06.2015	1 rf	Lütgeneder	Nordost [4421_3_34n]	M. HÖLKER
21.07.2015	1 rf	Fürstenau	NSG Auf dem Berenbruch	LSHX
23.07.2015	1 rf	Lütgeneder	Christinenhof	LSHX
Juni 2015	5-6 rf	Körbecke	NSG Körbecker Bruch	M. HÖLKER, C. STÖRMER, LSHX
Juli 2015	12-14 rf (10 BV)	Körbecke	NSG Körbecker Bruch	M. HÖLKER, LSHX

Der Wachtelkönig ist ein seltener und unregelmäßiger Brutvogel im Kreis Höxter. Die Beobachtungen im Juni bis Ende Juli fallen ins Brutzeitfenster. Für mindestens 10 Rufer besteht Brutverdacht im Körbecker Bruch im Jahr 2015 (BEINLICH et al. 2016).

**Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)**

14.03.- 15.03.2015	min 3	Warburg	Daseburg: Nord [4421_3_44s]	M. HÖLKER
22.03.2015	min 2	Warburg	Klingenburg: Südwest [4521_1_03n]	M. HÖLKER
28.03.2015	ca 10	Warburg	Klingenburg: Südwest [4521_1_03n]	M. HÖLKER

Die vermehrten Beobachtungen in der Warburger Börde der letzten Jahre deuten darauf hin, dass der Goldregenpfeifer ein seltener, regelmäßiger Durchzügler im Gebiet ist.

**Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)**

13.05.2015	1	Daseburg	Schönungsteich der Kläranlage	M. HÖLKER
------------	---	----------	-------------------------------	-----------

Der Kiebitzregenpfeifer tritt als Ausnahmeerscheinung im Gebiet auf. Es handelt sich um den vierten Nachweis.

**Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)**

01.05.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter gesamt	V. KONRAD
29.05.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
31.05.2015	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
25.09.2015	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Im Jahr 2015 wurden 6 Individuen beobachtet. Der Sandregenpfeifer gehört zu dem regelmäßigen aber seltenen Durchzügler im Gebiet.

**Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)**

24.03.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
2015	1 BN mit 1 juv	Bonenburg	Tongrube	LSHX
2015	1 Brutverlust + 1 BV	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, A. KRÜGER
2015	1 BV	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
2015	1-2 Reviere	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (E)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
2015	1 Revier	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
2015	1 Revier	Lüchtringen	Lüchtringer Teiche	H. KOBIALKA, V. KONRAD
20.08.2015	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
24.09.- 27.09.2015	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Flussregenpfeifer brütet seit dem Jahr 1971 im Gebiet und ist regelmäßiger Durchzügler. Im Jahr 2015 konnten ein Brutnachweis, ein Brutverlust, zwei Brutverdachten und drei bis vier Reviere beobachtet werden. In der Tabelle sind zudem die erste und letzte Beobachtung sowie ein extrem später Nachweis im September aufgeführt.

Artenschutzhinweis: Die Bestandssituation ist als kritisch einzustufen. Es wird empfohlen für die Art ein Artenschutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

**Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)**

26.08.2015	7 ad	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
27.08.2015	19 (darunter 11 ad)	Borgentreich	nördlich Marienburg [4421_2_27n]	M. HÖLKER
27.08.2015	3 ad	Borgentreich	westlich NSG Körbecker Bruch	M. HÖLKER
29.08.2015	13	Borgentreich	Dinkelburg [4421_3_35n]	M. HÖLKER
29.08.2015	min 1	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
30.08.2015	2 ad	Borgentreich	nördlich Marienburg [4421_2_27n]	U. JÜRGENS
05.09.2015	1	Borgentreich	Dinkelburg [4421_3_35n]	M. HÖLKER

Der Mornellregenpfeifer ist im Kreis Höxter regelmäßiger Durchzügler auf dem Weg ins Überwinterungsgebiet. Bei dem Brökelberg und Umgebung handelt es sich um einen traditionellen Rastplatz, von denen es in Deutschland nicht sehr viele gibt.

**Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)**

09.03.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
------------	---	------------	----------------------	------------

Der Säbelschnäbler ist eine Ausnahmerecheinung im Gebiet. Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Landkreis Holzminden.

**Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)**

08.01.2015	1	Daseburg	NSG Unteres Eggetal	M. LÖDIGE
17.01.2015	1	Warburg	Übelngönne: Protzmühle	S. HÄCKER
23.01.2015	1	Höxter	Hohehaus: Ost [4121_4_48n]	A. KRÜGER
14.03.2015	1	Körbecke	Brunsholz West [4421_4_48s]	D. SINGER
17.03.2015	min 2	Bödexen	Forsthaus Bröken Nord [4122_1_22s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
26.11.2015	1	Bosseborn	Godelheimer Wald [4221_4_40n]	R. KIRCH
02.12.2015	1	Bosseborn	südlich Krekeler Berg [4222_1_21s]	R. KIRCH
14.12.2015	1	Beverungen	Süstertal [4322_3_32n]	R. KIRCH
28.12.2015	1 Rupfung	Sandebeck	NSG Egge Nord	LSHX
29.12.2015	1	Ovenhausen	Lütmarser Holz [4221_2_20s]	R. KIRCH

Die Waldschnepfe ist regelmäßiger Brutvogel im Gebiet. Über den Brutbestand, die Durchzügler und die Wintergäste ist wenig bekannt. Im Jahr 2015 kam es zu zehn Nachweisen.



**Abb. 2:** Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*; Foto: H. Kobialka). Ein Archivfoto von Helgoland.

**Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)**

17.01.2015	1	Lüchtringen	Lammertsche Kuhle	H. KOBIALKA
02.04.2015	1	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
06.04.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
18.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Zwergschnepfe zieht regelmäßig im Gebiet durch, aber jährlich gelingen aufgrund des heimlichen Verhaltens nur wenige Nachweise. Bemerkenswert ist ein Nachweis im Januar, der darauf hindeutet, dass die Art möglicherweise sogar regelmäßig als Wintergast auftritt.

**Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)**

03.04.2015	1	Borgentreich	Lütgeneder: Ortweiden	M. HÖLKER
20.04.2015	1	Rösebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HÖLKER
04.08.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Regenbrachvogel ist ein extrem seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet.

**Uferschnepfe (*Limosa limosa*)**

10.07.2015	2	Borgentreich	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
------------	---	--------------	-------------------------	-----------

Die Uferschnepfe zieht sehr selten im Gebiet durch. Insgesamt liegen elf Nachweise vor und die letzte Beobachtung an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg liegt dreißig Jahre zurück.

**Steinwalzer (*Arenaria interpres*)**

19.05.2015	1 PK	Hoxter	Freizeitsee Hoxter (See B)	U. JURGENS, H. KOBIALKA
------------	------	---------	-----------------------------	-----------------------------

Der Steinwalzer ist eine Ausnahmerecheinung im Kreis Hoxter. Es handelt sich um den zweiten Nachweis.



**Abb. 3:** Steinwalzer (*Arenaria interpres*; Foto: H. Kobialka). Ein Archivfoto von Helgoland.

**Dunkler Wasserlaufer (*Tringa erythropus*)**

19.04.- 22.04.2015	1	Rosebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HOLKER
27.04.2015	1	Hoxter	Freizeitsee Hoxter (See B)	U. JURGENS, H. KOBIALKA
22.08.- 23.08.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	M. HOLKER, C. STORMER

Der Dunkle Wasserlaufer ist ein regelmaiger Durchzugler im Gebiet. Im Jahr 2015 kam es zu funf Nachweisen.

**Rotschenkel (*Tringa totanus*)**

20.04.- 21.04.2015	1-2	Rosebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HOLKER
22.04.2015	2	Hoxter	Freizeitsee Hoxter (See B)	U. JURGENS
12.05.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	C. STORMER
14.05.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	M. HOLKER
19.05.2015	1	Hoxter	Freizeitsee Hoxter (See B)	U. JURGENS, H. KOBIALKA
08.09.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	C. STORMER
12.09.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	M. HOLKER
20.09.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	M. HOLKER

Der Rotschenkel zieht etwas haufiger als der Dunkle Wasserlaufer im Gebiet durch.

**Grunschenkel (*Tringa nebularia*)**

03.04.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	M. HOLKER
21.04.2015	8	Rosebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HOLKER
14.08.- 15.08.2015	1	Warburg	Klarteiche Zuckerfabrik	M. HOLKER

Der Grunschenkel ist ein regelmaiger Durchzugler im Beobachtungsgebiet. Fur das Jahr 2015 liegen zweiundzwanzig Nachweise vor. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung sowie der grote Trupp dargestellt.



**Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)**

14.04.2015	2	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
17.04.2015	min 12	Rösebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HÖLKER
14.08.2015	min 17	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.08.2015	min 56	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
22.08.- 23.08.2015	min 10-14	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER, C. STÖRMER
28.08.2015	min 7	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
08.09.2015	min 5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER
12.09.2015	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Bruchwasserläufer gehört zu den regelmäßigen Durchzüglern. In der Tabelle dargestellt sind größere Trupps und die erste sowie letzte Beobachtung. Sehr bemerkenswert sind sechsfünfzig rastende Individuen am 18.08.2015 an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg.

**Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)**

16.04.2015	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
22.04.2015	5	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS
01.08.2015	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	H. KOBIALKA
07.08.2015	6	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
14.08.2015	4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.08.2015	min 4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.09.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS

Der Flussuferläufer zieht regelmäßig im Gebiet durch. In der Tabelle dargestellt sind größere Trupps und die erste sowie letzte Beobachtung.

**Knutt (*Calidris alba*)**

20.09.2015	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
------------	---	---------	-------------------------	-----------

Der Knutt ist eine Ausnahmerecheinung im Kreis Höxter. Hierbei handelt es sich um den fünften Nachweis.

**Sanderling (*Calidris alba*)**

31.03.- 02.04.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
-----------------------	---	--------	----------------------------	----------------------------

Der Sanderling ist eine Ausnahmerecheinung in der Oberweserniederung. Es handelt sich um den vierten Nachweis für den Kreis Höxter.



**Abb. 4:** Sanderling (*Calidris alba*; Foto: H. Kobialka). Ein Archivfoto von Helgoland.

**Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)**

07.05.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
19.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Zwergstrandläufer zieht regelmäßig in geringer Individuenzahl im Kreis Höxter durch.

**Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)**

14.05.2015	1	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
14.05.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
30.05.- 31.05.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
15.08.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.08.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
28.08.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
12.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Temminckstrandläufer tritt eigentlich seltener als der Zwergstrandläufer im Gebiet auf. Neuerlich ist es genau umgekehrt. Hier bleibt die weitere Entwicklung zu beobachten.

**Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)**

30.03.2015	4	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
31.03.- 01.04.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
17.04.2015	1	Rösebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HÖLKER
15.07.2015	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
05.08.- 07.08.2015	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
14.08.2015	12	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
15.08.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
06.09.2015	min 3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
12.09.2015	1	Meinbrenen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
12.09.2015	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
23.09.- 24.09.2015	2	Lüchtringen	Lammertsche Kuhle	H. KOBIALKA
27.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
10.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Alpenstrandläufer kann regelmäßig bei der Rast in der Oberweserniederung und an den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg beobachtet werden. Sehr bemerkenswert ist dort ein Trupp von zwölf Individuen am 14.08.2015.

**Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)**

17.04.- 21.04.2015	4-6	Rösebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HÖLKER
23.04.2015	1	Rösebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HÖLKER
12.05.2015	min 0,5	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER
13.05.- 14.05.2015	15	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER, C. STÖRMER
15.05.2015	6	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
17.07.2015	1,0	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER
18.07.2015	2,0	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
15.08.2015	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
19.08.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER

28.08.2015	2 wf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
12.09.2015	3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER
28.09.2015	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER
17.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER

Der Kampfläufer ist ein regelmäßiger Durchzügler in der Warburger Börde. Bemerkenswert ist ein Trupp von fünfzehn Individuen.

### Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

10.07.2015	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	------	--------	----------------------------	----------------------------

Die Schwarzkopfmöwe tritt als Ausnahmereischeinung im Gebiet auf. Es handelt sich um die neunte Beobachtung im Kreis Höxter.

### Heringsmöwe (*Larus fuscus graellsii*)

03.04.2015	1 dz N	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. Jürgens, H. KOBIALKA
02.05.2015	3 ad	Borgentreich	Brökelberg [4421_1_25s]	H. KOBIALKA, A. KRÜGER, D. SCHILLER

Der Heringsmöwe ist ein seltener unregelmäßiger Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2015 gelangen zwei Beobachtungen.



Abb. 5: Heringsmöwe (*Larus fuscus graellsii*). Ein Archivfoto von Helgoland. Foto: H. KOBIALKA

### Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

28.01.2015	2 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
24.02.2015	1 vj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
31.10.2015	1 dj	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
07.11.2015	1 vj	Meinbrexten	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA

Die Mittelmeermöwe tritt erheblich seltener als die Silber- und Steppenmöwe in der Oberweserniederung auf. Deshalb sind alle Nachweise in der Tabelle aufgeführt.

### Zwergmöwe (*Larus minutus*)

26.04.2015	1 ad	Lüchtringen	Kiesabbaugebiet	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
27.04.2015	8 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA

Die Zwergmöwe ist ein seltener und unregelmäßiger Durchzügler im Kreis Höxter.

**Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*)**

05.05.2015	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
------------	------	--------	----------------------------	----------------------------

Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Kreis Höxter. Der Nachweis wurde von der Avikom NRW anerkannt.

**Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)**

06.07.2015	1 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
------------	------	--------	----------------------------	-------------

Die Flusseeschwalbe zieht in geringer Anzahl regelmäßig im Gebiet durch. Im Jahr 2015 wurde ein Vogel beobachtet.



**Abb. 5:** Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*; Foto: H. Kobialka). Eine adulte Seeschwalbe am Freizeitsee Höxter am 10.07.2014.

**Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)**

07.05.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	U. RINAS
07.05.2015	4 ad	Lauenförde	Kiesseen bei Hundsbreite	H. KOBIALKA
18.05.2015	2 ad	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	H. KOBIALKA
25.06.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
06.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
25.09.2015	1 dj	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Die Trauerseeschwalbe zieht regelmäßig im Gebiet durch. Bemerkenswert sind zwei Nachweise auf dem Herbstzug.

**Turteltaube (*Streptopelia turtur*)**

02.05.2015	1	Bödexen	Forsthaus Bröken Nord [4122_1_22s]	H. KOBIALKA, A. KRÜGER, D. SCHILLER
24.05.2015	1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD
25.05.2015	1	Hardhausen	Südost [4420_3_31n]	J. SCHLEEF
02.06.2015	1 rf	Bonenburg	Egge westlich Tongrube	LSHX
04.06.2015	1	Borgentreich	nördlich ehem. Bahnlinie zw. Natzungen/Willegassen	M. HÖLKER
06.06.2015	1	Born	West [4121_1_22s]	D. SCHILLER
25.06.2015	1 rf	Borgholz	Borgholz	LSHX
19.07.2015	2	Warburg	Warburg [4420_1_14s]	M. HÖLKER
28.08.2015	1	Borgentreich	Süd [4421_1_25n]	M. HÖLKER

Die Turteltaube ist ein regelmäßiger, aber wenig häufiger Brutvogel und Durchzügler im Kreisgebiet. Über die tatsächliche Verbreitung dieser heimlich lebenden und daher relativ selten beobachteten Art ist wenig bekannt. Die erste Turteltaube wurde am 02.05.2015 und die letzte am 28.08.2015 beobachtet. Mit Ausnahme des Nachweises im August fallen alle Beobachtungen ins Brutzeitfenster.

### Kuckuck (*Cuculus canorus*)

16.04.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
05.07.2015	1	Körbecke	Marienburg [4421_2_27s]	M. HÖLKER
05.07.2015	1	Lüchtringen	Nördlicher See	H. KOBIALKA
27.09.2015	2 dj	Scherfede	Sandberg/Hammerhof [4420_3_41n]	C. STÖRMER

Der erste Kuckuck wurde am 16.04.2015 und die letzten Kuckucke am 05.07.2015 beobachtet. Zudem wurden zwei sehr späte Vögel am 27.09.2015 festgestellt.

### Schleiereule (*Tyto alba*)

04.01.2015	1	Borgentreich	Bauschuttdeponie	M. HÖLKER
17.03.2015	1	Nieheim	Eversen [4120_4_38s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
06.04.2015	2 Ind (BV)	Nieheim	Eversen [4120_4_38s]	D. SCHILLER
07.04.2015	1 rf (BZF)	Brakel	Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
03.07.2015	2 Ind (BZF)	Holzhausen	Holzhausen	LSHX
14.08.2015	1	Borgentreich	Bauschuttdeponie	M. HÖLKER
05.09.2015	1	Godelheim	Godelheim	LSHX
04.10.2015	1 auf Dachboden	Ottbergen	Ottbergen	LSHX
10.10.2015	1 ad + 5 juv (3 juv verstorben)	Warburg	Welda	Anonym
12.10.2015	1 Rupfung	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	D. SINGER

Die Schleiereule ist ein regelmäßiger Brutvogel im Kreis Höxter, wobei über die Verbreitung dieser Art aktuell wenig bekannt ist. Für das Jahr 2015 liegen ein Brutnachweis (Spätbrut), ein Brutverdacht und zwei Brutzeitfeststellungen vor.

### Steinkauz (*Athene noctua*)

2015	11 BN	Kreis Höxter	Kreis Höxter	OAG Kreis Höxter
Juni 2016	1	Jakobsberg	Jakobsberg	LSHX
12.10.2015	1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	D. SINGER

Der Steinkauz ist ein regelmäßiger aber sehr seltener Brutvogel im Kreis Höxter. Das kleine Vorkommen befindet sich an der östlichen Verbreitungsgrenze der nordrhein-westfälischen Steinkauzpopulation. Die Hauptvorkommen dieser Art sind auf die Westfälische Bucht beschränkt.

### Raufußkauz (*Aegolius funereus*)

17.03.2015	1 rf	Bödexen	Bröken Nord [4122_1_22s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
17.03.2015	1 rf	Bödexen	Forsthaus Bröken Süd [4122_3_32n]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD
17.03.2015	1 rf	Bödexen	Schnackenberg/Twierbach [4122_1_23s]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD

Der Raufußkauz ist ein seltener Brutvogel im Eggegebirge. Ebenso wie zum Sperlingskauz ist über die Populationsgröße derzeit nur wenig bekannt. Am 17.03.2017 wurden beim Forsthaus Bödexen gleichzeitig drei singende Männchen gehört, die auf ein weiteres Brutvorkommen neben der Egge im Kreis Höxter hindeuten.

#### Waldohreule (*Asio otus*)

12.01.2015	1	Warburg	Warburg [4520_2_09s]	M. HÖLKER
17.01.2015	min 7 am Schlafplatz	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	R. KIRCH, R. LIEBELT
23.01.2015	2 rf	Boffzen	Steinkrug	LSHX
26.01.2015	3 am Schlafplatz	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	H. KOBIALKA
10.02.2015	1,1 rf	Brenkhausen	Nordost [4122_3_53n]	R. LIEBELT
14.02.2015	2	Bökendorf	Bökerberg Ost [4221_1_15n]	R. LIEBELT
18.02.2015	1	Godelheim	Godelheim	V. KONRAD
19.02.2015	1 rf	Eichholz	Eichholz	A. MOESE
25.02.2015	1 rf	Bosseborn	Südwestliche Hochfläche [4221_4_38s]	R. LIEBELT
17.04.2015	1	Bökendorf	West [4221_1_13s]	D. SINGER
18.04.2015	1	Born	Hermskeberg [4121_3_33n]	D. SCHILLER
25.06.2015	1 juv rf (BN)	Brakel	Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
07.07.2015	2	Daseburg	Südwest [4421_3_53s]	M. HÖLKER
23.12.2015	1 rf	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Die Waldohreule ist ein regelmäßiger Brutvogel im Kreis Höxter. Die Nachweise vom 10.02.-07.07.2015 liegen im Brutzeitfenster. Für Brakel wurde ein Brutnachweis erbracht.

#### Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

06.01.2015	1	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
15.02.2015	1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER

Die Sumpfohreule ist ein seltener Durchzügler und Wintergast im Gebiet. Überwinterungen der Art sind bisher nicht festgestellt worden.

#### Mauersegler (*Apus apus*)

26.04.2015	min 2	Lüchtringen	Lüchtringer Teiche	V. KONRAD
26.04.2015	2	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
29.08.2015	1	Holzminden	Holzminden [4122_4_48n]	T. FRISCHGESELL
08.09.2015	1	Warburg	Kläerteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER

Die ersten Mauersegler wurden am 26.04.2015 und der letzte Mauersegler am 29.08.2015 beobachtet. Zudem wurde ein später Vogel am 08.09.2015 festgestellt.

#### Wendehals (*Jynx torquilla*)

22.04.2015	1 (Scheiben-Anflug)	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
26.04.2015	1 sg	Ottbergen	NSG "Mühlenberg"	H. KOBIALKA
26.04.2015	1 sg	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	M. HÖLKER
30.04.- 01.05.2015	1 (rastend/dz)	Lüchtringen	Lüchtringer Kieseeseen (Mittlerer See)	H. KOBIALKA
01.05.2015	1	Ottbergen	NSG "Mühlenberg"	D. SINGER
02.05.2015	1	Ottbergen	NSG "Mühlenberg"	H. KOBIALKA, A. KRÜGER, D. SCHILLER
07.05.2015	2 sg	Ottbergen	NSG "Mühlenberg"	H. KOBIALKA

10.05.2015	1	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	M. HÖLKER
10.05.2015	1 sg	Welda	Weldaer Berg [4520_2_17s]	S. HÄCKER
13.05.2015	1 sg	Ottbergen	West [4221_4_58n]	D. SINGER
14.05.2015	1 sg	Ottbergen	NSG "Mühlenberg"	D. SINGER
16.08.2015	1	Nieheim	Schönenberg [4220_1_13n]	O. ADLER

Der Wendehals ist ein sehr seltener Brutvogel und Durchzügler im Beobachtungsraum. Über den Brutbestand, dieser heimlichen Art, ist wenig bekannt. Der erste Wendehals wurde am 22.04.2015 und der letzte am 16.08.2015 beobachtet. Im Jahr 2015 gelangen zwölf Beobachtungen. Für das NSG „Mühlenberg“ besteht für einen „Sänger“ Brutverdacht. Die Nachweise bei Ottbergen West, Diemelmühle und Welda liegen im Brutzeitfenster. Zudem wurden für den Südkreis im Großraum Warburg vier Nullnachweise erbracht, aus Gebieten, wo in den Vorjahren Brutverdacht bestanden hat bzw. Brutnachweise erbracht wurden (M. HÖLKER).

### Neuntöter (*Lanius collurio*)

20.04.2015	1,0	Scherfede	NSG Goldberg	LSHX
29.04.2015	min 0,1	Höxter	Räuschenberg	V. KONRAD
18.08.2015	1 dj	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Neuntöter ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. Die ersten Neuntöter des Jahres wurden am 20.04. und 29.04.2015 sowie der letzte am 18.08.2015 beobachtet.

### Raubwürger (*Lanius excubitor*)

06.01.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
12.01.2015	1	Neuenheerse	Mittelberg [4319_2_10n]	R. LIEBELT
01.02.2015	1	Warburg	Welda: West [4520_2_26s]	M. HÖLKER
28.03.2015	2	Drenke	Twerberg [4322_1_01s]	R. KIRCH
05.07.- 11.07.2015	2 ad + 5 dj	Willebadessen	Altenheerse: Süd [4320_3_34n]	M. HÖLKER, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, W. SCHARLAU
11.07.2015	1 ad + min 2 dj	Willebadessen	Wertheim Südost [4320_3_32n]	M. HÖLKER
12.07.2015	1 ad + 2 min dj	Willebadessen	Lichtenauer Kreuz [4319_4_50s]	M. HÖLKER
19.07.2015	2 ad + 2 mindj	Willebadessen	Löwen: Löwener Berg [4420_1_15n]	M. T. HERBOLD, M. HÖLKER
15.08.2015	1	Hardehausen	Alter Hirtenweg [4419_4_39n]	M. HÖLKER
31.10.2015	1	Bosseborn	Ost [4221_2_30s]	A. SCHWICKARDI
06.11.2015	1	Bad Driburg	Knochen [4220_1_21s]	U. HEINEMANN
14.11.2015	1	Höxter	NSG "Krekeler Berg - Südhang"	A. SCHWICKARDI
08.12.2015	1	Bad Driburg	Bad Driburg [4220_1_11n]	W. MAAS
24.12.2015	1	Bad Driburg	Dringenberg: Helleberg [4320_1_04s]	D. BURCHARDT

Der Raubwürger kann regelmäßig im Winter und zu den Zugzeiten in geringer Individuenzahl beobachtet werden. Die Art brütet unregelmäßig im Kreis Höxter und der letzte Brutnachweis stammt aus dem Jahr 2008 bei Bad Driburg. Im Jahr 2015 wurde durch W. SCHARLAU ein Brutvorkommen bei Altenheerse bekannt und durch eine systematische Kontrolle geeigneter Lebensräume konnte M. HÖLKER drei weitere Brutnachweise erbringen. Die vier Brutpaare hatten mindestens elf Jungvögel.

**Pirol (*Oriolus oriolus*)**

26.04.2015	0,1	Lüchtringen	Kiesabbaugebiet [4122_4_56n]	U. JÜRGENS, V. KONRAD
------------	-----	-------------	------------------------------	--------------------------

Der Pirol ist als Brutvogel im Kreis Höxter ausgestorben und tritt seitdem als unregelmäßiger Durchzügler auf.

**Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)**

09.08.2015	1	Sandebeck	Preußisch Velmerstot [4119_4_38s]	J. SCHLEEF
23.08.2015	1	Willebadessen	Mühlenberg [4320_3_52n]	M. HÖLKER
14.09.2015	1	Höxter	Corvey [4222_1_15n]	H. KOBIALKA

Der Tannenhäher ist ein sehr seltener Brutvogel im Kreis Höxter. Es ist anzunehmen, dass Brutvorkommen innerhalb des Kreisgebietes aktuell nur im Eggegebirge zu finden sind. Über die Kreisgrenze hinaus gibt es Brutvorkommen im benachbarten Solling. Im Jahr 2015 wurde der Tannenhäher dreißig Mal im Stadtgebiet von Holzminden beobachtet (U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, VOLKER KONRAD). Im Kreis Höxter wurden drei Vögel beobachtet. Der Vogel in Höxter gehört zum Vorkommen im Solling.

**Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)**

11.03.2015	ca 40 Nester	Bad Driburg	Klinik	LSHX
11.03.2015	ca 40 Nester	Bad Driburg	Rosenberg	LSHX
20.04.2015	ca 10 Nester	Bad Driburg	Ostenfeldmark	LSHX
13.05.2015	82 Nester	Brakel	Brakel: Süd [4221_3_52n]	D. SINGER

Für die Brutvorkommen im Raum Steinheim liegen für das Jahr 2015 keine Angaben vor.

**Heidelerche (*Lullula arborea*)**

14.03.2015	min 8 dz	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
04.10.2015	min 4	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
10.10.2015	min 2 dz	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.10.2015	2	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Auch wenn die Heidelerche zu den regelmäßigen Durchzüglern im Gebiet gehört, gelingen pro Jahr nicht viele Nachweise.

**Feldlerche (*Alauda arvensis*)**

26.02.2015	min 150	Lütgeneder	Ortwiesen	M. HÖLKER
31.10.2015	1	Meinbrexen	Kiesseen Meinbrexen (HOL)	V. KONRAD

Die Feldlerche ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzüglern sowie unregelmäßiger Wintergast im Gebiet. In der Tabelle dargestellt sind die erste und letzte Beobachtung. Winternachweise liegen für das Jahr 2015 nicht vor.



**Uferschwalbe (*Riparia riparia*)**

15.04.2015	4	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See D)	H. KOBIALKA
27.06.2015	ca 20 beflogene Röhren	Lauenförde	Hundebreite - westlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
07.06.2015	5 Röhren	Lüchtringen	Nordwestlicher See 4122_4	U. JÜRGENS, V. KONRAD
28.06.2015	ca 25 Röhren	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See D)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
05.07.2015	5 beflogene Röhren (Kolonie fast zerstört)	Lauenförde	Hundebreite - westlicher See (HOL)	V. KONRAD
31.07.2015	0 (Restkolonie durch Abschüttung zerstört)	Lauenförde	Hundebreite - westlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
07.08.2015	ca 35 Röhren	Beverungen	Kiesgrube Schaperdot (See D)	V. KONRAD
05.09.2015	ca 20	Lauenförde	Hundebreite - westlicher See (HOL)	V. KONRAD

Die erste Uferschwalbe des Jahres wurde am 15.04.2015 und die letzten am 05.09.2015 auf dem Zug beobachtet. Der Brutbestand zwischen Lauenförde und Lüchtringen lag im Jahr 2011 bei ca. 140 Erstbruten! Im Jahr 2014 ist der Brutbestand durch natürliche Erosion der Steilwände in Folge von Hochwasser und Starkregen sowie vor allem durch Maßnahmen der Böschungssicherungen auf 17 geschrumpft. Im Jahr 2015 zeichnet sich ein ähnliches Bild. Eine Kolonie in Lauenförde wurde durch Abschüttung von Erdmaterial zugeschüttet. Die fünf Röhren am nordwestlichen See in Lüchtringen konnten später nicht mehr festgestellt werden. Damit verbleiben für die Erstbrut im Jahr 2015 ca. 25 Röhren bei Beverungen in der Kiesgrube Schaperdot (See D).

Artenschutzhinweis: Dieser Rückgang der Bestände wird ohne ein bewusstes Schaffen von Steilwänden und dem Schutz bestehender Steilwände als Brutraum kaum aufzuhalten sein. Es wird empfohlen ein Artenschutzkonzept und deren Umsetzung für die Uferschwalbe an alten und laufenden Abgrabungen umzusetzen.

**Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)**

23.03.2015	1	Boffzen	Boffzen [4222_1_24s]	H. KOBIALKA
29.09.2015	2	Warburg	Nordwest [4520_2_08n]	M. HÖLKER

Die Art ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreis Höxter. Die erste Rauchschwalbe wurde am 23.03.2015 und die letzten zwei am 29.09.2015 gesehen.

**Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)**

02.04.2015	1	Meinbrexen	Nördlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
24.09.2015	ca 60	Bad Driburg	Rosenberg und Alhauser Mühle	K. TENTER

Die Mehlschwalbe tritt ebenfalls als regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Beobachtungsgebiet auf. Die erste Schwalbe wurde am 02.04.2015 und die letzten mindestens 60 am 24.09.2015 festgestellt.

**Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)**

01.05.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter gesamt	V. KONRAD
24.05.2015	min 1 rf	Meinbrexen	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD

Die Beutelmeise brütet seit 1987 unregelmäßig mit stark schwankenden Beständen in der Oberweserniederung. Im Jahr 2015 gelang kein Brutnachweis.

**Weißköpfige Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus caudatus*)**

27.01.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See C)	H. KOBIALKA
------------	---	--------	----------------------------	-------------

Es handelt sich um den ersten Nachweis für den Kreis Höxter. Der Nachweis wurde von der Avikom NRW anerkannt.

**Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)**

02.01.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See C)	H. KOBIALKA
14.02.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See A)	H. KOBIALKA
09.03.2015	1 sg	Warburg	Süd [4520_2_19n]	M. HÖLKER

Das Sommergoldhähnchen ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler sowie unregelmäßiger Wintergast im Gebiet. In der Tabelle dargestellt sind zwei Winternachweise und eine „normale“ Erstbeobachtung des Jahres.

**Fitis (*Phylloscopus trochilus*)**

29.03.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See C)	H. KOBIALKA
22.08.2015	1	Godelheim	Godelheimer Seen (gesamt) 4222_3	C. STÖRMER
25.09.2015	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Der Fitis ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste Sichtung und die zwei letzten Beobachtungen des Jahres 2015 dargestellt.

**Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)**

06.01.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
08.01.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
19.01.2015	1	Höxter	Corvey [4222_1_15n]	H. KOBIALKA
25.01.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
08.03.2015	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
01.11.2015	1	Höxter	Zur Lüre [4222_1_04s]	H. KOBIALKA
03.11.2015	1	Höxter	Zur Lüre [4222_1_04s]	H. KOBIALKA
05.11.2015	1	Lüchtringen	Nördlicher See	H. KOBIALKA
08.11.2015	min 3	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.11.2015	2	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
21.11.2015	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
21.11.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
22.11.2015	1 rf	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
06.12.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
24.12.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
29.12.2015	1 rf	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Zilpzalp ist ein regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Kreis Höxter. Die ersten Vögel treffen meistens in der zweiten Märzdekade ein. Im Jahr 2015 war dies am 8. März. Der Durch- und Abzug ist Mitte bis Ende Oktober abgeschlossen. Im Jahr 2015 kam es zu sieben Winterbeobachtungen (Dezember bis Januar). Sechs dieser Nachweise betreffen die Klärteiche der Zuckerfabrik Warburg, wo warme Abwässer eingeleitet werden und dadurch frostfreie, schmale Uferstreifen als Nahrungshabitat zur Verfügung stehen. Für den November liegen acht Nachweise vor. All diese Nachweise sind in der Tabelle dokumentiert. Einzig im Februar 2015 wurde kein Zilpzalp beobachtet. Die Daten zeigen, dass einzelne Individuen probieren zu Überwintern. Die weitere Entwicklung gilt es zu verfolgen.

**Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)**

26.04.2015	3	Beverungen	Wehrden: Südwest [4222_3_53s]	H. KOBIALKA
30.04.2015	1	Scherfede	Wisentgehege [4420_3_31s]	D. SINGER
02.05.2015	3 (BV)	Beverungen	Wehrden: Südwest [4222_3_53s]	H. KOBIALKA, A. KRÜGER, D. SCHILLER
03.05.2015	1	Warburg	Hüttchenberg [4419_4_37n]	M. HÖLKER
14.05.2015	2	Alhausen	Hinnenburger Forst mit Emder Bachtal	LSHX
17.05.2015	min 1	Höxter	Brunsborg	V. KONRAD
24.05.2015	min 2	Warburg	NSG Hellberg-Scheffelberg	M. HÖLKER
19.06.2015	1	Steinheim	Sandebeck: West [4119_4_49s]	R. KIRCH

Über die Brutbestände des Waldlaubsängers ist im Kreis Höxter sehr wenig bekannt. Alle Nachweise liegen im Brutzeitfenster. Ein eindeutiger Durchzügler wurde nicht beobachtet.

**Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)**

05.05.2015	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
05.05.2015	1 sg	Höxter	Freizeitsee Höxter (See C)	H. KOBIALKA
09.05.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
14.08.2015	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
21.08.2015	2	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Der Teichrohrsänger ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die ersten und letzten Beobachtungen des Jahres 2015 dargestellt.

**Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)**

12.05.2015	2	Marienmünster	Grevenburg: Riedfläche	R. LIEBELT
13.05.2015	1	Rösebeck	Südwest [4421_3_45s]	M. HÖLKER
18.07.2015	1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	M. HÖLKER
24.07.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER

Der Sumpfrohrsänger ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die ersten und letzten Beobachtungen des Jahres 2015 dargestellt.

**Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)**

23.05.2015	1 sg	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
24.05.- 02.07.2015	2 sg	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	J. HOEPS, U. JÜRGENS, H. KOBIALKA, V. KONRAD, R. LIEBELT
28.06.2015	1 ad (futtertragend)	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	V. KONRAD
29.06.2015	2 ad + 1 pull	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS
02.07.2015	2 ad (futtertragend)	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	A. KRÜGER
05.07.2015	2 ad + 3 juv	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, V. KONRAD
06.07.2015	2 ad + 1 dj	Meinbrexten	Südlicher See (HOL)	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA

Der Drosselrohrsänger ist ein sehr seltener Durchzügler im Gebiet. Am südlichen See in Meinbrexten wurde erst ein Sänger und am folgenden Tag ein zweiter Sänger entdeckt. Im Verlauf konnte auch ein Paar beobachtet werden, das erfolgreich brütete. Die Details sind in der Tabelle dargestellt. Drei Vögel dieser Familie wurden zuletzt am 06.07.2015 beobachtet. Es handelt sich um den ersten Brutnachweis für den Landkreis Holzminden!

**Gelbspötter (*Hippolais icterina*)**

04.05.2015	1	Lütgeneder	Nord [4421_3_33n]	M. HÖLKER
12.05.2015	1	Nieheim	Grevenburg: Gutsgelände	R. LIEBELT
05.07.2015	1	Niesen	Nordwest [4320_4_48n]	M. HÖLKER
18.07.2015	2	Lüchtringen	Nördlicher See	H. KOBIALKA

Der Gelbspötter ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die ersten und letzten Beobachtungen des Jahres 2015 dargestellt.

**Feldschwirl (*Locustella naevia*)**

21.04.2015	1	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
19.07.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Feldschwirl ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

**Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)**

26.03.2015	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
25.09.2015	3	Lüchtringen	See Nachtigallblick	H. KOBIALKA
25.09.2015	1	Warburg	Warburg: Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
03.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
10.10.2015	min 1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Mönchsgrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste Sichtung und die letzten vier Beobachtungen des Jahres 2015 dargestellt.

**Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)**

25.04.2015	1 sg	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
21.08.2015	min 1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Die Gartengrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

**Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)**

17.04.2015	1	Lüchtringen	See Nachtigallblick	H. KOBIALKA
18.08.2015	1 dj	Godelheim	Godelheimer Seen (Campingsee)	H. KOBIALKA
18.08.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
20.08.2015	1 dj	Höxter	Zur Lüre [4222_1_04s]	H. KOBIALKA

Die Dorngrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste Sichtung und die letzten Beobachtungen des Jahres 2015 dargestellt.

**Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)**

17.04.2015	1	Lüchtringen	See Nachtigallblick	H. KOBIALKA
24.06.2015	1	Warburg	Mülldeponie [4521_1_11n]	S. HÄCKER

Die Klappergrasmücke ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

### Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

07.05.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See C)	H. KOBIALKA
22.09.2015	1	Höxter	Corvey [4222_1_15n]	H. KOBIALKA

Der Grauschnäpper ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

### Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

2015	2 BV	Scherfede	Pölinxer Grund [4419_4_49s]	M. HÖLKER, H. KOBIALKA, A. KRÜGER, LSHX
2015	1 BV	Warburg	NSG Hellberg-Scheffelberg	S. HÄCKER, M. HÖLKER
2015	1 BV	Scherfede	Bastianshof/Wrexen [4419_4_60n]	M. HÖLKER
10.04.2015	1 sg	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
08.05.2015	1 sg	Borgentreich	Gut Schönthal: Ost [4421_1_03n]	M. HÖLKER
09.05.2015	1 sg	Warburg	Germete [4520_2_07s]	M. HÖLKER
10.05.2015	1 sg	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.05.2015	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Die Art ist ein regelmäßiger, wenn auch seltener Brutvogel und zudem Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2015 wurden vier Brutverdachten dokumentiert.

### Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

16.04.2015	1	Höxter	Mittlerer See	H. KOBIALKA
24.06.2015	1	Warburg	Mülldeponie [4521_1_11n]	S. HÄCKER

Die Nachtigall ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

### Blauehlchen (*Luscinia svecica*)

09.04.2015	1	Lütgeneder	westlich Christinenhof [4421_1_23s]	M. HÖLKER
------------	---	------------	-------------------------------------	-----------

Das Blauehlchen hatte einmal im Jahr 2011 im Kreis Höxter gebrütet und ist ein sehr selten beobachteter Durchzügler im Gebiet. Im Jahr 2015 wurde ein Durchzügler im Frühjahr beobachtet.

### Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

28.01.2015	1,0	Höxter	Gewerbegebiet „Zur Lüre“	V. KONRAD
22.11.2015	1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
10.12.2015	1,0	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD

Der Hausrotschwanz ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. Meistens ist er zwischen Anfang November bis Ende Februar nicht zu beobachten. Vereinzelt tritt die Art in diesem Zeitfenster auf und deutet auf die zunehmenden Überwinterungstendenzen dieses Zugvogels hin.

**Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)**

01.04.2015	1,0 ad	Höxter	Freizeitsee Höxter	U. JÜRGENS
08.04.2015	1 sg	Höxter	Zur Lüre - Einfahrt Wittrock	D. SINGER
16.04.2015	1	Lüchtringen	Mittlerer See	H. KOBIALKA
26.04.2015	1 sg	Borgentreich	Borgentreich: Ost [4421_2_16s]	M. HÖLKER
26.04.2015	0,1	Höxter	NSG "Mühlenberg"	H. KOBIALKA
28.04.2015	1,1	Höxter	Gewerbegebiet „Zur Lüre“	V. KONRAD
29.04.2015	2	Höxter	Räuschenberg	V. KONRAD
01.05.2015	0,1 ad	Höxter	NSG "Mühlenberg"	D. SINGER
04.05.2015	1,1	Sommersell	Tongrube und Umgebung	R. LIEBELT
08.05.2015	1 sg	Eissen	Nordost [4421_1_11n]	M. HÖLKER
10.05.2015	1 sg	Körbecke	Heuberg [4421_4_39s]	M. HÖLKER
10.05.2015	1 sg	Warburg	Diemelmühle: Diemeltal	M. HÖLKER
20.05.2015	1,0	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
04.06.2015	1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
12.06.2015	1 BN	Herstelle	Westfalentor [4322_4_37n]	J. BUNK
12.06.2015	1 BN	Warburg	Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
13.08.2015	0,1	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
16.09.2015	1,0 ad	Bad Driburg	Bad Driburg: Nord [4220_3_32n]	K. TENTER
25.09.2015	1 dj	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
25.09.2015	0,1	Lüchtringen	See Nachtigallblick	H. KOBIALKA
25.09.2015	0,1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	C. STÖRMER
26.09.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
27.09.2015	1,0 ad	Beverungen	NSG Wandelsberg	LSHX

Der Gartenrotschwanz ist inzwischen ein extrem seltener Brutvogel im Gebiet. Zusätzlich werden jährlich einige Exemplare auf dem Durchzug beobachtet. Im Jahr 2015 kam es mit dreiundzwanzig Beobachtungen zu erstaunlich vielen Nachweisen. Die Feststellungen im Mai und Juni liegen im Brutzeitfenster. Allerdings können hier späte Durchzügler bzw. unverpaarte, vagabundierende Männchen ohne eine Zweitbeobachtung im Abstand von sieben Tagen nicht ausgeschlossen werden. Im Jahr 2015 wurden zwei Brutnachweise bekannt!



**Abb. 6:** Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*; Foto: H. Kobialka). Ein Archivfoto von Helgoland.

**Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)**

10.04.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	D. SCHILLER
22.05.2015	1	Warburg	Ossendorf: Südwest [4420_3_55s]	M. HÖLKER
14.08.2015	ca 10	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
27.09.2015	2,0	Körbecke	NSG Körbecker Bruch	LSHX

Das Braunkehlchen war früher regelmäßiger Brutvogel im Gebiet und zieht regelmäßig durch. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Frühjahrs- und Herbstzuges aufgeführt.

### Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)

03.04.2015	1,0 ad	Körbecke	nördlich Sportplatz [4421_4_37n]	U. JÜRGENS, H. KOBIALKA
03.04.2015	1,0	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	M. HÖLKER
08.04.2015	1,0 ad	Lüchtringen	Kiesabbaugebiet [4122_4_56n]	H. KOBIALKA
09.04.2015	1 wf	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
10.04.2015	0,1	Borgentreich	Bauschuttdeponie	M. HÖLKER
14.05.2015	1,0 ad	Neuenheerse	Helle [4320_1_01n]	R. LIEBELT
Juni 2015	1,1+ min 2 juv	Körbecke	NSG Körbecker Bruch	LSHX
30.07.2015	1 dj	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	H. KOBIALKA

Im Jahr 2011 wurden zwei erfolgreiche Bruten im Körbecker Bruch festgestellt wurden (KOBIALKA et al. 2012). Nun vier Jahre später gelang dort erneut ein Brutnachweis! Auch das erste und letzte Schwarzkehlchen im Jahr 2015 wurde dort beobachtet. Bei den Nachweisen in Lüchtringen und Borgentreich handelt es sich um Durchzügler. Die Beobachtung bei Neuenheerse liegt im Brutzeitfenster.

### Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

30.03.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA
17.05.2015	1	Warburg	Desenberghof [4521_1_02n]	M. HÖLKER
28.08.2015	2 dj	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
26.09.2015	2	Lüchtringen	Lammertsche Kuhle	H. KOBIALKA
10.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
18.10.2015	1	Lütgeneder	Eggelwiesen	M. HÖLKER

Die Steinschmätzer ist ehemaliger Brutvogel und regelmäßiger Durchzügler im Kreisgebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Frühjahrs- und Herbstzuges sowie zwei späte Oktobernachweise aufgeführt.

### Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

05.03.2015	1	Lüchtringen	Nördlicher See	H. KOBIALKA
28.03.2015	min 150	Bad Driburg	Kühlsen: Rietholz [4320_1_23n]	W. SCHARLAU
09.04.2015	ca 50	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
03.10.2015	ca 10 rf	Warburg	Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
28.10.2015	min 10	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
05.12.2015	min 12	Nieheim	Schönenberg [4220_1_13n]	O. ADLER
06.12.2015	min 5	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
20.12.2015	2	Warburg	Klapperberg [4521_1_01n]	M. HÖLKER

Die Rotdrossel ist ein regelmäßiger Durchzügler im Kreisgebiet. Vereinzelt tritt die Art auch als Wintergast auf. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Frühjahrzuges, des Herbstzuges im Oktober, eine größerer Trupp im Frühjahr und drei Winternachweise aufgeführt.

**Singdrossel (*Turdus philomelos*)**

19.02.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (gesamt)	H. KOBIALKA
10.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Die Singdrossel ist ein regelmäßiger und häufiger Brutvogel sowie Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

**Wiesenschafstelze (*Motacilla flava flava*)**

04.04.2015	min 3	Borgentreich	Lütgeneder: Ortweiden	M. HÖLKER
29.04.2015	ca 60	Daseburg	Schönungsteich Kläranlage Daseburg	M. HÖLKER
14.08.2015	min 40	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Süd)	M. HÖLKER
06.10.2015	19 dz SW	Warburg	Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
18.10.2015	1	Borgentreich	Lütgeneder: Eggelweiden	M. HÖLKER

Die Wiesenschafstelze ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle dargestellt sind die erste Sichtung und die letzten zwei Beobachtungen sowie eine bemerkenswerte Trupfgröße auf dem Frühjahrs- und Herbstzug.

**Thunbergschafstelze (*Motacilla flava thunbergi*)**

26.04.2015	1	Lauenförde	Lauenförde Kiesgruben (HOL)	V. KONRAD
28.04.2015	min 2	Daseburg	Schönungsteich Kläranlage	M. HÖLKER
29.04.2015	min 4	Daseburg	Schönungsteich Kläranlage	M. HÖLKER
01.05.2015	min 1	Daseburg	Schönungsteich Kläranlage	M. HÖLKER
02.05.2015	min 1	Daseburg	Schönungsteich Kläranlage	M. HÖLKER
12.09.2015	min 2	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER

Über den Durchzug der Thunbergschafstelze im Beobachtungsgebiet wissen wir noch sehr wenig. Wahrscheinlich zieht die Art regelmäßig mit wenigen Individuen durch.

**Brachpieper (*Anthus campestris*)**

12.09.2015	1	Warburg	Desenbergshof [4521_1_02n]	M. Hölker
------------	---	---------	----------------------------	-----------

Der Brachpieper ist ein sehr seltener und unregelmäßig festgestellter Durchzügler im Gebiet.



**Abb. 7:** Brachpieper (*Anthus campestris*; Foto: H. Kobialka). Ein adulter Pieper am Brökelberg bei Borgentreich am 23.04.2014.

**Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)**

06.09.2015	1 ad	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER
------------	------	--------------	---------------------	-----------

Der Rotkehlpieper tritt als Ausnahmeerscheinung im Kreis Höxter auf. Bei der Beobachtung handelt es sich um den dritten Nachweis.



### Baumpieper (*Anthus trivialis*)

19.04.2015	2	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
18.10.2015	min 2	Lütgeneder	Eggelwiesen	M. HÖLKER

Der Baumpieper ist regelmäßiger Brutvogel und Durchzügler im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

### Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2015	14-16 BP (darunter BN)	Körbecke	NSG Körbecker Bruch	LSHX
2015	1 BN + 2 BV	Daseburg	Nordwest [4421_3_43s]	H. KOBIALKA, M. HÖLKER, A. KRÜGER, D. SCHILLER
2015	1 BV	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
17.04.- 23.04.2015	1 BV	Rösebeck	Flur westlich [4421_3_44n]	M. HÖLKER
19.04.2015	2 sg (BZF)	Dinkelburg	Südost [4421_4_36s]	M. HÖLKER
21.04.2015	2-3 sg (BZF)	Eversen	Wölberg [4120_4_37s]	R. LIEBELT
26.04.2015	2 Ind (BZF)	Lütgeneder	westlich Christinenhof [4421_1_23s]	M. HÖLKER
26.04.2015	1 Ind (BFZ)	Lütgeneder	Ortwiese [4421_1_22s]	M. HÖLKER

Der Wiesenpieper ist regelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und unregelmäßiger Wintergast im Gebiet. Als Brutvogel ist diese Vogelart im Kreis Höxter sehr selten geworden. Im Jahr 2015 wurden Brutvorkommen in vier Gebieten der Warburger Börde sowie drei Brutzeitfeststellungen dokumentiert. Hinzu kommt eine bemerkenswerte Brutzeitfeststellung bei Eversen im Nordteil des Kreises Höxter!

### Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

10.01.2015	1	Holzminden	Weserkai (HOL)	V. KONRAD
16.11.2015	min 2	Borgentreich	Christinenhof: Niedermoor	M. HÖLKER
16.11.2015	min 1	Körbecke	NSG Körbecker Bruch (Nord)	M. HÖLKER
24.12.2015	min 13	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER
26.12.2015	min 17	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Bergpieper ist ein regelmäßiger Wintergast und Durchzügler. Die Klärteiche Zuckerfabrik Warburg stellen einen traditionellen Rast- und Überwinterungsplatz dar, der von überregionaler Bedeutung ist.

### Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

31.01.2015	7	Warburg	Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
02.02.2015	1	Brakel	Südost [4221_3_53n]	D. SINGER
02.02.2015	min 10	Warburg	Nordost [4520_2_10n]	M. HÖLKER
14.02.2015	2	Lütgeneder	Nord [4421_3_33n]	M. HÖLKER

Der Seidenschwanz ist ein unregelmäßiger Durchzügler und Wintergast im Kreis Höxter. Nachdem im Vorjahr keine Seidenschwänze beobachtet wurden, kam es im Jahr 2015 zu vier Nachweisen.

### Graumammer (*Emberzia calandra*)

04.05.2015	1	Körbecke	Westlich Biogasanlage	H. SCHRÖDER
------------	---	----------	-----------------------	-------------

Die Graumammer ist als Brutvogel im Kreis Höxter ausgestorben und tritt seitdem im Durchzug als Ausnahmeerscheinung auf.

**Bergfink (*Fringilla montifringilla*)**

26.01.2015	min 600	Herstelle	Westfalentor [4322_4_37n]	J. BUNK
07.03.2015	ca 200	Nieheim	Holsterberg: Nord [4220_2_08n]	D. SINGER
25.10.2015	ca 50	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Bergfink ist regelmäßig auf dem Durchzug und als Wintergast im Kreis Höxter zu beobachten. Meist werden einzelne Vögel oder kleinere Trupps beobachtet. In der Tabelle aufgeführt sind größere Trupps.

**Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)**

07.01.2015	1 rf	Bad Driburg	Lilienberg [4220_3_45n]	R. LIEBELT
07.01.2015	1 rf	Brakel	Imberg / Im großen Loch [4221_4_46n]	R. LIEBELT
19.01.2015	ca 20	Nieheim	Holsterberg-Süd [4220_2_08s]	R. LIEBELT
27.01.2015	1	Warburg	Ost [4520_2_10s]	M. HÖLKER
25.02.2015	1 rf	Bosseborn	Südwestliche Hochfläche [4221_4_38s]	R. LIEBELT
28.02.2015	1 rf	Höxter	Langer Berg Nord [4221_4_40s]	R. LIEBELT
02.05.2015	12 (darunter dj)	Bödexen	Forsthaus Bröken Nord [4122_1_22s]	H. KOBIALKA, A. KRÜGER, D. SCHILLER
10.07.2015	2	Holzminden	Teichanlagen (HOL)	V. KONRAD
15.08.2015	3-4	Bödexen	Twiertal	V. KONRAD
15.08.2015	min 3	Hardehausen	Mickenpatt [4419_2_30n]	M. HÖLKER
18.08.2015	8	Beverungen	Blankenau [4322_1_04n]	H. KOBIALKA

Der Fichtenkreuzschnabel ist ein unregelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und Wintergast im Gebiet. Es besteht der Verdacht, dass die Art in der Egge und möglicherweise auch in den anderen höher gelegenen Fichtenforsten als Brutvogel auftritt. Die Beobachtung diesjähriger Vögel am 02.05.2015 deutet auf ein Brutvorkommen beim Forsthaus Bödexen hin!

**Alpenbirkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)**

03.01.2015	ca 50	Warburg	Rothehaus und Desenberg	H. KOBIALKA
22.01.2015	ca 20	Godelheim	Godelheimer Seen (See E)	H. KOBIALKA

Der Alpenbirkenzeisig ist Brutvogel im Kreis Höxter und es treten Durchzügler sowie Wintergäste auf. In der Tabelle dargestellt sind größere Wintertrupps.

**Taigabirkenzeisig (*Carduelis flammea flammea*)**

12.01.2015	2	Höxter	Corvey	H. KOBIALKA
22.01.2015	min 1	Godelheim	Godelheimer Seen (See E)	H. KOBIALKA
14.02.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (See B)	H. KOBIALKA

Der Taigabirkenzeisig tritt unregelmäßig im Winter auf.

**Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)**

11.03.2015	1	Hembsen	Nordost [4221_4_46s]	D. SINGER
06.11.2015	ca 10	Warburg	Nordwest [4520_2_08n]	M. HÖLKER
25.12.2015	ca 30	Borgentreich	Feldflur Brökelberg	M. HÖLKER

Der Bluthänfling ist regelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und unregelmäßiger Wintergast im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 sowie ein Winternachweis dargestellt.

### **Girlitz (*Serinus serinus*)**

08.03.2015	2	Brakel	Siddessen-Rheder [4320_2_20s]	D. SINGER
10.10.2015	1	Warburg	Klärteiche Zuckerfabrik	M. HÖLKER

Der Girlitz ist regelmäßiger Brutvogel, Durchzügler und unregelmäßiger Wintergast im Gebiet. In der Tabelle sind die erste und letzte Beobachtung des Jahres 2015 dargestellt.

### **Trompetergimpel (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)**

10.01.2015	1	Holzminden	Kiesseen Lindenallee (HOL)	V. KONRAD
06.12.2015	1	Höxter	Freizeitsee Höxter (gesamt)	H. KOBIALKA

Beim Trompetergimpel handelt es sich um die nordische Unterart, deren Ruf an den Klang einer Kindertrompete erinnert.

### Weitere (unkommentierte) beobachtete Vogelarten im Jahr 2015:

Tundrasaatgans, Blässgans, Schellente, Schnatterente, Krickente, Pfeifente, Tafelente, Rebhuhn, Haubentaucher, Kormoran, Sperber, Habicht, Mäusebussard, Kornweihe, Turmfalke, Blässhuhn, Teichhuhn, Kranich, Kiebitz, Waldwasserläufer, Bekassine, Silbermöwe, Steppenmöwe, Sturmmöwe, Lachmöwe, Hohлтаube, Ringeltaube, Türkentaube, Uhu, Waldkauz, Eisvogel, Buntspecht, Mittelspecht, Grünspecht, Grauspecht, Schwarzspecht, Kleinspecht, Eichelhäher, Elster, Dohle, Rabenkrähe, Kolkrabe, Sumpfmeise, Haubenmeise, Tannenmeise, Weidenmeise, Kohlmeise, Blaumeise, Schwanzmeise, Kleiber, Waldbaumläufer, Gartenbaumläufer, Zaunkönig, Wasseramsel, Wintergoldhähnchen, Rotkehlchen, Amsel, Wacholderdrossel, Misteldrossel, Star, Heckenbraunelle, Gebirgsstelze, Bachstelze, Rohammer, Goldammer, Buchfink, Grünfink, Erlenzeisig, Stieglitz, Gimpel, Kernbeißer, Haussperling, Feldsperling.

### Domestizierte Arten und Hybriden:

Schwarze Zwergente (von Stockente abstammende Entenrasse), Haustaube (*Columba livia* forma domestica), Moschusente (*Cairina moschata* forma domestica), Hybrid Kanadagans (*Branta canadensis*) x Graugans (*Anser anser*).

### Gefangenschaftsflüchtlinge:

Wellensittich, Nymphensittich.

## Literatur

- BEINLICH, B., F. GRAWE, D. KRÄMER, P. MACIEJ & S. MINDERMANN unter Mitarbeit von E. BEHRE UND R. LIEBELT (2016): Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015 der Landschaftsstation im Kreis Höxter. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, **26**: 59-90.
- KOBIALKA, H., G. JACOBS & D. SINGER (2012): Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2011. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser, **23**: 141-187. Borgentreich.
- MÜLLER, J. (2000): Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 1999. – EGGE-WESER, **13** (2000): 75 - 81.
- SÜDBECK, P., H. ANDREZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (HRSG.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. – Radolfzell, 777 Seiten.

### **Anschrift des Verfassers:**

Hajo KOBIALKA  
Corvey 6  
37671 Höxter  
*kobialka@agentur-umwelt.de*